



ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Luisella Estufa de pellet de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+






- Ventilación forzada
- Revestimiento en acero barnizado
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Cronotermostato semanal
- Presostato de seguridad
- Brasero de fundición
- Puerta de hierro fundido
- Pantalla LED
- Mando a distancia de 5 teclas
- Compartimento para recoger la ceniza

kW-M	2,6 - 4,8		Burdeos	1282700	€ 1.278,00
kW-N	2,4 - 4,4				
m³	126				
% (min-max)	94,4 - 91,9				
Capienza kg	~ 10		Negro	1282701	€ 1.278,00
kg/h	0,5 - 1,0				
Ø mm	80				
Dim. L-H-P	572x892x307				
kg	64				

Ketty Evo Estufa de pellets de acero con programador semanal (mando a distancia opcional)

A+






- Ventilación forzada
- Cajón extraíble para la ceniza
- Hogar en fundición extraíble
- Termostato seguridad
- Termostato interno

kW-M	2,8 - 7,4		Burdeos	1280208	€ 1.421,00
kW-N	2,5 - 6,5				
m³	186		Blanco	1280210	€ 1.421,00
% (min-max)	87,8 - 88,3				
Capienza kg	~ 15				
kg/h	0,6 - 1,5		Negro	1280211	€ 1.421,00
Ø mm	80				
Dim. L-H-P	456x884x507		Pergamino	1280209	€ 1.421,00
kg	69				

Giusy Evo Estufa de pellets de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional)

A+





- Ventilación forzada
- Cajón extraíble para la ceniza
- Hogar en fundición extraíble
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior

kW-M	2,8 - 8,0		Burdeos	1280504	€ 1.808,00
kW-N	2,5 - 7,0				
m³	200		Blanco	1280506	€ 1.808,00
% (min-max)	89,3 - 87,6				
Capienza kg	~ 15				
kg/h	0,6 - 1,7		Negro	1280507	€ 1.808,00
Ø mm	80				
Dim. L-H-P	498x1022x504		Pergamino	1280505	€ 1.808,00
kg	83				

Giusy Plus Evo (Canalizada) Estufa de pellets de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional)

A+







- Ventilación forzada
- Cajón extraíble para la ceniza
- Hogar en fundición extraíble
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior
- Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80

kW-M	2,8 - 9,1		Burdeos	1280553	€ 2.061,00
kW-N	2,5 - 8,0				
m³	230		Pergamino	1280554	€ 2.061,00
% (min-max)	89,3 - 87,7				
Capienza kg	~15				
kg/h	0,6 - 1,9		Blanco	1280555	€ 2.061,00
Ø mm	80				
Dim. L-H-P	498x1022x504				
kg	90				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS





Serafina Estufa de pellets de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional)

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o <u>superior</u> 	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Burdeos	1280600	€ 2.100,00
	kW-N	2,4 - 7,1				
	m³	203	 BI	Blanco	1280602	€ 2.100,00
	% (min-max)	90,9 - 87,3				
	Capienza kg	~ 15				
	kg/h	0,6 - 1,7	 PE	Pergamino	1280601	€ 2.100,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	502x1037x530	 PT	Piedra natural	1280604	€ 2.240,00
kg	106 Mayólica 116 Piedra Nat.					





Marilena Plus (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero con nuevo mando a distancia IR TOUCH y cronotermostato semanal

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Canalización con motor independiente: <ul style="list-style-type: none"> Termostatizable Posibilidad de excluirlo Canalización hasta 8 metros Posibilidad de conectar la salida de humos superior, posterior o lateral izquierda. Nuevo mando a distancia IR TOUCH con display retroiluminado Sistema diferencial de seguridad de la cámara de combustión Puerta, brasero y hogar extraíble en hierro fundido 	kW-M	3,9-8,8	 BO	Burdeos	1283000	€ 2.795,00
	kW-N	3,7-8,0				
	m³	230	 BI	Blanco	1283001	€ 2.795,00
	% (min-max)	93,3 - 91,0				
	Capienza kg	~15				
	kg/h	0,8-1,8	 NE	Negro	1283002	€ 2.795,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	750x1077x352				
kg	119					





Annabella (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero pintado con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Burdeos	1280100	€ 2.682,00
	kW-N	2,4 - 8,0				
	m³	230	 BI	Blanco	1280101	€ 2.682,00
	% (min-max)	92,3 - 90,8				
	Capienza kg	~ 14				
	kg/h	0,6 - 1,8	 NE	Negro	1280102	€ 2.682,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	703x1078x320				
kg	136					

Amika Estufa de pellets con cámara estanca de combustión y depósito hermético



A+

 <ul style="list-style-type: none"> Salida posterior central de humos Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Motor centrífugo para la ventilación del ambiente con función Comfort Amplio cajón para la recogida de cenizas extraíble Revestimiento en acero y vidrio templado frontal, top en mayólica Puerta, brasero y hogar de hierro fundido 	kW-M	2,7 - 8,8	 BO	Burdeos	1283500	€ 2.795,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230	 BI	Blanco	1283501	€ 2.872,00
	% (min-max)	92,6 - 91,2				
	Capienza kg	~ 15				
	kg/h	0,6 - 1,8	 NE	Negro	1283502	€ 2.795,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	460x1200x465				
kg	121					

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS



Amika - Petra Estufa de pellets con cámara estanca de combustión y depósito hermético

A+

 <p>New 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> Salida posterior central de humos Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Motor centrífugo para la ventilación del ambiente con función Comfort Amplio cajón para la recogida de cenizas extraíble Revestimiento en acero y vidrio templado frontal, top en piedra natural Puerta, brasero y hogar de hierro fundido 	KW-M	2,7 - 8,8	 PT	Piedra natural	1283503	€ 2.910,00
		KW-N	2,5 - 8,0				
		m³	230				
		% (min-max)	92,6 - 91,2				
		Capienza kg	~ 15				
		kg/h	0,6 - 1,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	460x1200x465				
		kg	124				



Sibilla* Estufa de pellets con cristal especial externo, negro reflectante con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar de vermiculita Termostato seguridad Termostato interno 	KW-M	2,5 - 9,4	 BO	Burdeos*	1280700	€ 2.452,00
		KW-N	2,4 - 8,2				
		m³	235				
		% (min-max)	94,5 - 86,7				
		Capienza kg	~ 15				
		kg/h	0,5 - 1,9				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	457x993x573				
		kg	115				





Teodora Estufa de pellets de fundición esmaltada con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	KW-M	3,8 - 10	 NE	Negro	1275000	€ 3.258,00
		KW-N	3,5 - 8,7				
		m³	250				
		% (min-max)	92,0-88,3				
		Capienza kg	~15				
		kg/h	0,8 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	610x739x644				
		kg	131				





Viviana Evo Estufa de pellets de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional)

A+





	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	KW-M	3,3 - 11,4	 BO	Burdeos	1275103	€ 2.263,00
		KW-N	3,0 - 10,2				
		m³	292				
		% (min-max)	91,2-90,0	 PE	Pergamino	1275104	€ 2.263,00
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80	 NE	Negro	1275105	€ 2.263,00
		Dim. L-H-P	525x1054x579				
		kg	118				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS





Viviana Plus Evo (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional) **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,3 - 11,4		Burdeos	1275150	€ 2.544,00
		kW-N	3,0 - 10,3				
		m³	295				
		% (min-max)	91,2 - 90,4		Pergamino	1275151	€ 2.544,00
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	525x1054x603		Negro	1275152	€ 2.544,00
		kg	126				





Novella Evo Estufa de pellets de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,3 - 11,4		Burdeos	1280400	€ 2.664,00
		kW-N	3,0 - 10,2				
		m³	292				
		% (min-max)	91,2 - 90,0		Avorio	1280401	€ 2.664,00
		Capienza kg	~ 18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	550x1060x583		Avorio	1280401	€ 2.664,00
		kg	146				

Novella Plus Evo (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,4 - 11,4		Burdeos	1280450	€ 2.942,00
		kW-N	3,3 - 10,3				
		m³	295				
		% (min-max)	91,2 - 90,4		Avorio	1280451	€ 2.942,00
		Capienza kg	~ 18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	550x1060x583		Avorio	1280451	€ 2.942,00
		kg	152				



Irma Estufa de pellets de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Descarga de humos posterior o superior Racor en T inspeccionable para limpieza fácil Nueva gestión software para el sistema de encendido Nuevo sensor de flujo patentado (nº patente VI2010A000172) 	kW-M	3,3 - 11,4		Burdeos	1279200	€ 2.780,00
		kW-N	3,1 - 10,3				
		m³	295				
		% (min-max)	93,1 - 90,1		Pergamino	1279201	€ 2.780,00
		Capienza kg	~ 15				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	559x1100x576		Pergamino	1279201	€ 2.780,00
		kg	158				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS






Irma - Petra Estufa de pellets de piedra natural con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Descarga de humos posterior o superior Racor en T inspeccionable para limpieza fácil Nueva gestión software para el sistema de encendido Nuevo sensor de flujo patentado (n° patente VI2010A000172) 	kW-M	3,3 - 11,4		Piedra Natural	1279202	€ 2.934,00
	kW-N	3,1 - 10,3				
	m³	295				
	% (min-max)	93,1-90,1				
	Capienza kg	~ 15				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	559x1100x576				
	kg	174				






Souvenir Steel (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4		Burdeos	1275750	€ 3.199,00		
	kW-N	3,7 - 10,2						
	m³	292						
	% (min-max)	92,1-90,0		Blanco	1275752	€ 3.199,00		
	Capienza kg	~18						
	kg/h	0,8 - 2,3						
	Ø mm	80						
	Dim. L-H-P	821x1122x296						
	kg	139						
				Negro	1275753	€ 3.199,00		



Souvenir Lux (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4		Burdeos	1275700	€ 3.479,00		
	kW-N	3,7 - 10,2						
	m³	292						
	% (min-max)	92,1-90,0		Blanco	1275701	€ 3.479,00		
	Capienza kg	~18						
	kg/h	0,8 - 2,3						
	Ø mm	80						
	Dim. L-H-P	813x1162x297						
	kg	147						
				Tortora	1275705	€ 3.479,00		

Souvenir Lux - Petra (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de piedra natural con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 m y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4		Piedra Natural	1275703	€ 3.632,00
	kW-N	3,7 - 10,2				
	m³	292				
	% (min-max)	92,1 - 90,0				
	Capienza kg	~18				
	kg/h	0,8 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	813x1162x297				
	kg	154				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Lucia Estufa de pellets de mayólica con nuevo mando a distancia IR TOUCH, nuevo display "Black Mask" y cronotermostato semanal **A++**



- Ventilación ambiente con:
 - Ventilador con 400m³/h de caudal
 - Termostatizable
 - Función confort
- Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido
- Nuevo mando a distancia IR TOUCH con display retroiluminado
- Sistema diferencial de seguridad de la cámara de combustión
- Puerta, brasero y hogar extraíble en hierro fundido

kW-M	3,9-13,1	BO	Burdeos	1283200	€ 3.404,00
kW-N	3,6-12,1				
m³	347				
% (min-max)	92,8 - 92,5	BI	Blanco	1283201	€ 3.404,00
Capienza kg	~27				
kg/h	0,8-2,7				
Ø mm	80	TO	Tortora	1283202	€ 3.404,00
Dim. L-H-P	556x1097x597				
kg	181				

Lucia Plus (Canalizada) Estufa de pellets de mayólica con nuevo mando a distancia IR Touch, nueva pantalla Black Mask y cronotermostato semanal **A+**



- Depósito hermético
- Ventilación ambiente:
 - Motor con caudal de 400 m³/h
 - Termostatizable
 - Función Comfort
- Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido
- Nuevo mando a distancia IR Touch con pantalla retroiluminada
- "Sistema Diferencial" de seguridad en cámara de combustión
- Puerta, brasero y hogar extraíble de fundición
- Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable)

kW-M	3,9 – 13,1	BO	Burdeos	1283250	€ 3.685,00
kW-N	3,6 – 12,0				
m³	344				
% (min-max)	91,7 - 91,6	BI	Blanco	1283251	€ 3.685,00
Capienza kg	~27				
kg/h	0,8-2,7				
Ø mm	80	TO	Tortora	1283252	€ 3.685,00
Dim. L-H-P	566x1097x597				
kg	186				

Anastasia Plus (Canalizada) Estufa de pellets con canalización y dos salidas motorizadas **A+**



- Revestimiento en cerámica
- Ventilación forzada
- Cajón extraíble para la ceniza
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable)
- 3 motores centrifugas
- Control con "ordenador de mano" multifuncional

kW-M	3,9 - 13,5	BO	Burdeos	1280850	€ 3.506,00
kW-N	3,6 - 12,0				
m³	344				
% (min-max)	91,1 - 89,0	BI	Blanco	1280851	€ 3.506,00
Capienza kg	~27				
kg/h	0,8 - 2,8				
Ø mm	80	TO	Tortora	1280857	€ 3.506,00
Dim. L-H-P	560x1121x578				
kg	185				

Chimeneas Insertables de Pellets

Comfort P70 H49 Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia, cronotermostato semanal y consola con pantalla táctil **A+**




- Ventilación forzada
- Cajón extraíble para la ceniza
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno

kW-M	3,2 - 8,0			1277200	€ 3.228,00
kW-N	2,9 - 7,1				
m³	205				
% (min-max)	91,7 - 90,0				
Capienza kg	~10				
kg/h	0,7 - 1,7				
Ø mm	80				
Dim. L-H-P	695x488x514				
kg	131				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS


Comfort P70 Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia, cronotermostato semanal y consola con pantalla táctil

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilación forzada • Cajón extraíble para la ceniza • Hogar en fundición extraíble • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Termostato interno 	kW-M	3,2 - 11,2	1277100	€ 3.352,00
		kW-N	2,9 - 9,7		
		m³	278		
		% (min-max)	91,7 - 86,6		
		Capienza kg	~20		
		kg/h	0,7 - 2,4		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	695x547x617		
		kg	140		


Comfort P70 Air Inserción de pellets ventilada con radiocontrol de mano multifuncional

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de depósito para un nivel mínimo de pellets • Compartimento de depósito para cenizas con cajón extraíble • Puerta, hogar y brasero de fundición • Sistema simplificado para la extracción de las inserciones con amplios tiradores con autocierre y rieles para la extracción completa de la chimenea con un caudal de 250 kg • Dimensiones estándar ideales para la instalación en una carcasa 700x550x550 • Potente ventilación frontal con ventilador radial de aspas inversas de 540 m³/h (con salida abierta), que reduce la acumulación de polvo para un menor mantenimiento 	kW-M	3,3 - 11,0	1283400	€ 3.367,00
		kW-N	3,0 - 10,0		
		m³	287		
		% (min-max)	90,4-90,9		
		Capienza kg	~15		
		kg/h	2,2		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	671x530x561		
		kg	125		


Comfort Plus Crystal (Canalizado) Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilación forzada • Hogar en fundición extraíble • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Termostato interno • Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,3 - 12,1	1279800	€ 4.135,00
		kW-N	3,2 - 11,0		
		m³	315		
		% (min-max)	96,1 - 90,8		
		Capienza kg	~16		
		kg/h	0,7 - 2,5		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	702x576x673		
		kg	170		


Comfort P85 Inserción de pellets ventilada con radiocontrol de mano multifuncional

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de depósito para un nivel mínimo de pellets • Compartimento de depósito para cenizas con cajón extraíble • Puerta, hogar y brasero de fundición • Sistema simplificado para la extracción de las inserciones con amplios tiradores con autocierre y rieles para la extracción completa de la chimenea con un caudal de 250 kg • Ventilador centrífugo de 390 m³/h (con salida abierta) 	kW-M	3,8 - 13,1	1283300	€ 3.621,00
		kW-N	3,5-12		
		m³	344		
		% (min-max)	91,3 - 91,8		
		Capienza kg	~16		
		kg/h	0,8-2,6		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	814x550x636		
		kg	145		

Comfort P85 Plus (Canalizado) Inserción de pellets canalizada con radiocontrol de mano multifuncional


A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de depósito para un nivel mínimo de pellets • Compartimento de depósito para cenizas con cajón extraíble • Puerta, hogar y brasero de fundición • Sistema simplificado para la extracción de las inserciones con amplios tiradores con autocierre y rieles para la extracción completa de la chimenea con un caudal de 250 kg • Ventilador centrífugo de 390 m³/h (con salida abierta) • Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable) 	kW-M	3,8 - 13,2	1283350	€ 4.002,00
		kW-N	3,5-12		
		m³	344		
		% (min-max)	92,0-91,1		
		Capienza kg	~16		
		kg/h	0,8-2,6		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	814x550x636		
		kg	160		

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS


Megan Idro Steel Estufa de termopellet. Revestimiento en acero barnizado

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón de cenizas extraíble • Intercambiador de calor de haz de tubos con turbuladores • Termostato seguridad • Cronotermostato semanal • Bomba de circulación de elevada eficiencia • Vaso de expansión • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Sistema de encendido optimizado • Doble cristal (de cerámica el interior + templado el exterior) 	kW-M	3,9 - 13,1	GL	Grigio Luce	1281502	€ 3.599,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		% (min-max)	92,8 - 91,2				
		Capienza kg	~18	AV	Avorio	1281501	€ 3.599,00
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	475x1053x588				
		kg	166				


Duchessa Idro Steel Estufa de termopellet de acero y revestimiento de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	3,9 - 13,1	BO	Burdeos	1273662	€ 3.500,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		% (min-max)	92,8 - 91,2				
		Capienza kg	~20	PE	Pergamino	1273663	€ 3.500,00
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	538x1034x543				
		kg	158				

Virna Idro Estufa de termopellet de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal


A++

	<ul style="list-style-type: none"> • Termoestufa con "cámara estanca" y depósito "hermético" • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Evacuación de humos mediante una salida Ø100 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha • Bomba PWM gestionada por la tarjeta electrónica • Cajón de ceniza extraíble • Intercambiador de calor de gran espesor probado a 6 bar 	kW-M	4,5 - 15,6	BO	Burdeos	1282600	€ 4.053,00
		kW-N	4,3 - 14,5				
		kW-H₂O	3,7 - 12,3				
		m³	415				
		% (min-max)	95,2 - 93,0				
		Capienza kg	~22	BI	Blanco	1282601	€ 4.053,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	793x1105x384				
		kg	151				

Melinda Idro Steel 2.0




Estufa de termopellet ventilada de acero y revestimiento de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+




	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo • Cajón extraíble para la ceniza • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Termostato interno • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación 	kW-M	4,7 - 15,8	BO	Burdeos	1274058	€ 3.898,00
		kW-N	4,2 - 14,2				
		kW-H₂O	3,3 - 11,7				
		m³	407				
		% (min-max)	90,6 - 90,0				
		Capienza kg	~26	PE	Pergamino	1274059	€ 3.898,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x586				
		kg	178				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS



Costanza Idro Estufa de termopellet de acero y revestimiento de mayólica con nuevo mando a distancia IR TOUCH, nuevo display "Black Mask" y cronotermostato semanal **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Estufa con cámara de combustión estanca y depósito hermético Ventilación ambiente termostatizable y excluible Nuevo mando a distancia IR TOUCH con display retroiluminado Sistema diferencial de seguridad de la cámara de combustión Circulador de alta eficiencia con control PWM gestionado desde la placa electrónica Amplio cajón de la ceniza de 5 litros 	kW-M	5,2 - 18,5		Burdeos	1282900	€ 4.000,00
		kW-N	4,8 - 17,0				
		kW-H₂O	2,7 - 12,0				
		m³	487				
		% (min-max)	92,2 - 91,9		Blanco	1282901	€ 4.000,00
		Capienza kg	~27				
		kg/h	1,1 - 3,8				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	495x1153x593				
		kg	165				




Iside Idro 2.0 Estufa de termopellet ventilada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7		Burdeos	1274218	€ 4.757,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5				
		m³	545				
		% (min-max)	92,3 - 91,6		Pergamino	1274219	€ 4.757,00
		Capienza kg	~35				
		kg/h	1,2 - 4,3				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	690x1196x628				
		kg	255				

Iside Idro 2.0 Estufa de termopellet ventilada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7		Ametista	1274221	€ 4.757,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5				
		m³	545				
		% (min-max)	92,3 - 91,6				
		Capienza kg	~35				
		kg/h	1,2 - 4,3				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	690x1196x628				
		kg	255				




Raffaella Idro 2.0 Estufa de termopellet ventilada de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal **A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7		Burdeos	1280303	€ 4.197,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5				
		m³	545				
		% (min-max)	92,3 - 91,6		Blanco	1280305	€ 4.197,00
		Capienza kg	~ 35				
		kg/h	1,2 - 4,3				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	633x1176x624				
		kg	215				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS




Liliana Idro Estufa de termopellet de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	7,0 - 24,7		Burdeos	1276702	€ 5.398,00
		kW-N	6,7 - 22,8				
		kW-H₂O	5,4 - 20,1				
		m³	655				
		% (min-max)	95,9 - 92,4				
		Capienza kg	~53				
		kg/h	1,5 - 5,2				
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	608x1314x698				
		kg	259				
			Nácar	1276703	€ 5.398,00		




Diadema Idro Estufa de termopellet de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	7,0 - 31,4		Burdeos	1276802	€ 5.912,00
		kW-N	6,7 - 28,4				
		kW-H₂O	5,4 - 25,2				
		m³	815				
		% (min-max)	95,9 - 90,5				
		Capienza kg	~ 53				
		kg/h	1,5 - 6,5				
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	619x1304x698				
		kg	257				
			Blanco	1276803	€ 5.912,00		

Diadema ACS Idro Estufa de termopellet de mayólica con kit agua caliente sanitaria incluido, mando a distancia y cronotermostato semanal


A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar • Producción instantánea de agua caliente sanitaria • Tarjeta de expansión para gestión integrada del sistema 	kW-M	7,0 - 31,4		Burdeos	1276852	€ 6.461,00
		kW-N	6,7 - 28,4				
		kW-H₂O	5,4 - 25,2				
		m³	815				
		% (min-max)	95,9 - 90,5				
		Capienza kg	~ 48				
		kg/h	1,5 - 6,5				
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	619x1304x689				
		kg	259				
			Blanco	1276853	€ 6.461,00		

TermoChimeneas de Pellets

Comfort Idro L80 Empotrable TermoPellet

A+

	<ul style="list-style-type: none"> • Intercambiador de calor con sistema de limpieza automática • Presostato de seguridad montado en la puerta del fuego • Compartimento para cenizas extraíble • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Ventilación forzada (puede excluirse del todo) • Circulador con control PWM directamente desde ordenador de mano • Sensor de nivel de pellet 	kW-M	6,2 - 21,0			1282000	€ 4.809,00
		kW-N	5,7 - 19,0				
		kW-H₂O	4,3 - 14,9				
		m³	545				
		% (min-max)	91,6 - 90,4				
		Capienza kg	18				
		kg/h	1,3 - 4,3				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	821x648x608				
		kg	220				

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Caldaie Serie HP Evo

A+


- Brasero autolimpiante de hierro fundido con espesor de 12 mm
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza automática
- Consola con pantalla táctil y nueva interfaz gráfica
- Nueva gestión software para el sistema de encendido
- Puerta con sistema de enfriamiento del aire para el incremento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de calor
- Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación

	HP15 Evo	HP22 Evo	HP30 Evo			
kW-M	4,9 - 16,7	7,3 - 24,5	10,1 - 33,9	HP15 Evo	1201901	€ 4.911,00
kW-N	4,3 - 15,0	6,5 - 22,0	9,1 - 31,3			
m³	430	630	898			
% (min-max)	88,0 - 90,2	88,8 - 90,0	89,5-92,5	HP22 Evo	1202001	€ 5.536,00
Capienza kg	~ 43	~ 60	~ 71			
kg/h	1,0 - 3,4	1,5 - 5,0	2,1 - 7,0			
Ø mm	120	120	120	HP30 Evo	1202101	€ 6.733,00
Dim. L-H-P	560x1307x733	560x1307x823	780x1408x778			
kg	256	260	335			

Caldaie Serie PK

A+

New 2019




- Sistemas automáticos de limpieza del quemador de fundición y del intercambiador de calor de haz de tubos
- Motorreductores brushless de alto rendimiento y bajo nivel de ruido para la carga de pellets y la limpieza del brasero
- Bujía de cerámica de alta eficiencia
- Sonda térmica en la cámara de combustión
- Bomba PWM de alta eficiencia
- Seguridad térmica y de presión
- Sistema electrónico anti-condensación
- Sonda de nivel del depósito de pellets
- Enganches hidráulicos parte superior
- Salida de humos posterior y lateral izquierda
- Carga frontal del depósito
- Nueva pantalla Black Mask con Wi-Fi integrado para la gestión remota con la nueva aplicación dedicada "Total Control 2.0"
- Ruedas para un fácil desplazamiento

	PK15	PK20	PK30			
kW-M	4,7-16,2	6,5-21,7	9,6 - 32,5	PK15	1202200	€ 5.209,00
kW-N	4,1-15,0	5,7-20,0	8,9 - 30,0			
m³	430	573	860			
% (min-max)	87,7-93	88,4-92,4	92,7 - 92,4	PK20	1202300	€ 5.845,00
Capienza kg	~ 75	~ 75	~ 75			
kg/h	1,0-3,4	1,4-4,6	2,0 - 6,8			
Ø mm	100	100	120	PK30	1202400	€ 6.734,00
Dim. L-H-P	822x1398x745		892x1398x745			
kg	295	295	310			

Accesorios de ventilación

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
---------------	-------------	--------	--------

Anillo adicional de ventilación

 <p>A. B. C.</p>	Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	-A-	1130310	€ 16,60
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	-B-	1130100	€ 16,60
	Anillo Ø 100 mm racor de aire. Disponible para: •Fedora •TermoRossella Plus EVO DSA •TermoNicoletta EVO DSA •TermoNathalie DSA	-C-	6035510	€ 6,90

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Caldera CBP Matic

Muy reducido nivel de mantenimiento: la caldera incorpora un sistema de limpieza automático de turbuladores y del quemador, además integra un depósito de cenizas de gran volumen.

Fácil instalación: la caldera incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador de alta eficiencia, válvula de seguridad y válvula mezcladora).


Depósito de pellets integrado: la caldera incluye un depósito de pellets de 45 kg, no siendo necesario incluir en la instalación otro adicional. Existe como accesorio un depósito de pellets de 200 kg que se puede instalar a ambos lados de la caldera.

Alto rendimiento: la caldera ha sido homologada por el TÜV consiguiendo el máximo nivel de rendimiento (clase 5).




	18	24
Potencia térmica nominal	kW 18	24
Potencia térmica reducida	kW 6	6
Rendimiento a potencia nominal	% 90,0	90,2
Rendimiento a potencia reducida	% 87,8	87,8
Potencia eléctrica nominal	W 150	150
Potencia eléctrica en el encendido	W 450	450
Tensión de alimentación	V 230	230
Clase de eficiencia en calefacción	A+	A+
Anchura silo 200 kg (accesorio)	mm 539	539
Peso	kg 350	350
Referencia	7222615	7222616
PVP	4.296 €	4.458 €
Accesorios	Depósito de pellets de 200 kg	
Referencia	7222618	
PVP	855 €	

Curva del circulador incluido



Puesta en marcha (opcional): 153 €

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.



ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Estufa CBP Compact



Dimensiones reducidas: permite ser instalada en locales de reducidas dimensiones.

Apta para locales no habitables: la estufa CBP Compact está altamente aislada para que el calor producido se transmita principalmente al agua, con lo que las pérdidas al ambiente son muy pequeñas.


Por eso, se puede instalar en lugares como garajes, trasteros, desvanes, etc..

Fácil instalación: la estufa incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador y válvula de seguridad).

Elevada autonomía de uso: la estufa incluye un depósito de pellets de 60 kg.


Sistema anticondensados: el sistema de gestión electrónica anticondensación permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación con el fin de evitar problemas de condensación.

	17	23
Potencia térmica máxima (agua/aire) kW	18 / 1,6	23 / 2,2
Potencia térmica reducida (agua/aire) kW	6,5 / 0,6	6,5 / 0,6
Rendimiento a potencia nominal %	89,6	89,6
Rendimiento a potencia reducida %	92,0	92,0
Potencia eléctrica nominal W	134	134
Potencia eléctrica en el encendido W	434	434
Tensión de alimentación V	230 ~	230 ~
Clase de eficiencia en calefacción	A+	A+
Peso kg	230	232
Referencia	7222619	7222620
PVP	3.408 €	3.571 €



Puesta en marcha (opcional): 153 €

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.



ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Estufas de agua Alae y Coral

Múltiples soluciones para diferentes tipos de decoración: hasta 6 estéticas diferentes a seleccionar.

Fácil instalación: las estufas incorporan todos los elementos hidráulicos necesarios en la

instalación (vaso de expansión, circulador y válvula de seguridad).

Elevada autonomía de uso: las estufas incluyen un depósito de pellets de 30 kg en el caso del modelo Alae y de 45 kg en el caso del modelo Coral.

Sistema anticondensados: el sistema de gestión electrónica anticondensación permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación con el fin de evitar problemas de condensación.



Alae

Coral

Potencia térmica máxima (agua/aire) kW	15,1 / 1,9	20,4 / 2,6
Potencia térmica reducida (agua/aire) kW	6,0 / 0,9	8,9 / 1,5
Rendimiento a potencia máxima %	90,7	90,0
Rendimiento a potencia reducida %	93,7	92,0
Potencia eléctrica nominal W	134	134
Potencia eléctrica en el encendido W	434	434
Tensión de alimentación V	230 ~	230 ~
Clase de eficiencia en calefacción	A+	A+
Peso kg	200	212
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm	1.200 x 630 x 660	1.260 x 700 x 726

Estufa sin envolvente

Referencia	7503419	7503418
PVP	3.301 €	3.581 €

Envolvente Classic

	Blanco	Negro	Burdeos	Blanco	Negro	Burdeos
Referencia	7503425	7503719	7503424	7503422	7503718	7503423
PVP	206 €	206 €	206 €	216 €	216 €	216 €

Envolvente Color

	Azul	Verde	Amarillo	Azul	Verde	Amarillo
Referencia	7223404	7223405	7223406	7223399	7223400	7223401
PVP	206 €	206 €	206 €	216 €	216 €	216 €

Kit conexión termostato de ambiente Opcional para estufas agua


Referencia (*)	7502732
PVP	74 €

(*) Se recomienda utilizar el termostato de ambiente TM-1.

Puesta en marcha (opcional): 41 €

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.

Curva del circulador incluido



ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Estufas de aire Elba y Nerta

Múltiples soluciones para diferentes tipos de decoración: hasta 8 estéticas diferentes a seleccionar.

Mando a distancia: Incluido

Elevada autonomía de uso: las estufas incluyen un depósito de pellets de 20 kg en el caso del modelo Nerta y de 15 kg en el caso del modelo Elba.

Rápido calentamiento de la estancia: las estufas disponen de un ventilador tangencial que impulsa el calor a la estancia para calentarla rápidamente, se pueden seleccionar 5 velocidades.



		Elba			Nerta		
Potencia máxima	kW	7,5			9,6		
Potencia reducida	kW	4,2			5,2		
Rendimiento a potencia máxima	%	82,8			88,0		
Rendimiento a potencia reducida	%	84,0			90,0		
Potencia eléctrica nominal	W	122			122		
Potencia eléctrica en el encendido	W	378			378		
Tensión de alimentación	V	230			230		
Clase de eficiencia en calefacción		A+			A+		
Peso	kg	98			118		
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	980 x 520 x 530			1.160 x 525 x 518		
Estufa sin envolvente							
Referencia		7503421			7503420		
PVP		1.753 €			2.066 €		
Envolvente Classic							
		Blanco	Negro	Burdeos	Blanco	Negro	Burdeos
Referencia		7503429	7503721	7503428	7503426	7503720	7503427
PVP		147 €	147 €	147 €	162 €	162 €	162 €
Envolvente Color							
		Azul	Verde	Amarillo	Azul	Verde	Amarillo
Referencia		7223414	7223415	7223416	7223409	7223410	7223411
PVP		147 €	147 €	147 €	162 €	162 €	162 €
Envolvente Vintage							
		Piedra	Madera		Piedra	Madera	
Referencia		7223417	7223418		7223412	7223413	
PVP		356 €	162 €		382 €	183 €	

Puesta en marcha (opcional): 41 €

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Envolventes para estufas

Modelos Classic



Bianco Burdeos Negro



Modelos Vintage



Piedra Madera



Modelos Color



Azul Verde Amarillo



ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

ESTUFAS DE PELLET

Para calefacción de estancias diáfanas



LIRA PLUS



ATLAS



OMEGA PLUS



DIADEMA



PENÉLOPE HR



CÓDIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLET INTEGRADO (kg)	CALEFACCIÓN DE ESTANCIAS (m ²) ***	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (%)	COSTE DE RECICLAJE €	PRECIO €
1B3610067	LIRA PLUS *	8028693843454	15,0	≤55	7,10	91,42	5 €	1.367 €
1B2130087	ATLAS*	8028693817967	15,5	≤63	9,00	92,30		2.104 €
1B3700097	OMEGA PLUS*	8028693864633	18,0	≤74	10,41	95,66		1.813 €
1B2140097	DIADEMA */ **	8028693817950	18,0	≤72	10,01	94,80		2.496 €
1B2170137	PENÉLOPE HR *	8028693828192	20,0	≤102	14,10	95,35		2.571 €

* Mando a distancia incluido.

** Canalizable para 3 estancias.

*** Datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc.

TERMOESTUFAS DE PELLET

Para instalaciones de calefacción por agua



TERMO MÓDENA



TERMO NOVARA



CÓDIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLET INTEGRADO (kg)	CALEFACCIÓN DE VIVIENDAS (m ²) ***	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (%)	COSTE DE RECICLAJE €	PRECIO €
1B3620117	TERMO MÓDENA *	802869383485	21,5	≤98	12,7	91,69	9 €	3.286 €
					agua: 10,29 ambiente: 1,3			
1B3630177	TERMO NOVARA *	8028693843492	22,0	≤140	18,5	92,78		3.562 €
					agua: 15,63 ambiente: 1,37			

* Mando a distancia incluido.

*** Datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc., con altura de 2,7 m.

Accesorio de control y gestión WIFI

CÓDIGO	PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE €	PRECIO €
L90F820A	Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli	0,02 €	224 €

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS




GAMA ALDA

Para instalaciones de calefacción por agua



Incluida
PUESTA EN SERVICIO



CÓDIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLETS INTEGRADO (kg)	CALEFACCIÓN DE VIVIENDAS (m ²) ***	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (%)	COSTE DE RECICLAJE €	PRECIO €
1B3420177	T 18 **	8028693828611	30	≤150	20,41	95,28	9 €	3.620 €
					agua: 17,34 ambiente: 1,86			

** Mando a distancia incluido.

*** Datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc.



GAMA CARINA

Para instalaciones de calefacción por agua

Con acumulador vitrificado para agua caliente sanitaria integrado



Incluida
PUESTA EN SERVICIO



CÓDIGO	MODELO	EAN 13	CONTENEDOR DE PELLETS INTEGRADO (kg)	CALEFACCIÓN DE VIVIENDAS (m ²) ***	CAPACIDAD DEL ACUMULADOR A.C.S.	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (%)	COSTE DE RECICLAJE €	PRECIO €
1B3500217	AT 23 **	8028693828635	40	≤180	100 L	24,63	94,75	9 €	5.236 €
						agua: 21,14 ambiente: 1,86			

** Mando a distancia incluido.

*** Datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc.



CONJUNTO DE CALDERAS DE PELLETS SFL

Para instalaciones de calefacción por agua

(caldera SFL + quemador de pellet

+ puerta de transformación + contenedor de pellet)

Incluida
PUESTA EN SERVICIO



CÓDIGO	MODELO	CONTENEDOR DE PELLETS INTEGRADO (kg)	CALEFACCIÓN DE VIVIENDAS (m ²) ***	POTENCIA (kW)	RENDIMIENTO (%)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	COSTE DE RECICLAJE €	PRECIO €
1B4503007	Conjunto SFL 3 pellet	140	≤200	24,9	87,60	A++	1 €	3.095 €
1B4504007	Conjunto SFL 4 pellet	140	≤255	33,4	87,70	A+		3.291 €

*** Datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc., con altura de 2,7 m. Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta".

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS



QUEMADORES DE PELLET

Para instalación en calderas de leña o pellet

CÓDIGO	MODELO	EAN 13	SUMINISTRO	POTENCIA (kW)	COSTE DE RECICLAJE €	PRECIO €
550100077	SUN P 7 N	8028693854658	- Cuerpo de quemador - Motor - Tubo flexible de carga	33,44	1 €	1.165 €
550000127	SUN P 12	8028693758574		55,00		1.378 €



INSERTABLE DE LEÑA. Aire



CÓDIGO	MODELO	EAN 13	MEDIDAS (alto/ancho/fondo) mm	CALEFACCIÓN DE VIVIENDAS (m ²) ***	POTENCIA (kW)	DIÁMETRO SALIDA GASES (mm)	PRECIO €
1A9007007	FIGORELLA 700	8430709504677	610 x 700 x 432	< 100	14	160	758 €


*** Datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la zona a calefactar, etc., con altura de 2,7 m.

Accesorio para insertable de leña - Fiorella 700

CÓDIGO	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	PRECIO €
A76026920	Marco embellecedor FIGORELLA 700	Marco embellecedor	40 €



INSERTABLE DE PELLET. Aire



CÓDIGO	MODELO	EAN 13	MEDIDAS (alto/ancho/fondo) mm	CALEFACCIÓN DE VIVIENDAS (m ²) ***	POTENCIA (kW)	DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES (mm)	PRECIO €
1D2007007	FENICE 70	8028693793568	584 x 700 x 537	< 80	11,58	80	2.952 €

* Con mando a distancia incorporado *** Datos aproximados, en función de tipo de aislamiento, zona climática, altura de la vivienda, etc.

Accesorios insertable pellet AIRE FENICE 70

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C41016440	Kit de carga frontal FENICE 70	232 €
C41016450	Kit de base FENICE 70	264 €
C41016510	Kit de marco embellecedor FENICE 70	403 €
C41016520	Kit de marco embellecedor FENICE 70 (previa instalación del kit de carga frontal)	423 €

Accesorios para biomasa



CÓDIGO	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	MEDIDAS (alto/ancho/fondo) mm	COMPATIBILIDAD DE INSTALACIÓN	PRECIO €
C41015990	Contenedor de pellet 140 kg	Contenedor de pellet	950 x 500 x 750	Quemadores de pellet SUN P 7 / SUN P 12	302 €
C41015980	Contenedor de pellet 238 kg	Contenedor de pellet	950 x 600 x 960	Quemadores de pellet SUN P 7 / SUN P 12	646 €

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Calderas policombustibles

Pellet/leña/carbón (hierro fundido)
SFL 3, 4 y 6



CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA ÚTIL MÁXIMA (kW)			EFICIENCIA ENERGÉTICA			PRECIO €
		PELLET*	LEÑA	CARBÓN	PELLET*	LEÑA	CARBÓN	
1B6003007	SFL 3	24,9	21,5	25,4	A++ A+ A B C D E F G	A+ A B C D E F G	1.712 €	
1B6004007	SFL 4	33,4	30,0	36,2	A++ A+ A B C D E F G	A B C D E F G	1.924 €	
1B6006007	SFL 6	48,0	49,0	60,0	A++ A+ A B C D E F G	A B C D E F G	2.348 €	

* Para trabajar con pellet es imprescindible adquirir tanto el quemador de pellet SUN P 7 como la puerta de adaptación (elementos no incorporados de serie).

Accesorios para calderas SFL

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
C41016090	Puerta de transformación SFL 3 y 4 a pellet	253 €
C41016120	Kit de serpentín de seguridad SFL 3	285 €
C41016130	Kit de serpentín de seguridad SFL 4	295 €
C41016210	Kit de serpentín de seguridad SFL 6	305 €

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Gama ARES

Calderas de biomasa de agua caliente policombustibles

MODELOS 60-100
(con cuadro electrónico opcional)



MODELOS 130-4100
(cuadro eléctrico no incluido)



PELLET



ORUJILLO



CÁSCARAS DE FRUTOS

CÓDIGO	PRODUCTO	EFICIENCIA ENERGÉTICA	POTENCIA ÚTIL (kW)	VOLUMEN DE LA TOLVA INCORPORADA (L)	PRECIO €
1D3000607	ARES 60	 A++ A+ A B C D E F G	60	190	Consultar
1D3000807	ARES 80	88,6	80	190	
1D3001007	ARES 100	90,0	100	190	
1D3001307	ARES 130	90,1	130	500	
1D3001807	ARES 180	90,1	180	500	
1D3002307	ARES 230	90,1	230	500	
1D3003007	ARES 300	90,2	300	1.050	
1D3004007	ARES 400	> 89,0	400	1.050	
1D3005007	ARES 500	> 89,0	500	1.050	
1D3006507	ARES 650	> 97,4	650	1.350	
1D3008007	ARES 800	> 97,4	800	1.350	
1D3009507	ARES 950	> 97,4	950	1.350	
1D3013007	ARES 1300	> 96,8	1.300	1.800	
1D3016507	ARES 1650	> 96,8	1.650	1.800	
1D3020007	ARES 2000	> 96,8	2.000	1.800	
1D3027007	ARES 2700	> 89,0	2.700	3.800	
1D3034007	ARES 3400	> 89,0	3.400	3.800	
1D3041007	ARES 4100	> 89,0	4.100	3.800	