

Pure Freude
an Wasser

GROHE




TARIFA EDICIÓN 2025

GROHE & GROHE SPA

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO



GROHE SPA

GROHE CONTENIDO

Baño SPA	Griferías y Sanitario	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
		Atrio	23
		Atrio Private Collection	37
		Allure	47
		Allure Brilliant	57
		Allure Brilliant Private Collection	65
		Airio	75
		Módulos de cristal	77
		Duchas SPA	Duchas y Termostatos
F-digital Deluxe	87		
Rainshower Aqua Pure novedad	93		
Duchas de techo Rainshower Aqua	101		
Duchas murales Rainshower Aqua	105		
Rainshower Aqua duchas laterales	107		
Teleduchas Rainshower Aqua	109		
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	113		
Accesorios de ducha SPA	115		
Termostatos SPA	117		
Griferías para Baño	SmartControl		
	Griferías	Lineare	135
		Eurocube	143
		GROHE Plus	151
		Essence	161
		Concetto	171
		Eurostyle Cosmopolitan	177
		Cubeo novedad	181
		Eurosmart Cosmopolitan	185
		Eurosmart	191
		Euroeco	201
		BauEdge	205
		BauLoop	211

GROHE CONTENIDO

		BauEdge Limited Edition	215
	Griferías de una agua	Costa L	221
	Desagües de bañera	Talento / Talentofill	225
	Accesorios para baño	Selection	229
		Selection Cube	235
		Essentials	239
		Essentials Cube	247
		BauCosmopolitan	251
Termostatos		Grohtherm SmartControl	261
		Grohtherm con 2 mandos	273
		Grohtherm 2000	281
		Grohtherm Cube	285
		Grohtherm 1000	289
		Grohtherm 1000 Performance	291
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	293
		Grohtherm 800	295
		Grohtherm 500	297
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	304
		GROHE Rapido Shower Frame novedad	306
		GROHE Rapido	307
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	308
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	319
		Rainshower SmartActive System 310	323
		Rainshower System 400	327
		Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	329
		Sistemas Euphoria 260	335
		Tempesta System 250	341
		GROHE Purefoam novedad	349
		Accesorios sistemas de ducha	353
		Duchas de Techo	Duchas de techo y murales
		Accesorios de duchas de techo	369

GROHE CONTENIDO

	Duchas	Rainshower SmartActive	371	
		Euphoria	381	
		Tempesta	387	
		Tempesta Cube	393	
		Tempesta-F trigger sprays	397	
		Flexos de ducha	401	
		Accesorios de ducha	405	
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	417	
		GROHE Blue Pure	425	
		Accesorios para GROHE Blue	429	
		GROHE Red	433	
	Premium	K7	437	
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	439	
		Essence	443	
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	447	
		Eurocube	453	
	Performance	Concetto	455	
		Eurosmart Cosmopolitan	459	
		Eurosmart	461	
		Costa	465	
		Bau lines	469	
		Accesorios de cocina	473	
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	475	
	Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	487
			Essence E	491
			Europlus E	495
			Eurosmart Cosmopolitan E	497
Euroeco Cosmopolitan E			503	
Bau Cosmopolitan E			507	
Termostatos Especiales		Grohtherm Micro	511	
		Grohtherm Special	513	

GROHE CONTENIDO

		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	517	
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	519	
		Euroeco	525	
		Euroeco Special	527	
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	529	
		Euroeco Cosmopolitan T	531	
Shower toilet		GROHE Sensia Pro	537	
		GROHE Sensia Arena	541	
		Asiento bidé manual	545	
Sanitario		Essence	551	
		Sanitarios Euro 2.0 novedad	553	
		Sanitarios Euro	559	
		Sanitarios BauEdge novedad	565	
		Sanitarios Bau novedad	567	
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	577	
		Rapid SL	Rapid SL para WC	581
			Rapid SL para urinario	585
			Rapid SL para bidé	587
			Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	589
			Rapid SL autoportante	593
			Rapid SL para Lavabo	595
			Rapid SL accesorios	597
		Uniset	Uniset	601
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	609	
		Mecanismos	611	
		Fluxores para WC	615	
		Accionamientos especiales	619	
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	623	
		Fluxores urinario manuales	627	
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	637	
		GROHE Fresh	645	

GROHE CONTENIDO

	Accionamientos para fluxor WC	647
	Urinario	
	Accionamientos para urinario	649
Accesorios	Llaves de corte	654
	Llaves WAS	656
	Sistema de protección	657
Repuestos	Vaciadores, desagües y sifones	660
Índice de referencias		662
Índice uds. embalaje		677
Política de devoluciones		686
Condiciones de la garantía		687
Certificados		688





GROHE SPA

SALUS PER AQUAM BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA

Nada es comparable con el poder del agua –
limpia, nutre, cura.

El agua es un verdadero elixir para la vida y nos brinda preciosos momentos de felicidad. Este preciado recurso natural nos permite desconectar del ruido exterior para encontrar la paz interior para el cuerpo, la mente y el alma. Sumergiéndonos en rituales de aguas relajantes, podemos inspirar los sentidos para encontrar el equilibrio y la fuerza. Guiados por la creencia de que el agua es la fuente de energía vital GROHE ha revitalizado GROHE SPA como una sub marca atemporal. Una década después del lanzamiento de GROHE SPA, nuestra pasión por el agua es tangible en cada detalle de nuestros productos.

Dirigido a arquitectos, diseñadores y prescriptores, así como a showrooms de alto nivel, GROHE SPA representa la culminación a la que podemos llegar. Estamos redefiniendo la innovación, la tecnología y la precisión a niveles desconocidos. Seleccionamos solo los productos más exclusivos y lujosos para crear los mejores espacios de relajación. Los diseños progresivos se fusionan con colores, materiales y acabados cuidadosamente seleccionados. Las versátiles opciones de personalización transforman el baño en un spa doméstico, perfectamente adaptado a las preferencias individuales.

GROHE SPA nos sumerge en nuevas experiencias maravillosas y multisensoriales. Relajante, memorable y distintivo, como el relajante sonido del agua.









GROHE
BAÑO SPA



**CONTENIDO**

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
Atrio	23
Atrio Private Collection	37
Allure	47
Allure Brilliant	57
Allure Brilliant Private Collection	65
Airio	75
Módulos de cristal	77

GRIFERÍAS PARA BAÑO GROHE SPA

		ALLURE BRILLIANT/ ATRIO ICON 3D	ALLURE BRILLIANT	ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION**	ALLURE
		con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
GRIFERÍA LAVABO					
Vaciador					
			24 341 000 M 24 344 000 L	24 397 000 M ML 24 398 000 M BL 24 399 000 M NG 24 400 000 L ML 24 408 000 L BL 24 414 000 L NG	32 757 001 M 32 146 001 L
Cuerpo liso		20 635 SD0 ALLURE BR 20 664 SD0 ATRIO 3D	24 342 000 M 24 345 000 L 24 346 000 XL	24 417 000 XL ML 24 418 000 XL BL 24 419 000 XL NG	
Cuerpo liso con vaciador push open					23 403 001 XL
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
LAVABO MURAL					
Monomando mural			29 402 000 M 29 403 000 L	29 517 000 M ML 29 519 000 M BL 29 521 000 M NG	19 309 002 S 19 386 002 M
Batería mural		20 634 SD0 ALLURE BR 20 665 SD0 ATRIO 3D	20 628 000 M 20 639 000 L		20 189 002 S 20 193 002 M
Batería de sobre encimera			20 627 000 L 20 626 000 M	20 667 000 L TRML 20 668 000 L TRBL 20 669 000 L TRNG 20 670 000 L ML 20 671 000 L BL 20 672 000 L NG	20 188 001 M
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
GRIFERÍA BIDÉ					
Vaciador			24 347 000 M		24 160 001 M
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando				32 846 001 1v 32 826 001 2v
Empotrado	Monomando		24 277 000 1v 24 279 000 2v 24 340 000 3v	24 425 000 2v ML 24 426 000 2v BL 24 427 000 2v NG	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v
	Termostato				19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
COMPLEMENTOS					
Mezclador de pie o caño de pie			24 348 001	24 422 000 ML 24 423 000 BL 24 424 000 NG	25 222 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
Caños de bañera			13 486 000 13 485 000		13 264 001
Combinaciones de bañera			29 405 000	29 523 000 ML 29 525 000 BL 29 527 000 NG	25 221 001 19 316 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					

LEYENDA

- PALANCA CON ASPA
- V N° DE VÍAS
- ** PALANCA CON INCRUSTACIONES
(SERIES PRIVATE COLLECTION)

TAMAÑO GRIFERÍA:







- S STANDARD
- M CONFORT
- L CAÑO ALTO
- XL PARA BOL

ACABADO DE LAS PALANCAS/ MANDOS ATRIO / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

- BL BLANCO
- NG NEGRO
- ML MOLETEADAS
- TR TRAPEZOIDE

ATRIO MONOMANDO	ATRIO MONOBLOCK	ATRIO PRIVATE COLLECTION MANDOS**	ATRIO PRIVATE COLLECTION PALANCAS**
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
			
20 658 000 GRIFO DE UNA AGUA			
24 363 000 M 24 362 000 L 24 365 000 XL	21 145 000 L 21 144 000 • L 21 149 000 • XL	21 138 000 L 21 142 000 XL	21 134 000 L 21 140 000 XL
		48 456 000 BL 48 457 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML
29410000 29406000			
	20 662 000 M 20 661 000 • M	20 589 000 M	20 587 000 M
	20 649 000 L 20 643 000 • L	20 595 000 L	20 593 000 L
		48 460 000 BL 48 461 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML
24 364 000 M	24 353 000 • M		
24 366 000 1v 24 367 000 2v	26 895 000 1v • 25 268 000 2v •		
24 354 000 1v 24 355 000 2v 24 356 000 3v			
24 357 000 1v 24 358 000 2v 24 359 000 2v		24 396 000 2v	
		48 466 000 BL 48 467 000 NG	
24 368 000	25 272 000 •	25 229 000	25 227 000
		48 460 000 BL 48 461 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML
13 487 000	13 487 000		
	29 408 000 • 29 407 000	25 226 000	25 224 000
		48 462 000 BL 48 463 000 NG	48 464 000 BL 48 465 000 NG 48 651 000 ML

DUCHAS GROHE SPA

	TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
TELEDUCHAS	REDONDO	Sin restrictor caudal 1 Chorro	SENA 26 889 000	
		GROHE EcoJoy 6,6 l/min. 1 Chorro	SENA 26 866 000	
	CUBE	GROHE EcoJoy 9,5 l/min. 1 Chorro	CUBE 26 885 000	
CONJUNTOS DE DUCHA	REDONDO	Soporte fijo	SENA 26 892 000	
	CUBE	Soporte fijo	CUBE 26 886 000	
DUCHAS LATERALES	CUBE	2 Chorros	26 802 000	
	REDONDO	2 Chorros	26 801 000	
DUCHAS MURALES	CUBE	Cabezal 254 mm 1 Chorro	26 871 000	
		RAINSHOWER F-SERIES 677 x 381 mm 7 Chorros	26 887 000 + 26 855 000	 677 x 381 mm

Consultar brazos de ducha disponibles para su correcta instalación.

	TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
DUCHAS DE TECHO	CUBE	AQUASYMPHONY 1015 x 782 mm 12 Chorrros + luz	26 863 000 + 26 865 000	  1015 x 762 mm
		RAINSHOWER F-SERIES 508 x 508 mm 1 Chorro	26 873 000	  508 x 508 mm
		RAINSHOWER F-SERIES 381 x 456 mm 7 Chorrros	26 888 000	  381 x 456 mm
		RAINSHOWER F-SERIES 254 x 254 mm 1 Chorro	26 874 000	  254 x 254 mm
		RAINSHOWER AQUA 334 x 334 mm modulares	MONO 26 731 000 DUO 26 733 000	  334 x 334 mm


TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

		TERMOSTATOS SMARTCONTROL		MEZCLADORES SMARTCONTROL			
	USO	DISEÑO					
TERMOSTATOS & MEZCLADORES SMARTCONTROL	Baño Ducha 2v	REDONDO	29 119 000 * / 29 120 000 *SOPORTE / 29 151 LS0 *		29 145 000 *		
		CUADRARO	29 124 000 * / 29 125 000 *SOPORTE/ 29 156 LS0 *		29 148 000 *		
	Baño Ducha 3v	REDONDO	29 121 000 * / 29 904 LS0 *		29 146 000 *		
		CUADRARO	29 126 000 * / 29 157 LS0 *		29 149 000 *		
	Triple llave de paso	REDONDO	29 122 000 * / 29 152 LS0 *				
		CUADRARO	29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *				

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

GROHE ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D





GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia

Color

Precio (€)



GROHE SPA

20 635 SD0

Acero inox

31.612,39



Allure Brilliant

Batería de lavabo mural

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Longitud 256 mm

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C




GROHE SPA

20 634 SD0

Acero inox

31.612,39



Allure Brilliant

Batería de lavabo de encimera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C




GROHE SPA

20 664 SD0

Acero inox

32.086,57



Atrio Icon 3D

Batería de lavabo de encimera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C



GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

BANO SPA

Referencia

Color

Precio (€)



GROHE SPA

20 665 SD0

Acero inox

32.086,57



Atrio Icon 3D

Batería de lavabo mural

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Longitud: 235 mm

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C

GROHE ATRIO



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DC
SuperSteel



DA
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Referencia Color Precio (€)




24 363 000	Cromo	477,37
24 363 DC0	Supersteel	668,33
24 363 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	716,07
24 363 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	716,07
24 363 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	763,80



Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño tubular giratorio con mousser
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al monomando lavabo Atrio 32 043 003




24 362 000	Cromo	550,81
24 362 DC0	Supersteel	771,15
24 362 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	826,23
24 362 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	826,23
24 362 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	881,31



Atrio
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño tubular giratorio con mousser
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Atrio 32 042 003




24 365 000	Cromo	771,15
24 365 DC0	Supersteel	1.079,60
24 365 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.156,72
24 365 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.156,72
24 365 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,84



Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño tubular giratorio con mousser
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Atrio 32 647 003



Referencia Color Precio (€)



29 410 000	Cromo	550,81
29 410 DC0	Supersteel	771,15
29 410 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	826,23
29 410 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	826,23
29 410 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	881,31


Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
 Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrable 23 429 000
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud: 185 mm
 Sustituye al lavabo Atrio 19 287 003

29 406 000	Cromo	624,27
29 406 DC0	Supersteel	873,97
29 406 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
29 406 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
29 406 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

Idem, longitud de caño 221 mm
 Sustituye al lavabo Atrio 19 918 003


23 429 000		333,97
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural



24 364 000	Cromo	624,27
24 364 DC0	Supersteel	873,97
24 364 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
24 364 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
24 364 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

Atrio
Monomando de bidé 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
 Caño en C con rótula orientable
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al bidé 32 108 003




24 366 000	Cromo	660,99
24 366 DC0	Supersteel	925,37
24 366 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	991,48
24 366 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	991,48
24 366 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.057,57

Atrio
Monomando de ducha 1/2"
 Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
 Sustituye al monomando de ducha Atrio 32 650 003




Referencia Color Precio (€)



24 367 000	Cromo	771,15
24 367 DC0	Supersteel	1.079,60
24 367 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.156,72
24 367 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.156,72
24 367 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,84

Atrio
Monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño fijo de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
 Sustituye al monomando para baño ducha Atrio 32 652 003




24 354 000	Cromo	421,40
24 354 DC0	Supersteel	589,96
24 354 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	632,11
24 354 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	632,11
24 354 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	674,24

Atrio
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Caudal:
 Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
 Sustituye al monomando de 1 vía empotrado Atrio 24 065 003



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 355 000	Cromo	463,55
24 355 DC0	Supersteel	648,96
24 355 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	695,32
24 355 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	695,32
24 355 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	741,67

Atrio
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
 Sustituye al monomando de 2 vías empotrado Atrio 24 066 003



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



GROHE SPA


GROHE
ATRIO

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



24 356 000	Cromo	495,63
24 356 DC0	Supersteel	693,88
24 356 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	743,44
24 356 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	743,44
24 356 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	793,01



Atrio

Monomando con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al monomando de 3 vías empotrado Atrio 24 096 003




35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 357 000	Cromo	813,93
24 357 DC0	Supersteel	1.139,51
24 357 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.220,89
24 357 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.220,89
24 357 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.302,29



Atrio

Termostato para 1 salida con llave de corte

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Válvula de cierre cerámica, 120°

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al termostato 1 salida empotrado Atrio 24 134 003



35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia Color Precio (€)



24 358 000	Cromo	870,61
24 358 DC0	Supersteel	1.218,87
24 358 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.305,92
24 358 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.305,92
24 358 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.392,99

Atrio

Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos



Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 135 003



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



24 359 000	Cromo	870,61
24 359 DC0	Supersteel	1.218,87
24 359 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.305,92
24 359 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.305,92
24 359 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.392,99

Atrio

Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos



Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 138 003



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

BAÑO SPA

Referencia Color Precio (€)




24 368 000	Cromo	2.129,84
24 368 DC0	Supersteel	2.981,77
24 368 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.194,75
24 368 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.194,75
24 368 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.407,73

Atrio
Monomando de bañera de pie
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 301 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
 Flexo Silverflex de 1,25 m
 Sustituye al monomando de bañera de pie Atrio 32 653 003


45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



20 658 000	Cromo	367,21
20 658 DC0	Supersteel	514,09
20 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	550,81
20 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	550,81
20 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	587,55

Atrio
Grifo de una agua 1/2"
 Monturas de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño fijo de fundición con palanca lisa



21 145 000	Cromo	587,55
21 145 DC0	Supersteel	822,56
21 145 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	881,31
21 145 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	881,31
21 145 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	940,07


Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles con mandos de palanca
 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 022 003



Referencia Color Precio (€)




21 144 000	Cromo	587,55
21 144 DC0	Supersteel	822,56
21 144 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	881,31
21 144 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	881,31
21 144 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	940,07



Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 019 003




21 149 000	Cromo	807,87
21 149 DC0	Supersteel	1.131,01
21 149 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.211,80
21 149 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.211,80
21 149 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.292,59



Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 044 003




20 649 000	Cromo	734,43
20 649 DC0	Supersteel	1.028,20
20 649 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.101,64
20 649 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.101,64
20 649 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,08



Atrio
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 009 003




Referencia Color Precio (€)



20 643 000	Cromo	734,43
20 643 DC0	Supersteel	1.028,20
20 643 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.101,64
20 643 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.101,64
20 643 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,08


Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
 con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 008 003



20 662 000	Cromo	624,27
20 662 DC0	Supersteel	873,97
20 662 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
20 662 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
20 662 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
 Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 180 mm
 con mandos de palanca
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 169 003

29 025 002 336,91
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



20 661 000	Cromo	624,27
20 661 DC0	Supersteel	873,97
20 661 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
20 661 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
20 661 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
 Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 180 mm
 con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 164 003


29 025 002 336,91
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



GROHE SPA


GROHE ATRIO

Referencia Color Precio (€)




24 353 000	Cromo	624,27
24 353 DC0	Supersteel	873,97
24 353 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
24 353 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
24 353 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

Atrio
Monoblock de bidé 1/2"
 Montura cerámica 1/2", 90°
 Rótula orientable
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye el bidé Atrio 24 027 003



26 895 000	Cromo	660,99
26 895 DC0	Supersteel	925,37
26 895 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	991,48
26 895 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	991,48
26 895 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.057,57

Atrio
Batería de ducha 1/2"
 Montaje mural
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
 Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"
 Racores en S con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de ducha Atrio 26 003 003



25 268 000	Cromo	881,31
25 268 DC0	Supersteel	1.233,84
25 268 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.321,96
25 268 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.321,96
25 268 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.410,09


Atrio
Monoblock para baño y ducha 1/2"
 Montura cerámica 1/2", 90°
 Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
 con limitador ecológico de caudal
 Aireador tipo «Mousseur»
 Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"
 Racores en S con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de baño ducha Atrio 25 010 003



Referencia Color Precio (€)



25 272 000	Cromo	2.754,09
25 272 DC0	Supersteel	3.855,73
25 272 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	4.131,15
25 272 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	4.131,15
25 272 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	4.406,56




Atrio
Monoblock para baño y ducha 1/2"
 Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 301 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
 Con soporte para la teleducha
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
 Válvula anti-retorno con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de bañera de pie Atrio 25 044 003

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



29 397 000	Cromo	128,52
29 397 DC0	Supersteel	179,93
29 397 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	192,79
29 397 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	192,79
29 397 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	205,64




Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE Long-Life acabado duradero
 Profundidad de empotramiento 20-80 mm
 Rosetón con junta de sellado con palanca lisa
 Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 088 003

35 028 000		185,16
------------	--	--------

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida



29 396 000	Cromo	128,52
29 396 DC0	Supersteel	179,93
29 396 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	192,79
29 396 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	192,79
29 396 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	205,64




Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
 Profundidad de empotramiento 20-80 mm
 Rosetón con junta de sellado con palanca en cruz
 Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 069 003

35 028 000		185,16
------------	--	--------

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida


Referencia Color Precio (€)



29 407 000	Cromo	1.652,45
29 407 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.478,69
29 407 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.478,69
29 407 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.643,93

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
 con mandos de palanca
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.
 Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 922 003


29 037 002		1.064,92
Parte empotrada para combinaciones de bañera		



29 408 000	Cromo	1.652,45
29 408 DC0	Supersteel	2.313,44
29 408 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.478,69
29 408 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.478,69
29 408 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.643,93

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
 con palanca en cruz
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.
 Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 923 003

29 037 002		1.064,92
Parte empotrada para combinaciones de bañera		



13 487 000	Cromo	330,49
13 487 DC0	Supersteel	462,69
13 487 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	495,73
13 487 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	495,73
13 487 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	528,79


Atrio
Caño de bañera
 Aireador tipo «Mousseur»
 Longitud de caño: **171 mm**
 Sustituye caño bañera Atrio 13 139 003



GROHE SPA


GROHE ATRIO

Referencia Color Precio (€)




Referencia	Color	Precio (€)
40 890 000	Cromo	73,44
40 890 DC0	Supersteel	102,81
40 890 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	110,16
40 890 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	110,16
40 890 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,51

Atrio Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero




Referencia	Color	Precio (€)
40 891 000	Cromo	161,57
40 891 DC0	Supersteel	226,20
40 891 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	242,36
40 891 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	242,36
40 891 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	258,52

Atrio Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta sin tapa
GROHE Long-Life acabado duradero



Referencia	Color	Precio (€)
40 892 000	Cromo	321,31
40 892 DC0	Supersteel	449,84
40 892 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	481,97
40 892 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	481,97
40 892 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	514,09

Atrio Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero



Referencia	Color	Precio (€)
30 609 000	Cromo	734,11
30 609 DC0	Supersteel	954,35
30 609 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.101,16

Atrio Batería de fregadero 1/2" Tamaño L
Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
Montura cerámica 1/2", 90°
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Sustituye monoblock fregadero Atrio 30 362 000

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



GROHE COLORES

- 00**
 Cromo
- GL**
 Cool Sunrise
- DC**
 SuperSteel
- DA**
 Warm Sunset
- AL** Brushed
 Hard Graphite



GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia

Color


Precio (€)



- 21 138 000
- 21 138 DC0
- 21 138 GL0
- 21 138 DA0
- 21 138 AL0

- Cromo
- Supersteel
- Cool sunrise (Oro brillo)
- Warm sunset (Cobre brillo)
- Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

- 861,83
- 1.206,55
- 1.292,75
- 1.292,75
- 1.378,93



Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles

Mandos de metal moleteados


se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000



- 21 142 000
- 21 142 DC0
- 21 142 GL0
- 21 142 DA0
- 21 142 AL0

- Cromo
- Supersteel
- Cool sunrise (Oro brillo)
- Warm sunset (Cobre brillo)
- Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

- 1.185,01
- 1.659,00
- 1.777,52
- 1.777,52
- 1.896,00



Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles

Mandos de metal moleteados

se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000



48 456 000

428,95

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138
Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.




48 457 000

428,95

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138
Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

Referencia Color Precio (€)



20 589 000	Cromo	832,45
20 589 DC0	Supersteel	1.165,41
20 589 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.248,68
20 589 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.248,68
20 589 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.331,89

Atrio Private Collection

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño M

Montaje mural

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrada 29 025 002

Empotrable

Monturas de discos cerámicos de 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Distancia entre centros 200 mm


Longitud de caño: 180 mm

Mandos de metal moleteados

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

29 025 002		336,91
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



20 595 000	Cromo	979,35
20 595 DC0	Supersteel	1.371,09
20 595 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.469,03
20 595 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.469,03
20 595 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.566,96

Atrio Private Collection

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»


Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Vaciador automático

Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

Mandos de metal moleteados

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000



25 229 000	Cromo	3.672,57
25 229 DC0	Supersteel	5.141,60
25 229 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	5.508,81
25 229 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	5.508,81
25 229 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.876,07

Atrio Private Collection

Monoblock para baño y ducha 1/2"

Montaje al lado de la bañera

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Inversor automático: baño/ducha

Longitud de caño: 301 mm

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Teleducha con soporte







Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Válvula anti-retorno

Mandos de metal moleteados, se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

	<p style="text-align: right;">48 460 000 428,95</p> <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca se puede combinar con Atrio Private Collection: Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595 Batería de lavabo mural 20 589 Monoblock para baño ducha de pie 25 229 La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.</p>
	<p style="text-align: right;">48 461 000 428,95</p> <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra se puede combinar con Atrio Private Collection: Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595 Batería de lavabo mural 20 589 Monoblock para baño ducha de pie 25 229 La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.</p>
 	<p style="text-align: right;">25 226 000 2.203,55</p> <p style="text-align: right;">25 226 DC0 3.084,96</p> <p style="text-align: right;">25 226 GL0 3.305,32</p> <p style="text-align: right;">25 226 DA0 3.305,32</p> <p style="text-align: right;">25 226 AL0 3.525,67</p> <p>Atrio Private Collection Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life acabado duradero Compuesto por: Fijación de caño pre-montada Mandos de metal moleteados, se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 462 000, 48 463 000 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002</p> <p style="text-align: right;">29 037 002 1.064,92</p> <p>Parte empotrada para combinaciones de bañera</p>
	<p style="text-align: right;">48 462 000 428,95</p> <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca se puede combinar con Atrio Private Collection: Combinación de bañera 25 226 La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.</p>
	<p style="text-align: right;">48 463 000 428,95</p> <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra se puede combinar con Atrio Private Collection: Combinación de bañera 25 226 La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.</p>




GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



24 396 000	Cromo	1.160,97
24 396 DC0	Supersteel	1.625,33
24 396 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.741,45
24 396 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.741,45
24 396 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.857,53

Atrio Private Collection

Termostato para 2 salidas con llave de paso / inversor integrado con mando
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Mandos de metal moleteados

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 466 000, 48 467 000

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
--------------	--	-------



48 466 000		428,95
------------	--	--------

Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Termostato 24 396

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



48 467 000		428,95
------------	--	--------

Atrio Private Collection


Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Termostato 24 396


La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.




21 134 000	Cromo	587,55
21 134 DC0	Supersteel	822,56
21 134 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	881,31
21 134 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	881,31
21 134 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	940,07

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646



21 140 000	Cromo	807,87
21 140 DC0	Supersteel	1.131,01
21 140 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.211,80
21 140 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.211,80
21 140 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.292,59

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646




20 587 000	Cromo	624,27
20 587 DC0	Supersteel	873,97
20 587 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	936,39
20 587 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	936,39
20 587 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	998,81

Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
 Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 180 mm
 para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646

29 025 002		336,91
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural

Referencia Color Precio (€)



20 593 000	Cromo	734,43
20 593 DC0	Supersteel	1.028,20
20 593 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.101,64
20 593 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.101,64
20 593 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,08

Atrio Private Collection

Batería de lavabo 1/2

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Vaciador automático


Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos

acabados 48458,48459, 48646



25 227 000	Cromo	2.754,09
25 227 DC0	Supersteel	3.855,73
25 227 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	4.131,15
25 227 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	4.131,15
25 227 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	4.406,56

Atrio Private Collection

Monoblock para baño y ducha 1/2"

Montaje al lado de la bañera

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Inversor automático: baño/ducha

Longitud de caño: 301 mm

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Teleducha con soporte

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Válvula anti-retorno

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos acabados 48 646, 48 458, 48 459.

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



48 458 000	Cromo	571,93
48 458 DC0	Supersteel	571,93
48 458 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	571,93
48 458 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	571,93
48 458 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	571,93

Atrio Private Collection

Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



Referencia

Color

Precio (€)



GROHE SPA

48 459 000

Cromo

571,93

48 459 DC0

Supersteel

571,93

48 459 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

571,93

48 459 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

571,93

48 459 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

571,93

**Atrio Private Collection****Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra**

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.



GROHE SPA

48 646 000

Cromo

571,93

48 646 DC0

Supersteel

571,93

48 646 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

571,93

48 646 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

571,93

48 646 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

571,93

**Atrio Private Collection****Palancas moleteadas**

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

GROHE ALLURE



GROHE COLORES



00
Cromo



GN Brushed
Cool Sunrise




DL Brushed
Warm Sunset



GROHE SPA


GROHE
ALLURE

Referencia Color Precio (€)




32 757 001	Cromo	601,83
32 757 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	962,92
32 757 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	962,92

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Limitador de temperatura




32 146 001	Cromo	668,69
32 146 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.069,91
32 146 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.069,91

Allure
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
 Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Limitador de temperatura








23 403 001	Cromo	769,00
23 403 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.230,40
23 403 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.230,40

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 Caño giratorio para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Longitud: 185 mm
 Altura: 377 mm
 Con vaciador push open
 Con conexiones flexibles
 Limitador de temperatura



20 188 001	Cromo	1.136,77
20 188 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.818,84
20 188 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.818,84

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Longitud de caño 143 mm
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Vaciador automático

	Referencia	Color	Precio (€)
			
	32 826 001	Cromo	802,43
	32 826 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.283,89
	32 826 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.283,89
	<p>Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno</p>		
			
	19 317 001	Cromo	484,80
	19 317 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	775,68
	19 317 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	775,68
	<p>Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
			
	35 604 000 ★		93,59
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
			
	19 315 001	Cromo	551,67
	19 315 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	882,68
	19 315 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	882,68
	<p>Allure Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
			
	35 604 000 ★		93,59
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



GROHE SPA


GROHE ALLURE

BANO SPA

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



29 176 001	Cromo	601,83
29 176 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	962,92
29 176 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	962,92




Allure
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
---------------------	---	--------------



19 380 002	Cromo	635,25
19 380 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.016,41
19 380 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.016,41




Allure
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Válvula de cierre cerámica, 120°
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
---------------------	---	--------------



29 181 002	Cromo	668,69
29 181 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.069,91
29 181 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.069,91



Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida




35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
---------------------	---	--------------

Referencia Color Precio (€)



19 446 002	Cromo	668,69
19 446 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.069,91
19 446 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.069,91



Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida




35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



25 221 001	Cromo	1.848,81
25 221 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.958,09
25 221 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.958,09




Allure
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Caño de encimera
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
 Fijación de caño pre-montada con mandos de palanca
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Conexión para flexo de ducha
 Válvula anti-retorno
Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002		1.064,92
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera



19 316 001	Cromo	1.848,81
19 316 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.958,09
19 316 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.958,09



Allure
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
 Caño de encimera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema monomando de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
 Flexo de 2000 mm
Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002		1.064,92
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera



GROHE SPA


GROHE ALLURE

BAÑO SPA

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



25 222 001	Cromo	2.942,25
25 222 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	4.707,60
25 222 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	4.707,60




Allure
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 263 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
 Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie




13 264 001	Cromo	417,93
13 264 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	668,69
13 264 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	668,69



Allure
Caño de bañera 3/4"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
 Longitud 167 mm



19 590 001	Cromo	284,20
19 590 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,71
19 590 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,71




Allure
Inversor de 3 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
 Profundidad de empotramiento
 66 - 113 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

29 033 000	359,65
------------	--------

Parte empotrable inversor 5 vías



19 334 001	Cromo	167,17
19 334 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	267,48
19 334 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	267,48



Allure
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
 Profundidad de empotramiento
 20-80 mm
 Rosetón con junta de sellado con palanca lisa

35 028 000	185,16
------------	--------

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida

29 032 000	43,84
------------	-------


Parte empotrable para llave de paso G 1/2"



GROHE SPA

GROHE ALLURE

Referencia Color Precio (€)



GROHE SPA

40 278 001	Cromo	153,80
40 278 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	246,08
40 278 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	246,08

Allure Soporte

Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta



GROHE SPA

40 886 000	Cromo	106,49
40 886 DC0	Supersteel	149,09
40 886 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	159,73
40 886 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	159,73
40 886 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	170,39

Dispensador de jabón

Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003




GROHE SPA

40 882 000	Cromo	69,77
------------	-------	-------

Vaso de cristal satinado

Material: vidrio
Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
Sustituye al vaso de cristal 40 254 003




GROHE SPA

40 963 001	Cromo	153,80
40 963 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	246,08
40 963 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	246,08

Allure Soporte

para jabonera 40 883 000 o acoplador para secador de pelo 40 964 001 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero




GROHE SPA

40 883 000	Cromo	80,79
------------	-------	-------

Jabonera

Material: vidrio
Combina con el soporte Allure (40 963 001) pedir por separado
Sustituye a la jabonera 40 256 003








GROHE SPA

40 964 001	granito	50,15
------------	---------	-------


Allure

Acoplamiento para fijar secador de pelo

Plástico
Combina con el soporte de Allure (40 963 xx1), pedir por separado


	Referencia	Color	Precio (€)	
	 40 284 001 40 284 GN1 40 284 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	83,59 133,73 133,73	
	Allure Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
	 40 342 001 40 342 GN1 40 342 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	307,60 492,16 492,16	
	Allure Toallero doble Material: metal pivotante 90° longitud 460 mm Fijación oculta			
	 40 341 001 40 341 GN1 40 341 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	307,60 492,16 492,16	
	Allure Toallero distancia al centro 569 mm Material: metal Fijación oculta			
	 40 339 001 40 339 GN1 40 339 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,73 213,99 213,99	
	Allure Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
	 40 955 001 40 955 GN1 40 955 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	284,20 454,71 454,71	
	Allure Asidero de bañera Material: metal Fijación oculta distancia al centro 269 mm GROHE Long-Life acabado duradero			
	 40 279 001 40 279 GN1 40 279 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	200,61 320,97 320,97	
	Allure Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			

Referencia Color Precio (€)




40 956 001	Cromo	183,89
40 956 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	294,23
40 956 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	294,23

Allure
Portarrollos de pared
 sin tapa
 Material: metal
 Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero



40 340 001	Cromo	334,35
40 340 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	534,96
40 340 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	534,96

Allure
Escobillero de pared
 Montaje mural
 Fijación oculta
 Material: Metal / vidrio
GROHE Long-Life acabado duradero



40 967 001	Cromo	234,04
40 967 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	374,47
40 967 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	374,47

Allure
Espejo para afeitado/ maquillaje
 Montaje mural
 Aumento x 7
 Material: Metal / vidrio
 Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE ALLURE BRILLIANT




GROHE COLORES



00
Cromo



DC
SuperSteel



AL Brushed
Hard Graphite




GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia

Color

Precio (€)




24 341 000	Cromo	779,13
24 341 DC0	Supersteel	1.090,79
24 341 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.246,61

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 029 000

24 342 000	Cromo	779,13
24 342 DC0	Supersteel	1.090,79
24 342 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.246,61

Idem, cuerpo liso
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 033 000




24 344 000	Cromo	968,65
24 344 DC0	Supersteel	1.356,11
24 344 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.549,84

Allure Brilliant
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 109 000


24 345 000	Cromo	968,65
24 345 DC0	Supersteel	1.356,11
24 345 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.549,84

Idem, cuerpo liso
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 112 000



24 346 000	Cromo	1.200,28
24 346 DC0	Supersteel	1.680,40
24 346 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.920,45


Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 114 000



20 627 000	Cromo	1.137,11
20 627 DC0	Supersteel	1.591,96
20 627 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.819,37


Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
 Sustituye a la batería lavabo Allure Brilliant 20 344 000

Referencia Color Precio (€)



Referencia	Color	Precio (€)
20 626 000	Cromo	952,56
20 626 DC0	Supersteel	1.333,59
20 626 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.524,09

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño bajo con mousseur integrado
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



Referencia	Color	Precio (€)
20 628 000	Cromo	989,71
20 628 DC0	Supersteel	1.385,59
20 628 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.583,53


Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
 Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño con mousseur integrado
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 161 mm
 Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 346 000

Referencia	Color	Precio (€)
20 629 000	Cromo	1.052,88
20 629 DC0	Supersteel	1.474,04
20 629 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.684,61

Idem, con longitud de caño 210 mm
 Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 348 000

29 025 002		336,91
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



Referencia	Color	Precio (€)
29 402 000	Cromo	947,59
29 402 DC0	Supersteel	1.326,63
29 402 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.516,15

Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño con mousseur integrado
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud de caño: 161 mm
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 19 781 000


Referencia	Color	Precio (€)
29 403 000	Cromo	1.010,76
29 403 DC0	Supersteel	1.415,07
29 403 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.617,23

Idem, con longitud de caño 210 mm
 Sustituye al lavabo mural Allure Brilliant 19 783 000

23 200 002		322,65
------------	--	--------


Parte empotrable para monomandos murales

Referencia Color Precio (€)



24 347 000	Cromo	884,43
24 347 DC0	Supersteel	1.238,19
24 347 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.415,07

Allure Brilliant
Monomando de bidé 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Rótula orientable
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al bidé Allure Brilliant 23 117 000




24 277 000	Cromo	485,77
24 277 DC0	Supersteel	680,09
24 277 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	777,24

Allure Brilliant
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Caudal:
 Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
 Sustituye al monomando 1 vía empotrado Allure Brilliant 24 071 000

35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional




24 279 000	Cromo	534,36
24 279 DC0	Supersteel	748,09
24 279 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	854,97

Allure Brilliant
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
 Sustituye al monomando 2 vías empotrado Allure Brilliant 24 072 000

35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 348 DC0	Supersteel	4.893,79
24 348 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.592,91

Allure Brilliant
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 270 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
 Flexo metálico 1,25 m.
 Válvula anti-retorno


24 348 001	Cromo	3.495,56
Idem, teleducha con limitador de caudal a 6.5 l/min		
Sustituye al monomando de bañera de pie Allure Brilliant 23 119 001		

45 984 001	Cromo	638,31
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		




13 486 000	Cromo	1.013,36
13 486 DC0	Supersteel	1.418,71
13 486 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.621,37

Allure Brilliant
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
 Longitud de caño: 180 mm
 Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 319 000



13 485 000	Cromo	438,00
13 485 DC0	Supersteel	613,20
13 485 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	700,80
















Allure Brilliant
Caño de bañera
Montaje mural
 Longitud de caño: 161 mm
 Caño con mousseur integrado
 Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 299 000



29 399 000	Cromo	357,97
29 399 DC0	Supersteel	501,17
29 399 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	572,77

Allure Brilliant
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
 Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm
 Sustituye al inversor 5 vías Allure Brilliant 19 798 000

29 033 000		359,65
Parte empotrable inversor 5 vías		

	Referencia	Color	Precio (€)
	 29 398 000 29 398 DC0 29 398 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	256,91 359,67 411,04
	Allure Brilliant Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm Sustituye la parte exterior llave de paso Allure Brilliant 19 796 000		
			
	29 032 000 43,84 Parte empotrable para llave de paso G 1/2"		
	 26 802 000 26 802 DC0 26 802 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	170,08 238,12 289,15
	Rainshower Aqua Ducha lateral Cube 2 chorros Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet incluye cuerpo empotrado 75 x 75 mm cabezal pivotante ± 15° de rotación Conexión 1/2" Distancia de salida de agua 600 mm Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Caudal mínimo 20l/ min.		
			
	35 028 000 185,16 GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida		
	 26 850 000 26 850 DC0 26 850 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	69,07 96,69 117,41
	Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000		
			
	26 847 000 43,15 26 847 DC0 60,41 26 847 ALO 73,36		
	 26 847 000 26 847 DC0 26 847 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,15 60,41 73,36
	Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000		
			
	40 564 000 132,29 40 564 DC0 185,21 40 564 ALO 211,67		
	 40 564 000 40 564 DC0 40 564 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	132,29 185,21 211,67
	Sifón de lavabo GROHE Long-Life acabado duradero Cuerpo de latón		
			
	40 564 000 132,29 40 564 DC0 185,21 40 564 ALO 211,67		




GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia

Color

Precio (€)



40 565 000
40 565 DC0
40 565 AL0

Cromo
Supersteel
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

106,97
149,76
171,15

Válvula de desagüe 1 1/4"

para lavabos con vaciador automático

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION




GROHE COLORES











00
Cromo













DC
SuperSteel







AL Brushed
Hard Graphite



	Referencia	Color	Precio (€)
	24 397 000	Cromo	1.159,60
	24 397 DC0	Supersteel	1.739,39
	24 397 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.855,35
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca moleteada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	24 398 000	Cromo	1.159,60
	24 398 DC0	Supersteel	1.739,39
	24 398 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.855,35
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	24 399 000	Cromo	1.159,60
	24 399 DC0	Supersteel	1.739,39
	24 399 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.855,35
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	24 400 000	Cromo	1.441,63
	24 400 DC0	Supersteel	2.162,44
	24 400 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.306,60
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca moleteada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		









		Referencia	Color	Precio (€)
		24 408 000	Cromo	1.858,76
		24 408 DC0	Supersteel	2.602,27
		24 408 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.974,03
		Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		24 414 000	Cromo	1.858,76
		24 414 DC0	Supersteel	2.602,27
		24 414 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.974,03
		Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		24 417 000	Cromo	1.786,39
		24 417 DC0	Supersteel	2.679,57
		24 417 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.858,21
		Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca moleteada para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		24 418 000	Cromo	1.786,39
		24 418 DC0	Supersteel	2.679,57
		24 418 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.858,21
		Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño XL Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles		


	Referencia	Color	Precio (€)
	24 419 000	Cromo	1.786,39
	24 419 DC0	Supersteel	2.679,57
	24 419 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.858,21
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		

	20 667 000	Cromo	1.692,36
	20 667 DC0	Supersteel	2.538,53
	20 667 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.707,77
	<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2" Tamaño L Mandos trapezoidales moleteados Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>		

	20 668 000	Cromo	3.431,56
	20 668 DC0	Supersteel	5.433,31
	20 668 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.719,27
	<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2" Tamaño L Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Blanca Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca. Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>		

	20 669 000	Cromo	3.431,56
	20 669 DC0	Supersteel	5.433,31
	20 669 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.719,27
	<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2" Tamaño L Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Negra Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
		20 670 000 Cromo	1.692,36
		20 670 DC0 Supersteel	2.538,53
		20 670 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.707,77
<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos Moleteados Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>			
		20 671 000 Cromo	3.384,71
		20 671 DC0 Supersteel	5.077,07
		20 671 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.415,53
<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos de piedra Caesarstone Blanca Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca. Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>			
		20 672 000 Cromo	3.384,71
		20 672 DC0 Supersteel	5.077,07
		20 672 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.415,53
<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos de piedra Caesarstone Negro Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>			
		29 517 000 Cromo	1.504,31
		29 517 DC0 Supersteel	2.256,45
		29 517 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.406,89
<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Palanca Moleteada Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 210 mm</p>			
	23 200 002		322,65
<p>Parte empotrable para monomandos murales</p>			



29 519 000	Cromo	2.001,75
29 519 DC0	Supersteel	2.573,67
29 519 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.859,64

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M

Palanca de piedra Caesarstone Blanca
 Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 200 002

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Distancia entre centros 110 mm

Longitud de caño: 210 mm

23 200 002		322,65
Parte empotrable para monomandos murales		



29 521 000	Cromo	2.001,75
29 521 DC0	Supersteel	2.573,67
29 521 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.859,64

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M

Palanca de piedra Caesarstone Negra
 Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 200 002

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Distancia entre centros 110 mm

Longitud de caño: 210 mm

23 200 002		322,65
Parte empotrable para monomandos murales		



24 425 000	Cromo	742,23
24 425 DC0	Supersteel	1.113,33
24 425 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.187,56

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.

Palanca Moleteada

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

inversor automático de 2 vías


Caudal a 3 bar:

Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★		93,59
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



24 426 000	Cromo	742,23
24 426 DC0	Supersteel	1.113,33
24 426 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.187,56

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm


GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 427 000	Cromo	742,23
24 427 DC0	Supersteel	1.113,33
24 427 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.187,56

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm


GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad


24 428 000	Cromo	1.136,76
24 428 DC0	Supersteel	1.705,15
24 428 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.818,83

Allure Brilliant
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido


GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

Referencia Color Precio (€)

novedad



24 429 000	Cromo	1.136,76
24 429 DC0	Supersteel	1.705,15
24 429 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.818,83




Allure Brilliant
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Mandos de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

novedad




24 430 000	Cromo	1.136,76
24 430 DC0	Supersteel	1.705,15
24 430 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.818,83



Allure Brilliant
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Mandos de piedra Caesarstone Negro
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida












29 523 000	Cromo	3.102,68
29 523 DC0	Supersteel	4.654,03
29 523 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	4.964,29



Allure Brilliant Private Collection
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca Moleteada
Compuesto por:
 Sistema monomando de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000


29 037 000		1.068,68
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera

	Referencia	Color	Precio (€)
	 29 525 000 29 525 DC0 29 525 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.102,68 4.654,03 4.964,29
	Allure Brilliant Private Collection Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Palanca de piedra Caesarstone Blanca Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca. Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000 1.068,68 Parte empotrada para combinaciones de bañera		
			
	 29 527 000 29 527 DC0 29 527 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.102,68 4.654,03 4.964,29
	Allure Brilliant Private Collection Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Palanca de piedra Caesarstone Negra Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000 1.068,68 Parte empotrada para combinaciones de bañera		
			
	 24 422 000 24 422 DC0 24 422 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.202,48 7.803,72 8.323,96
	Allure Brilliant Private Collection Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Palanca Moleteada Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 270 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick Flexo metálico 1,25 m. Válvula anti-retorno		
	45 984 001 638,31 Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		
			



24 423 000	Cromo	5.202,48
24 423 DC0	Supersteel	7.803,72
24 423 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	8.323,96




Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
 Caño con incrustaciones de piedra Caesarstone Attica blanca.
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 270 mm
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
 Flexo metálico 1,25 m.
 Válvula anti-retorno

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



24 424 000	Cromo	5.202,48
24 424 DC0	Supersteel	7.803,72
24 424 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	8.323,96



Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Negra
 Caño con incrustaciones de Caesarstone Vainilla Noir
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 270 mm
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Rainshower Aqua Cube Stick
 Flexo metálico 1,25 m.
 Válvula anti-retorno

45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

GROHE AIRIO





GROHE SPA

GROHE
AIRIO

Referencia

Color

Precio (€)




GROHE SPA

39 958 00H

Blanco alpino

621,89



Airio

Lavabo tipo Bol redondo de 45

Sin rebosadero

450 x 450 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto

Diseño de borde ultrafino

GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

Porcelana sanitaria




GROHE SPA

39 966 00H

Blanco alpino

767,15



Airio

Lavabo tipo Bol ovalado de 60

Sin rebosadero

600 x 400 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto

Diseño de borde ultrafino

GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

Porcelana sanitaria

GROHE MÓDULOS DE CRISTAL Y PULSADORES WC






39 980 KS0

Velvet black

1.204,45



Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.


El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



39 980 LS0

Moon white

1.204,45



Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.

El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

GROHE SPA
DUCHAS SPA





CONTENIDO

Aquasymphony	85
F-digital Deluxe	87
Rainshower Aqua Pure novedad	93
Duchas de techo Rainshower Aqua	101
Duchas murales Rainshower Aqua	105
Rainshower Aqua duchas laterales	107
Teleduchas Rainshower Aqua	109
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	113
Accesorios de ducha SPA	115
Termostatos SPA	117

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE
NUEVO SISTEMA DE DUCHA PREMIUM

novedad





DUCHAS DÚO

Redondo Ø 36 cm o rectangular 40 x 23 cm
Ángulo ajustable 30°



TELEDUCHAS

Rainshower SmartActive: 3 jets Rain, ActiveMassage, Rain+

ACCESORIOS PREMIUM

Bandeja de cristal y barras de ducha adicionales a juego



SMARTCONTROL SPA

Mandos metálicos. Botoneras integradas.
Bandeja de cristal de seguridad.



CUIDADO DEL CUERPO



Filtro anti-cloro integrado para la teleducha.
Agua purificada que protege tu piel y cabello.



7 COLORES DISPONIBLES

Cromo/Blanco – Cromo /Negro – Phantom Black – Brushed Hard Grafito – Brushed Cool Sunrise – Brushed Warm Sunset – SuperSteel

GROHE AQUASYMPHONY





GROHE SPA

26 863 000

Cromo

30.713,69

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

Ducha de techo 6+ con luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

caudal mínimo 25 l / min

min. presión recomendada 3,0 bar

1 x Chorro AquaCurtain

1 x Chorro Pure XL

1 x 2 Chorros vapor

2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall

1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

Voltaje eléctrico de 12V DC

Marca CE

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Requiere juego de montaje (26 865 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: configurar con Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)


3 x GROHE Rapido Smartbox (35 604 000)

1 x Conjunto de ducha con soporte Rainshower Aqua Cube Stick 1 chorro (26 886 000)

Este producto contiene luces LED:

Eficiencia energética de clase: A++

Sustituye ducha de techo Aquasymphony 26 373 001



GROHE SPA

26 865 000

2.917,80

Rainshower Aqua 40"

Elemento de empotramiento

para instalar ducha de techo Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm


min. profundidad de montaje: 167 mm

Tuberías de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Sustituye elemento empotramiento Aquasymphony 26 376 001



GROHE F-DIGITAL DELUXE






36 475 000

Cromo

844,63



F-digital Deluxe

Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android

con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
86 x 73 x 42 mm

Características: Interruptor de reinicio

Indicador de estado por (LED)

Autoportante / máxima configuración

Conexión uno a uno

Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)

Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión

Juego de cables de conexión para la comunicación de datos y la fuente de alimentación (5 m cada uno)

Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Necesaria Caja de Unidad Base 2.0 (36 476 000) o Caja de Unidad Base 4.0 (26 864 000) – pedir por separado

Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario.

Requisitos del sistema Androide

Sistema operativo: a partir de la versión 2.3.3 densidad de píxeles: 160 ppp mínimo, resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada.

Requisitos del sistema Apple

Sistema operativo Apple: a partir de la versión iOS 6.0 y superior. Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE SPA F-digital deluxe no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado.



Sustituye receptor Bluetooth 36 371 000



36 476 000

Cromo

1.497,29



F-digital Deluxe

Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

para conectar los módulos de luz, sonido y vapor

2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de sonido (36 473 000)

2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de luz (36 472)

2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)

2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en un equipo adicional 36 474 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente



Sustituye unidad base 36 397 000



26 864 000

Cromo

1.497,29



F-digital Deluxe

Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor

Compuesto por:

2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de sonido (36 473 000)

1 conexión de enchufe para un par de módulos de luz (36 472 000)

1 conexión de enchufe LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)

2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)

2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Marca CE

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en un equipo adicional 36 474 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente

Sustituye unidad base 26 374 000




GROHE SPA

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)



36 474 000

Cromo

394,67

F-digital Deluxe

Parte empotrable del panel de control

para usar con caja de unidad de base (26 864 000 o 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm

Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)


Panel frontal desmontable para su instalación

Marco frontal ajustable para instalación empotrada

Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)

Placa de acero de 1 mm

Sustituye parte empotrable panel control 36 367 000



42 633 000

Cromo

149,57

F-digital Deluxe

Transformador

Fuente de alimentación para caja de unidad base (26 864 000 o 36 476 000)

Fuente de alimentación para 2 módulos de luz/sonido (36 472 000 o 36 473 000)

Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)

Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)


por módulo de luz: 1 dispositivo

por módulo de sonido: 1 dispositivo

Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Voltaje de salida: 12 V DC

Sustituye transformador 42 429 000



36 473 000

Cromo

1.495,56

F-digital Deluxe

Módulo de Sonido

127 x 127 mm

Altavoces estéreo de espectro completo

Compuesto por:


2 altavoces con conexiones de enchufe

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión

requiere juego de montaje (29 413 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

Sustituye módulo de sonido 36 360 000



29 413 000

Cromo

332,36

F-digital Deluxe

Parte empotrable del módulo de sonido

para usar con módulos de sonido dobles (36 473 000)


Compuesto por:

2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)

2 cables de extensión (5 metros cada uno)

1 pieza en Y

Sustituye parte empotrable módulo sonido 29 073 000



36 472 000

Cromo

1.744,84

F-digital Deluxe

Módulo de Luz

127 x 127 mm

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión

1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión

Alimentación: 12 V DC

requiere juego de montaje (29 412 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A+

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

Sustituye módulo de luz 36 359 000




29 412 000 **Cromo** **332,36**

F-digital Deluxe

Parte empotrable para el módulo de luces
para usar con módulo de luces dobles (36 472 000)

Compuesto por:

- 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 cables de extensión (5 metros cada uno)
- Sustituye parte empotrable modulo luces 29 072 000




26 828 000 **5.430,45**

F-digital Deluxe

Generador de vapor 9.9 kW con salida de vapor y sensor de temperatura

Compuesto por:

- Generador de vapor de 3,3 a 9,9 kW
- 480 x 350 x 160 mm
- Apto para salas de vapor de hasta 16 m3
- Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
- potencia 9,9kW
- entrada de agua 3/4"
- Presión de funcionamiento 1 - 10 bar (mediante reductor de presión)
- Drenaje automático
- salida de agua 3/4"
- Salida de vapor 1/2"
- protección IP 23
- Marca CE
- con enchufe de conexión
- Dosificador de vapor**
- 127 x 127 mm.
- Conexión 1/2"
- Sensor de temperatura**
- 60 x 60 x 12 mm
- Sistema antical **SpeedClean**
- GROHE Long-Life** acabado duradero
- Necesario set de montaje (29 414 000), caja de conexión F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar




29 414 000 **Cromo** **540,07**

F-digital Deluxe

Parte empotrable del generador de vapor
para usar con el módulo generador de vapor 26 828 000

Compuesto por:

- 1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
- 1 cable para el generador de vapor, 5 m




42 634 000 **Cromo** **103,85**

F-digital Deluxe

Cable alargador para generador de vapor y luz LED de Aquasymphony, 5 m

Cable de extensión entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el generador de vapor (26 828 000 o 26 829 000)

- Cable de extensión hasta 10 m
- Sustituye cable extensión 47 837 000





GROHE SPA

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)



42 635 000

Cromo

103,85


F-digital Deluxe

Cable extensible para módulo de luz 5 m

Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y los módulos de luz (36 472 000)

Cable de extensión hasta 10 m

Sustituye cable extensión 47 867 000



42 636 000

Cromo

103,85


F-digital Deluxe

Cable de extensión para fuente de alimentación y altavoz, 5 m

Conexión entre la caja de la unidad base (26 864 o 36 476) y la fuente de alimentación (42 633 o 42 638) o instalación de sonido (29 413)

Cada fuente de alimentación/instalación de sonido necesita un cable de extensión independiente.

Sustituye cable extensión 47 868 000



42 637 000

Cromo

103,85


F-digital Deluxe

Cable de extensión para sensor de temperatura

Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el sensor de temperatura

Cable de extensión hasta 10 m







Sustituye cable extensión 47 877 000



GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



GROHE COLORES

- | | | | |
|--|---|--|--|
|  00
Cromo/Negro |  GL
Cool Sunrise |  DA
Warm Sunset |  KF
Phantom Black |
|  DC
SuperSteel |  GN Brushed
Cool Sunrise |  DL Brushed
Warm Sunset |  AL Brushed
Hard Graphite |

novedad



100964 000 0

Cromo

2.327,52

Rainshower Aqua Pure

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha mural 435 mm

Termostato SmartControl visto con carcasa metálica

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm

Ángulo de rotación 0° - 30

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676 XX00)

Con 3 tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

Elemento deslizante ajustable en altura

Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido

Flexo 1750 mm

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE EasyReach bandeja de ducha integrada (cristal blanco)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorción „**TwistStop**”

GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes

Caudal mínimo 5l./min.


Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2

Duración de la batería aprox. 10 años

Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)

Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro



101680 000 0

Cromo

2.327,52

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15,0 l/min.



GROHE SPA

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Referencia

Color

Precio (€)

DUCHAS SPA

novedad



100964 KI0 0	Cromo / negro	2.327,52
100964 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
100964 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100964 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,05
100964 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,05

Rainshower Aqua Pure

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha mural 435 mm

Termostato SmartControl visto con carcasa metálica

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm, cabezal negro

Ángulo de rotación 0° - 30°

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676) con cabezal acrílico negro

Con 3 tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

Elemento deslizante ajustable en altura

Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido

Flexo 1750 mm

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

GROHE ProGrip Metal con estructura moletada**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duraderoSistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „**TwistStop**”**GROHE CoolTouch** evita quemaduras en superficies calientes


Caudal mínimo 5l./min.

Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2

Duración de la batería aprox. 10 años

Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)

Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro

101680 KI0 0	Cromo / negro	2.327,52
101680 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
101680 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
101680 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,01
101680 GN0 0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	3.956,80
101680 DL0 0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.956,77
101680 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,01
101680 DC0 0	Supersteel	3.258,52

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.

novedad



100961 000 0

Cromo

2.327,52

Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:

Brazo de ducha mural 435 mm
Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm
Ángulo de rotación 0° - 30
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676 XX00)
Con 3 tipos de chorro:
GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
Elemento deslizante ajustable en altura
Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido
Flexo 1750 mm

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE EasyReach bandeja de ducha integrada (cristal blanco)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorción „TwistStop“

GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
Caudal mínimo 5l./min.


Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2

Duración de la batería aprox. 10 años

Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)

Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro



100962 000 0

Cromo


2.327,52

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.

novedad



100961 K10 0	Cromo / negro	2.327,52
100961 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
100961 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100961 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,05
100961 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,05



Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
 Brazo de ducha mural 435 mm
 Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm, cabezal negro
 Ángulo de rotación 0° - 30°
 2 chorros:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Teleducha Rainshower Aqua 130 (101 676) con cabezal acrílico negro
 Con 3 tipos de chorro:
 GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Filtro inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluido
 Flexo 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Con restrictor: Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
 GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.
GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“
GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
 Caudal mínimo 5l./min.
 Batería interna de litio 6 V (42 886 000) tipo CR-P2
 Duración de la batería aprox. 10 años
 Filtro de repuesto: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
 Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)
Se requiere una distancia mínima de 200 mm por el lado derecho del termostato para cambiar el filtro



100962 K10 0	Cromo / negro	2.327,52
100962 KF0 0	Phantom Black	3.258,52
100962 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100962 GN0 0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	3.956,80
100962 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.724,01
100962 DL0 0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.956,77
100962 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.724,01
100962 DC0 0	Supersteel	3.258,52

Idem, sin restrictor. Caudal máximo a 3 bars: 15.0l/min.

novedad



101672 999 0		69,07
--------------	--	-------



Rainshower Aqua Pure
Filtro para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure
 compatible con 100961, 100962, 100964, 101680
 Filtro purificador de agua
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
 Capacidad 12.000 l / aprox. 6 meses para un hogar con una 1 persona para una piel y cabello sano e hidratado
 Reduce las sustancias responsables del mal olor, como el cloro

novedad



101676 000 0

Cromo

110,65

Rainshower Aqua
Teleducha 3 chorros

Cabezal blanco

Tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

novedad



101676 KI0 0

cromo / negro

110,65

101676 KF0 0

Phantom Black

154,92

101676 AL0 0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

188,13

101676 GN0 0

Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

188,13

101676 GL0 0

Cool sunrise (Oro brillo)

177,05

101676 DL0 0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

188,13

101676 DA0 0

Warm sunset (Cobre brillo)

177,05

101676 DC0 0

Supersteel

154,92

Rainshower Aqua

Teleducha 3 chorros

Cabezal negro

Tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

novedad



101673 000 0

Cromo

169,15

101673 KF0 0

Phantom Black

236,79

101673 AL0 0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

287,53

101673 GN0 0

Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

287,53

101673 GL0 0

Cool sunrise (Oro brillo)

270,63

101673 DL0 0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

287,53

101673 DA0 0

Warm sunset (Cobre brillo)

270,63

101673 DC0 0

Supersteel

236,79

Rainshower Aqua


Barra de ducha de 60 cm

Soportes de pared metálicos

Elemento deslizante de altura regulable y soporte giratorio

GROHE Long-Life acabado duradero

novedad



101677 000 0

Cromo

165,77

Rainshower Aqua

Jabonera

para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure

compatible con 100961, 100962, 100964, 101680

Altura ajustable (mediante llave Allen)

Bandeja con cristal blanco

Material: metal

GROHE EasyReach bandeja

GROHE Long-Life acabado duradero



GROHE SPA

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE


Referencia

Color

Precio (€)

DUCHAS SPA

novedad



101677 KI0 0	romo / negro	165,77
101677 KF0 0	Phantom Black	232,08
101677 AL0 0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	281,81
101677 GN0 0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	281,81
101677 GL0 0	Cool sunrise (Oro brillo)	265,24
101677 DL0 0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	281,81
101677 DA0 0	Warm sunset (Cobre brillo)	265,24
101677 DC0 0	Supersteel	248,67

Rainshower Aqua

Jabonera

para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure compatible con 100961, 100962, 100964, 101680

Altura ajustable (mediante llave Allen)

Bandeja con cristal negro











Material: metal

























GROHE EasyReach bandeja


GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE DUCHAS DE TECHO RAINSHOWER AQUA



		<p>26 731 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Mono Ducha de techo 1 chorro incluye cuerpo empotrable Chorro GROHE PureRain incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones 334 x 334 mm cabezal cromado Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min (con caudal no restringido)</p>	<p>1.041,25</p>
		<p>26 733 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Duo Ducha de techo 2 chorros incluye cuerpo empotrado Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones 334 x 334 mm cabezal cromado Conexión de 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Caudal máximo (a 3 bar): 20 + 16 l/min (con caudal no restringido)</p>	<p>1.041,25</p>
		<p>26 734 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Cascade Placa de ducha de techo 1 chorro: GROHE caño cascada XL 334 x 111 mm cabezal cromado en spray blanco insertado GROHE Long-Life acabado duradero Necesario cuerpo empotrado 26 739 000 no incluido Caudal máximo (a 3 bar): 18 l/min (con caudal no restringido)</p>	<p>381,79</p>
		<p>26 739 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	<p>659,45</p>
		<p>26 735 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Mist Boquilla Chorro GROHE Chorro vaporizador Ø 34 mm cabezal ducha gris GROHE Long-Life acabado duradero Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (con caudal no restringido) Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.</p>	<p>132,08</p>

		<p>26 737 000 Cromo</p>	<p>132,08</p>
	<p>Rainshower Aqua Pure Boquilla Chorro chorro GROHE Pure XL Ø 34 mm GROHE Long-Life acabado duradero Caudal máximo (a 3 bar): 27 l/min (con caudal no restringido) Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.</p>		
		<p>26 784 000 Cromo</p>	<p>242,96</p>
	<p>Rainshower Aqua 1 Chorro Placa ducha de techo para 1 chorro 334 x 111 mm GROHE Long-Life acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.</p>		
		<p>26 739 000</p>	<p>659,45</p>
	<p>Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales</p>		
		<p>26 785 000 Cromo</p>	<p>242,96</p>
	<p>Rainshower Aqua 2 chorros Placa ducha de techo para 1-2 chorros 334 x 111 mm GROHE Long-Life acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.</p>		
		<p>26 739 000</p>	<p>659,45</p>
	<p>Cuerpo empotrado para duchas de techo adicionales</p>		
		<p>26 786 000 Cromo</p>	<p>242,96</p>
	<p>Rainshower Aqua 3 holes Placa ducha de techo para 2 chorros 334 x 111 mm GROHE Long-Life acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.</p>		
		<p>26 739 000</p>	<p>659,45</p>
	<p>Rainshower Aqua Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
		<p>26 873 000 Cromo</p>	<p>2.597,53</p>
	<p>Rainshower Aqua 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm., Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha de techo 27 286 000</p>		



26 888 000

Cromo

4.230,08

Rainshower Aqua 15"

Ducha de techo con 3 chorros

Tipos de chorro:

Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones

381 mm x 17 mm x 456 mm

Material: metal

GROHE XL Waterfall chorro cascada extra

Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:


1x Chorro lluvia 300 mm: aprox: 20 l/min

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min

4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min

Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas

Sustituye ducha de techo 27 939 001



26 874 000

Cromo

855,72

Rainshower Aqua 10"

Ducha de techo 1 chorro

Chorro

Lluvia

254 x 254 mm.

Material: metal

Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta



del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Sustituye ducha de techo 27 467 000

GROHE DUCHAS MURALES RAINSHOWER AQUA



26 887 000 **Cromo** **4.230,08**

Rainshower Aqua 15"
Ducha mural con 3 zonas de agua
 Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
 381 mm x 60 mm x 677 mm
 Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
 Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
 1x Chorro lluvia 300 mm: aprox: 20 l/min
 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
 Necesaria parte interior 26 855 - debe pedirse por separado
Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas
 Sustituye ducha mural 27 938 001




26 855 000 **Cromo** **290,83**

Rainshower Aqua 15"
Elemento de empotramiento
 para combinar con Rainshower Aqua 15" con cabezal multi chorro
 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)
 Mínimo grosor de pared 200 mm
 Profundidad de tornillo mínima 14mm
 Elemento de empotramiento totalmente metálico
 Sustituye elemento empotramiento 26 042 000




26 871 000 **Cromo** **624,45**

Rainshower Aqua 10"
Ducha mural
 Chorro
 Lluvia
 254 x 254 mm., Material: metal
 Orientable +/- 20°
 Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sustituye ducha mural 27 271 000




26 890 000 **Cromo** **193,76**

Rainshower Aqua 75
Ducha mural
 Chorro Normal
 cabezal metálico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sustituye ducha mural 28 308 000




27 709 000 **Cromo** **146,77**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
 Material: metal
 Conexión 1/2"
 Florón cuadrado y brazo rectangular
 Ideal para las duchas murales
 Rainshower Allure y Euphoria Cube






27 711 000 **Cromo** **125,20**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 154 mm
 Material: metal
 Conexión 1/2"

GROHE RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES




GROHE COLORES

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  00
Cromo |  GL
Cool Sunrise |  DA
Warm Sunset |  A0
Hard Graphite |
|  DC
SuperSteel |  GN Brushed
Cool Sunrise |  DL Brushed
Warm Sunset |  AL Brushed
Hard Graphite |




26 801 000	Cromo	170,08
26 801 DC0	Supersteel	238,12
26 801 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	272,13
26 801 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	289,15
26 801 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	272,13
26 801 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	289,15
26 801 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	272,13
26 801 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	289,15



Rainshower Aqua
Ducha lateral 2 chorros
 Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet
 incluye cuerpo empotrado
 Ø 75 mm
 cabezal pivotante ± 15° de rotación
 Conexión 1/2"
 Distancia de salida de agua 600 mm
 Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
Caudal mínimo 20l./ min.



26 802 000	Cromo	170,08
26 802 DC0	Supersteel	238,12
26 802 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	289,15
26 802 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	289,15
26 802 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	272,13
26 802 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	289,15



Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
 Tipos de chorro: PureRain, ActiveJet
 incluye cuerpo empotrado
 75 x 75 mm
 cabezal pivotante ± 15° de rotación
 Conexión 1/2"
 Distancia de salida de agua 600 mm
 Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
Caudal mínimo 20l./ min.

GROHE TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise







DL Brushed
Warm Sunset




AL Brushed
Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)
	 26 866 000	Cromo	197,23
	26 866 DC0 ★	Supersteel	276,12
	26 866 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	315,57
	26 866 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,29
	26 866 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	315,57
	26 866 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,29
	26 866 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	315,57
	26 866 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,29
	Rainshower Aqua Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Sustituye teleducha Sena 26 465 xxx		
 26 889 000	Cromo	197,23	
	Idem, sin restrictor de caudal Sustituye teleducha Sena 28 034 000		
	 26 892 000	Cromo	345,75
	Rainshower Aqua Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Material: metal Compuesto por: Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 889 000) Soporte de ducha fijo (26 894 000) Flexo de ducha (28 151 002) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Sustituye conjunto ducha con soporte Sena 28 348 000		
	 26 894 000	Cromo	146,83
	Rainshower Aqua Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte ducha fijo Sena 28 690 000		
	 26 893 000	Cromo	49,52
	Rainshower Aqua Codo de salida de 1/2" Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye codo para uso con soportes y barras 28 389 000		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 885 000	Cromo	129,49
	26 885 DC0 *	Supersteel	181,29
	26 885 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	207,20
	26 885 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	220,15
	26 885 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	207,20
	26 885 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	220,15
	26 885 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	207,20
	26 885 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	220,15
Rainshower Aqua Cube Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Sustituye teleducha Euphoria Cube 27 888 000			

 	26 886 000	Cromo	181,29
	Rainshower Aqua Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha, metal (26 885 000) Soporte mural para ducha (26 847 000) Flexo metálico 1,50 m. (28 417) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Sustituye set ducha con soporte 27 702 000		

 	26 847 000	Cromo	43,15
	26 847 DC0	Supersteel	60,41
	26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,36
Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000			

 	26 850 000	Cromo	69,07
	26 850 DC0	Supersteel	96,69
	26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,41
Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000			

GROHE DUCHAS TRIGGER SPRAY RAINSHOWER AQUA






GROHE SPA


DUCHAS TRIGGER SPRAY RAINSHOWER AQUA

Referencia Color Precio (€)



26 841 000 Cromo 242,79

Rainshower Aqua
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
 Teleducha con control trigger (26 839)
 Codo con soporte de ducha integrado (26 842)
 Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“
 Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 332 000



26 839 000 Cromo 97,89

Rainshower Aqua
Teleducha 1 chorro
 con control trigger
 Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema de montaje universal,
 adaptable a todos los flexos estándares
 Sustituye teleducha Sena Trigger spray 26 328 000



26 842 000 Cromo 117,48

Rainshower Aqua
Mecanismo
 Soporte fijo con codo para teleduchas.
 Rosetón
 Conexión 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sustituye soporte fijo Sena Trigger 26 333 000




GROHE SPA

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA SPA


DUCHAS SPA

Referencia Color Precio (€)




26 658 000	Cromo	78,51
26 658 DC0	Supersteel	109,89
26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60
26 658 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45
26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60
26 658 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45
26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60
26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón redondo
Ø 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero




26 659 000	Cromo	78,51
26 659 DC0	Supersteel	109,89
26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60
26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45
26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60
26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45
26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60
26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado
48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero




26 370 000	Cromo	53,75
26 370 DC0 *	Supersteel	75,25
26 370 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	86,00
26 370 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	91,37
26 370 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	86,00
26 370 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	91,37
26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	86,00
26 370 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	91,37

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero



27 074 000	Cromo	44,96
27 074 DC0 *	Supersteel	62,95
27 074 LS0	Moon white	58,28
27 074 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
27 074 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
27 074 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
27 074 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
27 074 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo



27 057 000	Cromo	70,25
27 057 DC0 *	Supersteel	98,36
27 057 LS0	Cromo / Moon white	87,88
27 057 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41
27 057 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44
27 057 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41
27 057 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44
27 057 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44
27 057 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41


Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón redondo



GROHE SPA


GROHE ACCESORIOS DE DUCHA SPA

Referencia Color Precio (€)




27 075 000	Cromo	44,96
27 075 DC0	Supersteel	62,95
27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón cuadrado




27 076 000	Cromo	70,25
27 076 DC0	Supersteel	98,36
27 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41
27 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44
27 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41
27 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44
27 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41
27 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón cuadrado



26 847 000	Cromo	43,15
26 847 DC0	Supersteel	60,41
26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,36

Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000



26 850 000	Cromo	69,07
26 850 DC0	Supersteel	96,69
26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	117,41

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000

GROHE TERMOSTATOS SPA



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



DC
SuperSteel














GN Brushed
Cool Sunrise




DL Brushed
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite

		<p>27 618 000 Cromo</p> <p>Grotherm F Termostato con inversor de 2 vías integrado para baño y ducha con más de un elemento GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mando para el control de la temperatura de metal Mando Aquadimmer de metal con múltiples funciones: - cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas una 3era salida requiere una llave de paso adicional Escudo rectangular metálico Caudal: - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar - Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar</p>	<p>966,87</p>
		<p>27 619 000 Cromo</p> <p>Grotherm F Termostato Central para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua Necesita llaves de paso adicionales Necesaria parte interior 35 500 GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mando para el control de la temperatura de metal Escudo rectangular metálico Caudal: - Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar</p> <p>35 500 000 Cromo GROHE Rapido T cuerpo para termostatos empotrados</p>	<p>843,44</p>
		<p>26 879 000 Cromo</p> <p>Grotherm F Llave de paso Mando regulador de caudal de metal Escudo de metal con fijaciones ocultas</p> <p>35 028 000 GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida</p>	<p>329,13</p>
		<p>26 880 000 Cromo</p> <p>Grotherm F Placa con triple llave de paso Mandos reguladores de caudal de metal Escudo de metal con fijaciones ocultas Instalación vertical y horizontal</p> <p>35 031 000 GROHE Rapido C cuerpo empotrable para triple llave de paso</p>	<p>822,85</p>
		<p>26 878 000 Cromo</p> <p>Grotherm F Placa con codo de conexión y soporte para ducha 1 salida a ducha G 1/2" Instalación vertical y horizontal Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrada 35 107 000 (conexión de 1/2") se vende por separado Teleducha y flexo se venden por separado</p>	<p>431,60</p>
		<p>35 107 000 Cromo Grotherm F cuerpo empotrable para 26 878 000</p>	<p>290,83</p>

Referencia	Color	Precio (€)
29 124 000 *	Cromo	719,73
29 124 DC0 *	Supersteel	1.007,63
29 124 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.079,60
29 124 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.151,57
29 124 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.079,60
29 124 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.151,57
29 124 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.079,60
29 124 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.151,57



Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000 *
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 125 000 Cromo 863,68

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 *
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



Referencia Color Precio (€)

29 126 000	★ Cromo	778,49
29 126 DC0	Supersteel	1.089,89
29 126 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.167,73
29 126 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.245,59
29 126 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.167,73
29 126 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.245,59
29 126 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.167,73
29 126 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.245,59

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido


Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:
 salida A = 23 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 23 l/min
 salida A + B = 33 l/min
 salida A + B + C = 36 l/min



	35 604 000	★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
---	------------	---	--	-------

29 127 000	Cromo	475,03
29 127 DC0	Supersteel	665,04
29 127 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	760,04
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero


GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



	35 604 000	★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
---	------------	---	--	-------

Referencia Color Precio (€)

29 119 000	Cromo	719,73
29 119 DC0 ★	Supersteel	1.007,63
29 119 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.079,60
29 119 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.151,57
29 119 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.079,60
29 119 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.151,57
29 119 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.079,60
29 119 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.151,57

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 120 000 Cromo 863,68

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59



Referencia	Color	Precio (€)
29 121 000	Cromo	778,49
29 121 DC0 *	Supersteel	1.089,89
29 121 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.167,73
29 121 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.245,59
29 121 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.167,73
29 121 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.245,59
29 121 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.167,73
29 121 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.245,59

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:


salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



 35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
---	---	--------------

29 122 000	Cromo	475,03
29 122 DC0	Supersteel	665,04
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	712,55
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	712,55
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04

Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm

GROHE Long-Life acabado duradero


GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



 35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
---	---	--------------

14 077 XH0	granito	35,65
------------	---------	-------

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:

9 tapas con distintos símbolos

Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl





GROHE SPA

GROHE TERMOSTATOS SPA

Referencia

Color

Precio (€)



LA MARCA DE LOS EXPERTOS GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Conocemos la gran cantidad de trabajo y problemas a los que se enfrentan los instaladores cada día.

Es por eso que hacer su trabajo más fácil siempre ha sido la razón principal de nuestro proceso de innovación.

PROFESSIONAL

GROHE




GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	131
Griferías	Lineare	135
	Eurocube	143
	GROHE Plus	151
	Essence	161
	Concetto	171
	Eurostyle Cosmopolitan	177
	Cubeo novedad	181
	Eurosmart Cosmopolitan	185
	Eurosmart	191
	Euroeco	201
	BauEdge	205
	BauLoop	211
Limited Edition	BauEdge Limited Edition	215
Griferías de una agua	Costa L	221
Desagües de bañera	Talento / Talentofill	225
Accesorios para baño	Selection	229
	Selection Cube	235
	Essentials	239
	Essentials Cube	247
	BauCosmopolitan	251

ADVANCE			
LINEARE	EUROCUBE	GROHE PLUS	ESSENCE
			
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

GRIFERÍA LAVABO				
Cadenilla				
Vaciador	32 109 001 XS 32 114 001 S 23 296 001 L	23 127 00E S 23 445 000 M 23 135 00E L	32 612 003 S 23 871 003 M	24 171 001 S 24 175 001 S 24 173 001 M 24 174 001 L
Cuerpo liso	23 405 001 XL	23 132 00E S 23 446 000 M 23 406 000 XL	32 618 003 XL	24 172 001 S 34 813 001 S 24 176 001 M 24 177 001 L 24 170 001 XL
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 XS 23 106 001 S		33 163 003 S 23 872 003 M 23 873 003 L 23 844 003 L 23 958 003 M HY 23 959 003 L HY	
Apertura en frío	23 790 001 XS VA		23 870 003 S VA	24 180 001 S VA 24 183 001 S VA 24 179 001 S LP

LAVABO MURAL				
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)
Batería mural				
Batería de sobre encimera	20 304 001 M		20 301 003 M	

GRIFERÍA BIDÉ				
Cadenilla				32 934 001 S
Vaciador	33 848 001 S	23 138 000 S	33 241 003	24 178 001 S

GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	33 577 003 1v 33 553 003 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v
	Termostato		34 488 000 1v 34 497 000 2v		
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v	24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v
	Termostato		24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v		

COMPLEMENTOS				
Mezclador de pie o caño de pie	23 792 001	23 672 001	23 846 003	
Caños de bañera	13 383 001	13 303 000	13 404 003	13 449 001
Combinaciones de bañera	19 577 001 19 965 001	19 897 001	29 307 003	25 251 001 19 976 001

BUNDLES				
Conjuntos empotrados		34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 864 000 THM 34 863 000 THM	34 863 000 THM 25 287 000 OHM

LEYENDA				
• ASPA	A ANGLED	C2C CRADLE TO CRADLE	XS PEQUEÑO	XL PARA BO
v N° DE VÍAS	HY HIBRIDO	VA VACIADOR	S STANDARD	OHM MONOMANDO
* PALANCA CON HENDIDURA	EX EXTRAIBLE	LI CUERPO LISO	M CONFORT	THM TERMOSTATO
	LP LISO PUSH OPEN	CA CADENILLA	L CAÑO ALTO	

BASIC							
CONCETTO	EUROSTYLE COSMO- POLITAN	CUBEO novedad	EUROSMART COSMO- POLITAN	EUROSMART	EUROECO	BAUEDGE / BAUEDGE LIMITED EDITION	BAULOOP
							
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

	33 557 20E S		32 827 00E S 23 326 000 M	23 743 003 L			
32 204 10E S 23 450 001 M 23 739 002 L 32 629 002 L	33 552 20E S 23 043 003 L		32 825 00E S 23 325 000 M 32 830 001 L		24 272 001 L		
32 240 10E S 23 451 001 M 23 920 001 XL		101 699 0000 S 101 755 0000 M 101 729 0000 XL	23 921 000 XL	32 467 003 S 23 967 003 S A 23 324 003 M 23 975 003 HY 23 971 003 XL	32 734 001 S 24 273 001 XL	23 330 001 S 23 761 001 XL 23 330 000 S 23 761 000 XL	23 337 001 S 23 917 001 M 23 764 001 XL
			23 933 001 L	23 922 003 S 23 968 003 S A 23 923 003 M 23 976 003 M EX 23 970 003 L		23 895 001 S 23 911 001 L 23 329 000 S 23 760 000 L	23 878 001 S 23 886 001 M 23 891 001 L
23 380 10E S VA 23 385 10E S LI	23 374 20E S VA	101 732 0000 S 101 757 0000 M	23 378 00E S CA 23 397 00E M CA	32 154 003 S LI 23 969 003 S A VA 23 924 003 S LP 23 395 30E M LI 24 192 003 C2C 24 164 003 XL LI	24 258 001 S LP 24 269 001 M LP	23 899 001 S 23 559 000 S LP	23 883 001 S LP

19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)		19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)	24 274 001 (177 MM)		
20 216 001 L							

	33 566 002 S		32 840 000 S	32 927 003 S	32 882 001 S	23 332 001 23 332 000 S	
32 208 001 S	33 565 002 S	101 810 0000	32 839 000 S	32 928 003 S		23 331 001 23 331 000 S	23 338 001

32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	101 824 0000 1v 101 813 0000 2v	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	32 740 001 1V 32 743 001 2V	23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	101 777 0000 1v 101 778 0000 2v	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	32 742 001 1V 32 747 001 2V	29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v










13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 471 001	13 255 001	13 255 001
19 576 002							

		105 336 0000	25 288 000	25 288 000		25 290 000	
--	--	--------------	------------	------------	--	------------	--









GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 148 000	Cromo	627,93
	<p>SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min</p>		
		35 604 000 ★	93,59
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
 	29 149 000	Cromo	686,69
	<p>SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min</p>		
		35 604 000 ★	93,59
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
 	29 145 000	Cromo	627,93
	<p>SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min</p>		
		35 604 000 ★	93,59
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 146 000	Cromo	686,69
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
		35 604 000 ★	93,59
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	34 873 000	Cromo	1.735,07
	SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha		
 	34 709 000	Cromo	1.833,31
	SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	14 077 XH0	granito	35,65
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		

GROHE LINEARE




GROHE COLORES



00
Cromo












DC
SuperSteel







AL Brushed
Hard Graphite





GROHE LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)	
	32 109 001	Cromo	255,57	
	32 109 DC1	Supersteel	357,81	
	32 109 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	408,92	
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
	23 791 001 *	Cromo	255,57	
	23 791 DC1	Supersteel	357,81	
	23 791 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	408,92	
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles			
 	23 790 001	Cromo	255,57	
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		32 114 001	Cromo	272,61
		32 114 DC1	Supersteel	381,67
32 114 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	436,19	
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				



GROHE
LINEARE




	Referencia	Color	Precio (€)
	23 106 001 *	Cromo	272,61
	23 106 DC1	Supersteel	381,67
	23 106 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	436,19
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
	23 296 001	Cromo	380,71
	23 296 DC1	Supersteel	532,99
	23 296 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	609,13
	Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 405 001 *	Cromo	406,09
	23 405 DC1	Supersteel	568,52
	23 405 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	649,75
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	20 304 001	Cromo	426,03
	Lineare Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm		



GROHE LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 409 001	Cromo	331,04
	19 409 DC1	Supersteel	463,45
	19 409 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	529,65
	Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm		
	23 444 001	Cromo	358,23
	23 444 DC1	Supersteel	501,52
	23 444 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	573,17
	Idem, con longitud de caño 207 mm		
	23 571 000 *		322,49
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales			
	33 848 001	Cromo	317,25
	33 848 DC1	Supersteel	444,16
	33 848 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	507,61
	Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 865 001	Cromo	326,32
	33 865 DC1	Supersteel	456,85
	33 865 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	522,12
	Lineare Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		

GROHE
LINEARE


	Referencia	Color	Precio (€)
	33 849 001	Cromo	416,97
	33 849 DC1	Supersteel	583,76
	33 849 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	667,15
	<p>Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000</p>		

	24 063 001	Cromo	245,21
	24 063 DC1	Supersteel	343,29
	24 063 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	392,33
	<p>Lineare Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 ★	93,59	
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

	24 064 001	Cromo	269,73
	24 064 DC1	Supersteel	377,63
	24 064 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	431,57
	<p>Lineare Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 ★	93,59	
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

Referencia Color Precio (€)

24 095 001	Cromo	300,64
24 095 DC1	Supersteel	420,89
24 095 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	481,03




Lineare
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

19 577 001	Cromo	1.130,89
19 577 DC1	Supersteel	1.583,24
19 577 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.809,43




Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema monomando de encimera
 Caño de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha Stick metálica
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000		1.068,68
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera

19 965 001	Cromo	913,71
------------	-------	--------



Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
 instalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema monomando de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha Stick metálica
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
 Para combinar con Talentofill

29 037 000		1.068,68
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera

GROHE EUROCUBE




GROHE COLORES



00
Cromo











DC
SuperSteel







AL Brushed
Hard Graphite








GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 127 00E	Cromo	285,51
	23 127 DC0	Supersteel	399,71
	23 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	456,80
	<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
23 132 00E	Cromo	277,89	
Idem, con cuerpo liso			
	23 445 000	Cromo	300,83
	23 445 DC0	Supersteel	421,15
	23 445 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	481,31
	<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
23 446 000	Cromo	293,40	
Idem, con cuerpo liso			
	23 135 00E	Cromo	342,61
	23 135 DC0	Supersteel	479,67
	23 135 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	548,19
	<p>Eurocube Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
23 406 000	Cromo	397,39	
23 406 DC0	Supersteel	556,35	
23 406 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	635,81	
	<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
			

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 895 000	Cromo	354,04
	19 895 DC0	Supersteel	495,65
	19 895 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	566,47
	Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 447 000	Cromo	371,40
	23 447 DC0	Supersteel	519,96
	23 447 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	594,24
	Idem, con longitud de caño 231 mm		
23 200 002 Parte empotrable para monomandos murales			322,65
	23 138 000	Cromo	285,51
	Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 145 000	Cromo	323,59
	23 145 DC0	Supersteel	453,03
	23 145 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	517,75
	Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		
	34 488 000	Cromo	498,67
	Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		


GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 140 000	Cromo	376,85
	23 140 DC0	Supersteel	602,96
	23 140 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	678,32
	<p>Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	34 497 000	Cromo	653,57
	<p>Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
			
	24 061 000	Cromo	241,31
	24 061 DC0	Supersteel	337,83
	24 061 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	386,09
	<p>Eurocube Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	
			93,59

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

24 062 000	Cromo	265,44
24 062 DC0	Supersteel	371,61
24 062 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	424,71




Eurocube
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

24 094 000	Cromo	297,05
24 094 DC0	Supersteel	415,87
24 094 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	475,28




Eurocube
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

24 153 000	Cromo	642,37
24 153 DC0	Supersteel	899,32
24 153 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.027,80



Grotherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Válvula de cierre cerámica, 120°
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida




35 604 000 *		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


Referencia Color Precio (€)

24 154 000	Cromo	716,07
24 154 DC0	Supersteel	1.002,49
24 154 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71



Grotherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

24 155 000	Cromo	716,07
24 155 DC0	Supersteel	1.002,49
24 155 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71



Grotherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida




35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





















34 868 000	Cromo	1.441,24
------------	-------	----------



Grotherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
 Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
 Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
 Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
 Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
 Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	25 289 000	Cromo	721,76
Eurocube Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Monomando con inversor de 2 vías (24 062) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha			
 	19 897 001 19 897 DC1 19 897 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.394,52 1.952,33 2.231,24
Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000			
29 037 000			1.068,68
Parte empotrada para combinaciones de bañera			
 	23 672 001 23 672 DC1 23 672 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.142,55 2.999,56 3.428,07
Eurocube Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha			
45 984 001			638,31
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie			
 	13 303 000 13 303 DC0 13 303 AL0	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	170,96 239,35 273,53
Eurocube Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 910 000	Cromo	72,68
	Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE Long-Life acabado duradero		
 	29 800 000 *	Cromo	29,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000 *	Cromo	54,48
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000	Cromo	85,13
	Idem, G 1"		
 	29 801 000		29,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		54,48
	Idem, conexión soldada Ø 18 mm		
	29 804 000		54,48
	Idem, Ø 22 mm		
 	22 012 000	Cromo	65,39
	22 012 DC0	Supersteel	91,53
	22 012 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	104,61
	Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		
 	40 564 000	Cromo	132,29
	40 564 DC0	Supersteel	185,21
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	211,67
	Sifón de lavabo GROHE Long-Life acabado duradero Cuerpo de latón		

GROHE PLUS



GROHE COLORES









00
Cromo












DC
SuperSteel




AL Brushed
Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 958 003	Cromo	959,00
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" con display LED Tamaño - M Display con LED para temperatura del agua Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda Batería externa</p>		
	23 959 003	Cromo	1.001,12
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" con display LED Tamaño - L Display con LED para temperatura del agua Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda Batería externa</p>		
	32 612 003 32 612 DC3 32 612 AL3	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	271,49 380,08 434,39
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		


GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 163 003	Cromo	271,49
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
 	23 870 003	Cromo	271,49
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 871 003 23 871 DC3 23 871 AL3	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	339,36 475,11 542,97
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 872 003	Cromo	339,36
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		




23 851 DC3 Supersteel 532,12
23 851 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 608,13

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 873 003 Cromo 380,08







GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles







23 843 DC3 Supersteel 617,64
23 843 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 705,87


GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 844 003	Cromo	441,17
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>		
	32 618 003 32 618 DC3 32 618 AL3	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	420,81 589,13 673,29
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	20 301 003	Cromo	420,81
	<p>GROHE Plus Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Vaciador automático GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		


	Referencia	Color	Precio (€)
	29 303 003	Cromo	331,21
	29 303 DC3	Supersteel	463,71
	29 303 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	529,95
	33 241 003	Cromo	271,49
	33 577 003	Cromo	325,79
	33 577 DC3	Supersteel	456,11
	33 577 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	521,25
	33 553 003	Cromo	407,24
	33 553 DC3	Supersteel	570,13
	33 553 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	651,57

GROHE Plus
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
 Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud de caño: 147 mm




29 306 003 Cromo
 Idem, longitud caño 205 mm

23 200 002
 Parte empotrable para monomandos murales




GROHE Plus
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema de rápida instalación
 Rótula orientable
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles

33 577 003 Cromo
 33 577 DC3 Supersteel
 33 577 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)












GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
 Válvula anti-retorno





33 553 003 Cromo
 33 553 DC3 Supersteel
 33 553 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)





GROHE Plus
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
 Inversor automático: baño/ducha
 Mousseur laminar
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
 Válvula anti-retorno



GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)	
	24 059 003	Cromo	257,92	
	24 059 DC3	Supersteel	361,08	
	24 059 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	412,67	
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	 35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		93,59
	24 060 003	Cromo	271,49	
	24 060 DC3	Supersteel	380,08	
	24 060 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	434,39	
	GROHE Plus Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
	 35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		93,59
	24 093 003	Cromo	305,43	
	24 093 DC3	Supersteel	427,60	
	24 093 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	488,68	
	GROHE Plus Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
	 35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		93,59

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 863 000	Cromo	1.822,76
	34 863 DC0	Supersteel	2.551,87
	34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43
	Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
	34 864 000 *	Cromo	1.822,76
	Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
	29 307 003	Cromo	1.119,89
	29 307 DC3	Supersteel	1.567,85
	29 307 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.791,83
	GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Compuesto por: caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera Palanca metálica Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002		
	29 037 002		1.064,92
	Parte empotrada para combinaciones de bañera		

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 846 003	Cromo	2.063,32
	23 846 DC3	Supersteel	2.888,64
	23 846 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.301,31
	GROHE Plus Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur laminar Longitud: 282 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno		
	45 984 001	Cromo	638,31
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		
	13 404 003	Cromo	190,04
	13 404 DC3	Supersteel	266,05
	13 404 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	304,07
	GROHE Plus Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Mousseur laminar Conexión rosca macho 1/2" Longitud: 168 mm		



GROHE ESSENCE



GROHE COLORES

00 StarLight Cromo

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

KF Phantom Black

DC SuperSteel


GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



24 171 001	Cromo	216,75
24 171 DC1	Supersteel	303,45
24 171 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	325,12
24 171 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	346,80
24 171 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	325,12
24 171 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	346,80
24 171 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	325,12
24 171 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	346,80

Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles


Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1



24 172 001	★ Cromo	209,71
24 172 DC1	★ Supersteel	293,59
24 172 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	314,55
24 172 GN1	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,52
24 172 DA1	★ Warm sunset (Cobre brillo)	314,55
24 172 DL1	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,52
24 172 A01	★ Hard graphite (Grafito brillo)	314,55
24 172 AL1	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,52
24 172 KF1	★ Phantom Black	293,59

Idem, con cuerpo liso



24 180 001	Cromo	216,75
------------	-------	--------

Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Energy Saving

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático


Con conexiones flexibles

Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1



24 179 001	★ Cromo	216,75
------------	---------	--------



Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Energy Saving

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

con vaciador push open















Con conexiones flexibles

Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 23 797 001




GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 24 175 001	Cromo	216,75
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 32 898 001</p>		
  	 34 813 001	Cromo	209,71
	<p>Idem, con cuerpo liso</p>		
 	 24 183 001	Cromo	216,75
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 379 001</p>		
 	 24 173 001	Cromo	253,76
	24 173 DC1	Supersteel	355,25
	24 173 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	380,64
	24 173 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	406,01
	24 173 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	380,64
	24 173 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	406,01
	24 173 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	380,64
	24 173 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	406,01
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1</p>		
	 24 176 001	Cromo	246,71
24 176 KF1	Phantom Black	345,39	
<p>Idem, con cuerpo liso</p>			

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)




24 174 001	Cromo	278,43
24 174 DC1 *	Supersteel	389,80
24 174 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	417,64
24 174 GN1 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	445,48
24 174 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	417,64
24 174 DL1 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	445,48
24 174 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	417,64
24 174 AL1 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,48

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1



24 177 001	Cromo	271,37
24 177 KF1	Phantom Black	379,93

Idem, con cuerpo liso



24 170 001	Cromo	377,11
24 170 DC1 *	Supersteel	527,96
24 170 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	565,67
24 170 GN1 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	603,37
24 170 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	565,67
24 170 DL1 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,37
24 170 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	565,67
24 170 AL1 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,37
24 170 KF1	Phantom Black	527,96

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360°
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1

Referencia Color Precio (€)



29 192 001	★ Cromo	278,43
29 192 DC1	★ Supersteel	389,80
29 192 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	417,64
29 192 GN1	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	445,48
29 192 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	417,64
29 192 DL1	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	445,48
29 192 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	417,64
29 192 AL1	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,48
29 192 KF1	★ Phantom Black	389,80

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M

Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000

Rosetón metálico

Palanca metálica

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Distancia entre centros 110 mm

Longitud del caño: 183 mm

Edición Profesional

Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1



29 193 001	Cromo	313,67
29 193 DC1	Supersteel	439,13
29 193 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	470,51
29 193 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	501,88
29 193 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	470,51
29 193 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	501,88
29 193 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	470,51
29 193 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	501,88
29 193 KF1	Phantom Black	439,13

Idem, con longitud de caño 230 mm

23 571 000 ★
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales 322,49



24 178 001	Cromo	216,75
24 178 DC1	Supersteel	303,45
24 178 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	325,12
24 178 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	346,80
24 178 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	325,12
24 178 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	346,80
24 178 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	325,12
24 178 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	346,80

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación


Rótula orientable

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Edición Profesional


Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1



	Referencia	Color	Precio (€)
	32 934 001	Cromo	209,71
	24 395 KF1	Phantom Black	303,45
	<p>Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
	25 252 001 *	Cromo	239,65
	25 252 DC1	Supersteel	335,52
	25 252 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	359,49
	25 252 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	383,45
	25 252 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	359,49
	25 252 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	383,45
	25 252 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	359,49
	25 252 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	383,45
	25 252 KF1	Phantom Black	335,52
	<p>Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1</p>		
	34 765 000	Cromo	232,33
	<p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
			


GROHE
ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



25 250 001	Cromo	294,29
25 250 DC1	Supersteel	412,00
25 250 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	441,43
25 250 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	470,85
25 250 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	441,43
25 250 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	470,85
25 250 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	441,43
25 250 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	470,85
25 250 KF1	Phantom Black	412,00

Essence
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
 Inversor automático: baño/ducha
 Aireador tipo «Mousseur»
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
Edición Profesional
 Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1



24 168 001	Cromo	222,47
24 168 DC1	Supersteel	311,45
24 168 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	333,71
24 168 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	355,95
24 168 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	333,71
24 168 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	355,95
24 168 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	333,71
24 168 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	355,95
24 168 KF1	Phantom Black	311,45



Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Caudal:
 Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
 Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1







35 604 000 ★		93,59
--------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
ESSENCE


	Referencia	Color	Precio (€)	
 	34 863 000	Cromo	1.822,76	
	34 863 DC0	Supersteel	2.551,87	
	34 863 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.734,15	
	34 863 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.916,43	
	34 863 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.734,15	
	34 863 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.916,43	
	34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43	
	34 863 KF0	Phantom Black	2.551,87	
	Grotherm SmartControl			
	Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310			
Compuesto por:				
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)				
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)				
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)				
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros				
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)				
Flexo Silverflex de 1,50 m				
Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha				

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	25 251 001	Cromo	1.004,45	
	25 251 DC1	Supersteel	1.406,24	
	25 251 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	1.506,68	
	25 251 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.607,12	
	25 251 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	1.506,68	
	25 251 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.607,12	
	25 251 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	1.506,68	
	25 251 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.607,12	
	25 251 KF1	Phantom Black	1.406,24	
	Essence			
	Combinación monomando para baño y ducha 1/2"			
	GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm			
	Limitador ecológico de temperatura			
GROHE Long-Life acabado duradero				
Sistema monomando de encimera				
Caño de encimera				
Inversor para baño/ducha				
Teleducha Stick				
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)				
Con conexiones flexibles				
Válvula anti-retorno				
Necesaria parte empotrable 29 037 000				
Edición Profesional				
Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1				
	29 037 000		1.068,68	
Parte empotrada para combinaciones de bañera				

 	19 976 001	Cromo	703,12	
	Essence			
	Combinación monomando para baño y ducha 1/2"			
	GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm			
	GROHE Long-Life acabado duradero			
	Sistema monomando de encimera			
	Inversor para baño/ducha			
	Teleducha (27 367)			
	Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)			
	Con conexiones flexibles			
Válvula anti-retorno				
Necesaria parte empotrable 29 037 000				
Para combinar con Talentofill				
	29 037 000		1.068,68	
Parte empotrada para combinaciones de bañera				

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)




25 248 001	Cromo	1.585,97
25 248 DC1	Supersteel	2.220,37
25 248 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	2.378,97
25 248 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.537,56
25 248 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	2.378,97
25 248 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.537,56
25 248 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	2.378,97
25 248 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.537,56
25 248 KF1	Phantom Black	2.220,37

Essence
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Altura 277 mm
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Stick metálica
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Edición Profesional
 Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1


45 984 001	Cromo	638,31
------------	-------	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



13 449 001	Cromo	164,52
13 449 DC1	Supersteel	230,32
13 449 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	246,77
13 449 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	263,23
13 449 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	246,77
13 449 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	263,23
13 449 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	246,77
13 449 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	263,23

Essence
Caño de bañera
 Montaje mural
 Aireador tipo «Mousseur»
 Conexión rosca macho 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
 Longitud 221 mm




28 912 000	★ Cromo	120,27
28 912 DC0	★ Supersteel	168,37
28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	180,40
28 912 GN0	★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	192,43
28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	180,40
28 912 DL0	★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	192,43
28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	180,40
28 912 AL0	★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	192,43
29 509 KF0	Phantom Black	168,37

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
 Latón cromado
 Escudo deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero


GROHE CONCETTO






32 204 10E Cromo **182,09**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles



32 240 10E Cromo **174,51**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles




23 380 10E Cromo **182,09**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles



23 385 10E Cromo **174,51**

Idem, cuerpo liso











23 450 001 Cromo **207,85**










Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles

23 451 001 Cromo **200,16**

Idem, con cuerpo liso

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 739 002	Cromo	308,56
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño giratorio con tope Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	32 629 002	Cromo	261,71
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 920 001	Cromo	295,03
	<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	20 216 001	Cromo	314,91
	<p>Concetto Batería de lavabo 1/2" Tamaño L Discos cerámicos de 1/2", 90° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Vaciador automático Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
		19 575 001 Cromo	265,59
	Concetto Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm		
	23 571 000 ★	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales	322,49
		32 208 001 Cromo	182,09
	Concetto Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 210 001 Cromo	182,09
	Concetto Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		32 211 001 Cromo	227,63
	Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		24 053 001 Cromo	197,84
	Concetto Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

GROHE
CONCETTO


	Referencia	Color	Precio (€)
	24 054 001	Cromo	217,63
	<p>Concetto Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 ★		93,59
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	19 576 002	Cromo	948,48
	<p>Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	29 037 000		1.068,68
	Parte empotrada para combinaciones de bañera		
	13 280 001	Cromo	136,59
	<p>Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"</p>		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia Color Precio (€)




33 552 20E Cromo 174,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



33 557 20E Cromo 166,27

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles




23 374 20E Cromo 174,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles













23 373 20E Cromo 166,27
Idem, con cuerpo liso y apertura en agua fría







23 043 003 Cromo 243,48

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 571 002	Cromo	297,73
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 571 000 *		322,49
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
 	33 565 002	Cromo	174,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 566 002	Cromo	166,27
	Idem, con cadenilla		
 	33 590 002	Cromo	174,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 591 002	Cromo	212,68
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 635 002	Cromo	222,33
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 637 002	Cromo	241,63
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional</p>			
 	13 276 002	Cromo	143,41
<p>Eurostyle Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm</p>			

GROHE CUBEO



GROHE COLORES



00

















Cromo











243







Negro mate

GROHE CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">PROFESIONAL</div> 	101699 000 0 ★ Cromo 101699 243 0 ★ Negro mate	120,75 156,96
	 	GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">PROFESIONAL</div> 	101732 000 0 ★ Cromo 101732 243 0 ★ Negro mate	127,09 165,23
	 	GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">PROFESIONAL</div> 	101755 000 0 Cromo 101755 243 0 Negro mate	138,85 180,51
	 	GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">PROFESIONAL</div> 	101757 000 0 Cromo 101757 243 0 Negro mate	146,16 190,01
	 	GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	

GROHE
CUBEO












		Referencia	Color	Precio (€)	
novedad			101729 000 0	Cromo	207,23
			101729 243 0	Negro mate	269,39
<p>GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>					
novedad			101810 000 0 ★	Cromo	133,45
			101810 243 0 ★	Negro mate	173,48
<p>GROHE Cubeo Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>					
novedad			101813 000 0	Cromo	152,52
			101813 243 0	Negro mate	198,27
<p>GROHE Cubeo Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Caño con mousseur integrado Racores en S Rosetón mural Válvula anti-retorno</p>					
novedad			101824 000 0 ★	Cromo	127,09
			101824 243 0 ★	Negro mate	165,23
<p>GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón mural</p>					

	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	101777 000 0	Cromo	165,23
	101777 243 0	Negro mate	214,79
	<p>GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 *		93,59
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	101778 000 0	Cromo	190,64
	101778 243 0	Negro mate	247,84
	<p>GROHE Cubeo Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° inversor automático de 2 vías Palanca metálica Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 *		93,59
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	105336 000 0	Cromo	478,81
	105336 243 0	Negro mate	637,91
	<p>GROHE Cubeo Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Compuesto por: Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo Parte empotrable no incluida</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 825 00E	Cromo	131,60
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	32 827 00E ★	Cromo	124,28
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
  	23 378 00E	Cromo	124,28
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
 	23 325 000	Cromo	150,89
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	23 326 000	Cromo	143,88
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 397 00E	Cromo	143,88
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
	32 830 001	Cromo	192,95
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 933 001	Cromo	195,28
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 921 000	Cromo	240,95
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 381 000	Cromo	244,43
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm</p>			
	23 571 000 *		322,49
<p>Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales</p>			
 	32 839 000	Cromo	131,60
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
	32 840 000	Cromo	124,28
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	32 837 000	Cromo	131,60
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	32 831 000	Cromo	157,91
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 044 000	Cromo	166,96
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
	24 045 000	Cromo	183,67
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
	13 261 000	Cromo	116,09
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm</p>		

GROHE EUROSMART










GROHE COLORES


















00
Cromo




243
Negro mate

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 968 003	Cromo	112,80
	23 968 2433	Negro mate	146,64
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Edición Profesional</p>		
	23 967 003 *	Cromo	105,52
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso Edición Profesional</p>	
 	23 969 003	Cromo	112,80
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	 33 265 2433	Negro mate	146,64
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Vaciador automático Edición Profesional		
	 23 922 003	Cromo	112,80
	 23 922 2433 *	Negro mate	146,64
	Idem, cuerpo liso con push-open		
	 32 467 003	Cromo	105,52
	 32 467 2433	Negro mate	137,17
	Idem, cuerpo liso sin vaciador push open		
 	 32 926 2433	Negro mate	146,64
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático varilla de elevación en posición lateral Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 924 003	Cromo	112,80
	 32 154 003 *	Cromo	105,52
	Idem, cuerpo liso sin vaciador push open		
 	 24 192 003	Cromo	129,72
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cradle to Cradle Certified Gold Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		




23 975 003
23 975 2433

Cromo
Negro mate

433,85
564,01

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Marca CE
Edición Profesional



23 322 2433

Negro mate

167,85

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 923 003

Cromo

129,12




23 324 003
23 324 2433

Cromo
Negro mate

121,83
158,37

Idem, cuerpo liso con push open
Idem, cuerpo liso sin vaciador push open



23 393 243E

Negro mate

167,85

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 395 30E









Cromo




121,83



Idem, con cuerpo liso





GROHE
EUROSMART










	Referencia	Color	Precio (€)	
		23 976 003	Cromo	274,89
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Caño extraíble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>				
		23 970 003	Cromo	185,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>				
		23 743 003	Cromo	177,71
<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>				
		23 971 003 23 971 2433	Cromo Negro mate	249,91 324,87
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>				

 		24 164 003 Cromo 249,91
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>









		29 337 003 Cromo 227,69
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional</p>
		23 571 000 ★ 322,49 Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

novedad			29 338 003 Cromo 248,16
			29 338 2433 Negro mate 322,61
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 211 mm Edición Profesional</p>	
		23 571 000 ★ 322,49 Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales	

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 929 2433 Negro mate	152,96
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
		32 927 003 ★ Cromo	110,37
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
 		32 928 003 Cromo	117,67
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
		33 555 003 ★ 33 555 2433 Cromo Negro mate	123,56 160,63
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Edición Profesional</p>			

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)	
		19 451 2433	Negro mate	181,39
	<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 964 000 Palanca metálica Florón metálico con GROHE FastFixation Placa hermética Florón metálico Edición Profesional</p>	33 964 000	Cromo	69,17
		19 450 2433	Negro mate	204,40
	<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 963 000 Palanca metálica Florón metálico con GROHE FastFixation Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Florón metálico Edición Profesional</p>	33 963 000	Cromo	87,97
		33 556 003	Cromo	155,49
	<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 451 003) Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Placa hermética Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional</p>			
		33 305 003	Cromo	178,05
	<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 450 003) Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional</p>			

GROHE EUROSMART


Referencia Color Precio (€)



13 448 003
13 448 2433

Cromo
Negro mate

115,23
149,80



















Eurosmart
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

GROHE EUROECO
















		<p>32 734 001 Cromo</p> <p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	<p>82,85</p>
		<p>24 258 001 Cromo</p> <p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	<p>87,21</p>
		<p>24 269 001 Cromo</p> <p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	<p>102,92</p>
		<p>24 272 001 Cromo</p> <p>Euroeco Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	<p>132,12</p>

	Referencia	Color	Precio (€)
		24 273 001 Cromo	147,27
		24 274 001 Cromo	208,20
		32 882 001 Cromo	83,00
		32 740 001 Cromo	91,57

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 743 001	Cromo	117,75
<p>Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Edición Profesional</p>			
 	13 471 001	Cromo	88,08
<p>Euroeco Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2" Edición Profesional</p>			
 	32 742 001	Cromo	153,59
<p>Euroeco Monomando de ducha 1/2" para empotrar GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Compuesto por: Parte exterior 29 388 001 Parte empotrable incluida 33 964 000 Palanca metálica Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p>			
 	32 747 001	Cromo	172,05
<p>Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Compuesto por: Parte exterior 29 392 001 Incluida parte empotrable 33 963 000 Palanca metálica Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p>			


GROHE BAUEDGE



	Referencia	Color	Precio (€)
		 23 895 001	Cromo 97,97
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
		 23 330 001 ★	Cromo 91,32
<p>Idem, cuerpo liso</p>			
		 23 899 001 ★	Cromo 97,97
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
		 23 911 001	Cromo 135,36
		<p>BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
		 23 761 001	Cromo 159,65
		<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	


Referencia Color Precio (€)

36 451 000 ★ Cromo 306,60




BauCosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2.
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Cuerpo hecho de polímero compuesto
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Batería externa
 Sistema de rápida instalación
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

23 331 001 Cromo 97,97




BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada
 Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional

23 332 001 ★ Cromo 97,99













BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación con rótula incorporada
Cadena deslizante
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional

23 635 001 ★ Cromo 97,97



















BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Florón metálico
Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 078 001	Cromo	158,07
<p>BauEdge Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p>			
 	34 793 000 ★	Cromo	177,17
<p>Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p>			
 	23 604 001 ★	Cromo	133,28
<p>BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional</p>			
 	29 079 001	Cromo	176,67
<p>BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
	25 290 000 ★	Cromo	608,91
	BauEdge Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 162) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
	13 255 001	Cromo	50,47
	BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"		









GROHE BAULOOP



	Referencia	Color	Precio (€)
		 23 878 001 Cromo	97,97
<p>BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
	 23 337 001 Cromo	Idem, cuerpo liso	91,32
 		 23 883 001 Cromo	97,97
<p>BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
	 23 886 001 Cromo	Idem, cuerpo liso	118,01
		 23 886 001 Cromo	118,01
<p>BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
	 23 917 001 Cromo	Idem, cuerpo liso	112,80
		 23 891 001 Cromo	145,77
<p>BauLoop Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			

GROHE
BAULOOP












	Referencia	Color	Precio (€)
		23 764 001 Cromo	159,65
BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional			
		23 338 001 Cromo	97,97
BauLoop Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional			
		23 633 001 Cromo	97,97
BauLoop Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional			
		29 080 001 Cromo	158,07
BauLoop Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional			

	Referencia	Color	Precio (€)
		34 793 000 ★ Cromo	177,17
		Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional	
		23 602 001 Cromo	133,28
		BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional	
		29 081 001 Cromo	176,67
		BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional	
		13 255 001 Cromo	50,47
		BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"	









GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION



GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 328 000	Cromo	82,87
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
  	23 559 000	Cromo	84,53
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Con limitador de temperatura integrado GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	23 329 000	Cromo	77,24
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
 	23 330 000 ★	Cromo	77,24
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
 	23 758 000	Cromo	99,81
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 759 000	Cromo	99,81
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Con limitador de temperatura integrado GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	23 760 000	Cromo	114,49
<p>BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	23 761 000	Cromo	135,04
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
 	23 331 000	Cromo	82,87
<p>BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
	23 332 000	Cromo	77,24
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	23 333 000	Cromo	82,87
<p>BauEdge Monomando de ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			


GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referencia Color Precio (€)



34 793 000 ★ Cromo


177,17



Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2"
 Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**
 Montura cerámica 90°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

23 334 000 Cromo


103,93



BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Florón metálico
 Válvula anti-retorno
 Limitador de temperatura opcional 46 375

34 567 000 ★ Cromo


281,92



Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Inversor automático: baño/ducha
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

29 078 000 Cromo


133,69



BauEdge
Monomando de ducha 1/2" para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referencia Color Precio (€)













29 079 000 Cromo 149,44







BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2"
para empotrar
Parte empotrable incluida
Incluida parte empotrable 33 963 000
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
 Inversor automático: baño/ducha
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE COSTA L



	Referencia	Color	Precio (€)
 	20 393 001	Cromo	91,05
<p>Costa L Grifo de una agua 1/2" Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura GROHE Long-Life Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>			
 	21 337 001	Cromo	102,41
<p>Costa L Monoblock de lavabo 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Enroscada Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	30 098 001	Cromo	52,95
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life</p>			
 	30 484 001	Cromo	73,17
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm</p>			
 	26 010 001	Cromo	45,29
<p>Costa L Grifo de fregadero 1/2" Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura GROHE Long-Life Toma para flexo G 3/4"</p>			

GROHE
COSTA L

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 008 001	Cromo	44,45
Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura GROHE Long-Life Válvula anti-retorno				
		19 854 001	Cromo	22,76
Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE Long-Life acabado duradero				
		19 808 001 ★	Cromo	31,97
Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Enroscada Índice: azul				
		19 809 001 ★	Cromo	31,97
Idem, índice rojo				
		35 028 000		185,16
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida				

GROHE TALENTO / TALENTOFILL



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



243
Negro mate



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise













DL Brushed
Warm Sunset




AL Brushed
Hard Graphite

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	19 952 000	Cromo	232,96	
	19 952 DC0	Supersteel	326,15	
	19 952 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	349,44	
	19 952 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	372,75	
	19 952 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	349,44	
	19 952 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	372,75	
	19 952 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	349,44	
	19 952 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	372,75	
	19 952 2430	Negro mate	302,85	
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial			
 	28 990 000	Cromo	254,53	
	28 990 DC0	Supersteel	356,36	
	28 990 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	381,81	
	28 990 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	407,27	
	28 990 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	381,81	
	28 990 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	407,27	
	28 990 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	381,81	
	28 990 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	407,27	
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial			
	 	28 991 000	Cromo	353,05
Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial				
 		19 025 000	Cromo	81,20
		Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
 		28 939 000	Cromo	144,17
		Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Referencia Color Precio (€)



28 943 000 189,68

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

GROHE SELECTION



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise













DL Brushed
Warm Sunset













AL Brushed
Hard Graphite












GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 027 000	Cromo	88,07
	41 027 DC0	Supersteel	123,31
	41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,11
	41 027 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92
	41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,11
	41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92
	41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,11
	41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92
		Selection Soporte Material: metal para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero	
	41 217 KF0	Phantom Black Idem, edición Profesional	123,31
	41 028 000	Cromo	88,07
	41 028 DC0	Supersteel	123,31
	41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,11
	41 028 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92
	41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,11
	41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92
	41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,11
	41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92
	Selection Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 120 ml GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 218 KF0	Phantom Black Idem, edición Profesional	123,31
	41 029 000	Cromo	42,28
	Selection Cristal blanco Material: vidrio Acoplable a los siguientes soportes: 41 027 xx0 / 41 217 KF0		
	41 035 000	Cromo	98,64
	41 035 DC0	Supersteel	138,09
	41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	147,96
	41 035 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	157,83
	41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	147,96
	41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	157,83
	41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	147,96
	41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	157,83
		Selection Argolla / Soporte bandeja Material: metal También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037) Longitud 200 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero	
	41 036 000	crystal	56,36
		Selection Jabonera sin soporte Material: vidrio para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)	


GROHE
SELECTION


	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 037 000		24,67
	Selection Bandeja de ducha sin soporte Plástico para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)		
 	41 038 000	Cromo	116,25
	41 038 DC0	Supersteel	162,76
	41 038 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	174,39
	41 038 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	186,01
	41 038 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	174,39
	41 038 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	186,01
	41 038 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	174,39
	41 038 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	186,01
	Selection Bandeja jabonera esquina con soporte Material: metal / plástico Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 039 000	Cromo	31,71
	41 039 DC0	Supersteel	44,39
	41 039 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	47,56
	41 039 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	50,73
	41 039 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	47,56
	41 039 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	50,73
	41 039 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	47,56
	41 039 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	50,73
	Selection Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 216 KF0	Phantom Black	44,39
	Idem, edición Profesional		
 	41 049 000	Cromo	52,84
	41 049 DC0	Supersteel	73,99
	41 049 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	79,27
	41 049 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	84,55
	41 049 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	79,27
	41 049 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	84,55
	41 049 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	79,27
	41 049 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	84,55
	Selection Colgador doble Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 056 000	Cromo	140,92
	41 056 DC0	Supersteel	197,28
	41 056 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	211,37
	41 056 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	225,47
	41 056 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	211,37
	41 056 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	225,47
	41 056 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	211,37
	41 056 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	225,47
	Selection Toallero Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) GROHE Long-Life acabado duradero		


GROHE SELECTION


	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 057 000	Cromo	165,57
	Selection Repisa de cristal Material: vidrio para uso con (41 056)		
 	41 058 000 41 058 DC0 41 058 GL0 41 058 GN0 41 058 DA0 41 058 DL0 41 058 A00 41 058 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	183,19 256,47 274,79 293,11 274,79 293,11 274,79 293,11
	Selection Toallero Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 059 000 41 059 DC0 41 059 GL0 41 059 GN0 41 059 DA0 41 059 DL0 41 059 A00 41 059 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	193,76 271,27 290,64 310,01 290,64 310,01 290,64 310,01
	Selection Toallero, no pivotable Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 063 000 41 063 DC0 41 063 GL0 41 063 GN0 41 063 DA0 41 063 DL0 41 063 A00 41 063 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	158,53 221,95 237,80 253,65 237,80 253,65 237,80 253,65
	Selection Toallero, pivotable Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 219 KF0	Phantom Black	221,95
	Idem, edición Profesional		
 	41 064 000 41 064 DC0 41 064 GL0 41 064 GN0 41 064 DA0 41 064 DL0 41 064 A00 41 064 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	109,21 152,89 163,81 174,73 163,81 174,73 163,81 174,73
	Selection Asidero de bañera Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		


GROHE
SELECTION


	Referencia	Color	Precio (€)
	41 066 000	Cromo	387,52
	41 066 DC0	Supersteel	542,52
	41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	581,28
	41 066 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	620,03
	41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	581,28
	41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	620,03
	41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	581,28
	41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	620,03
	Selection Toallero múltiple Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		




	41 067 000	Cromo	88,07
	41 067 DC0	Supersteel	123,31
	41 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,11
	41 067 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,92
	41 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,11
	41 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,92
	41 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,11
	41 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,92
	Selection Portarrollos vertical (2 rollos WC) Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		




	41 068 000	Cromo	70,45
	41 068 DC0	Supersteel	98,64
	41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	105,69
	41 068 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	112,73
	41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	105,69
	41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	112,73
	41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	105,69
	41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	112,73
	Selection Portarrollos sin tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		







41 220 KF0	Phantom Black	98,64
Idem, edición Profesional		

	41 069 000	Cromo	140,92
	41 069 DC0	Supersteel	197,28
	41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	211,37
	41 069 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	225,47
	41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	211,37
	41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	225,47
	41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	211,37
	41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	225,47
	Selection Portarrollos con tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		



GROHE SELECTION













	Referencia	Color	Precio (€)
	41 076 000	Cromo	176,15
	41 076 DC0	Supersteel	246,60
	41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	264,21
	41 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	281,83
	41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	264,21
	41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	281,83
	41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	264,21
	41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	281,83
	Selection Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 215 KF0	Phantom Black	246,60
	Idem, edición Profesional		
	40 791 001	blanco	10,35
	40 791 KS1	Velvet black	10,35
	Recambio cepillo de la escobilla		

	41 077 000	Cromo	264,21
	41 077 DC0	Supersteel	369,91
	41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	396,32
	41 077 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	422,75
	41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	396,32
	41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	422,75
	41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	396,32
	41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	422,75
	Selection Espejo de aumento Material: Metal / vidrio sin luz Aumento x 7 Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	102279 KF0 0	Phantom Black	369,91
	Idem, edición Profesional		














GROHE SELECTION CUBE









GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 865 000	Cromo	74,52
Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 805 000	Cromo	93,16
Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00) GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 806 000	crystal mate	62,11
Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)			
 	40 783 000	Cromo	49,68
Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube(40 865 000/ 102 275 KF00)			
 	40 766 000	Cromo	105,57
Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 768 000	Cromo	298,11
Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			

GROHE SELECTION CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 767 000	Cromo	198,73
		Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
		40 804 000	Cromo	558,95
		Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	 	40 782 000	Cromo	55,89
		Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
		40 807 000	Cromo	310,52
		Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
		40 781 000	Cromo	161,47
		Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE Long-Life acabado duradero		
		40 784 000	Cromo	74,52
		Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 857 000	Cromo	217,37
<p>Selection Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	40 809 000	Cromo	217,37
<p>Selection Cube Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	40 808 000	Cromo	273,27
<p>Selection Cube Espejo de aumento Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 GROHE Long-Life acabado duradero</p>			











GROHE ESSENTIALS






GROHE COLORES

 00 Cromo	 GL Cool Sunrise	 DA Warm Sunset	 A0 Hard Graphite
 DC SuperSteel	 GN Brushed Cool Sunrise	 DL Brushed Warm Sunset	 AL Brushed Hard Graphite











GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	40 369 001	Cromo	42,23	
	40 369 DC1	Supersteel	59,12	
	40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	63,35	
	40 369 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	67,57	
	40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	63,35	
	40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	67,57	
	40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	63,35	
	40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,57	
	Essentials Soporte Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg			
		102466 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	54,91
 	40 394 001	Cromo	34,55	
	40 394 DC1	Supersteel	48,37	
	40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	51,83	
	40 394 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	55,28	
	40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	51,83	
	40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	55,28	
	40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	51,83	
	40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	55,28	
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life acabado duradero			
		102470 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	44,92
 	40 368 001	crystal	11,52	
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001	Cromo	13,92	
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	102257 243 0	Negro mate	101,77	
	Essentials Dispensador de jabón con soporte mural Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Compuesto por: Soporte Dispensador de jabón Fijación oculta Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			













GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	102256 243 0	Negro mate	68,01
	Essentials Vaso de cristal con soporte Material: Metal / vidrio Compuesto por: Soporte Vaso Fijación oculta Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.		
 	40 365 001	Cromo	42,23
	40 365 DC1 ★	Supersteel	59,12
	40 365 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	63,35
	40 365 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	67,57
	40 365 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	63,35
	40 365 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	67,57
	40 365 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	63,35
	40 365 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,57
	Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	102461 243 0	Negro mate	54,91
	Idem, edición Profesional		
 	40 371 001	Cromo	74,87
	40 371 DC1	Supersteel	104,81
	40 371 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	112,29
	40 371 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,79
	40 371 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	112,29
	40 371 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,79
	40 371 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	112,29
	40 371 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,79
	Essentials Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	102467 243 0	Negro mate	97,32
	Idem, edición Profesional		
 	40 688 001	Cromo	61,43
	40 688 DC1 ★	Supersteel	86,00
	40 688 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	92,15
	40 688 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	98,28
	40 688 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	92,15
	40 688 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	98,28
	40 688 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	92,15
	40 688 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	98,28
	Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

GROHE ESSENTIALS



	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 366 001	Cromo	67,19
	40 366 DC1	Supersteel	94,07
	40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	100,77
	40 366 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	107,49
	40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	100,77
	40 366 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	107,49
	40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	100,77
	40 366 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	107,49
Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
	102251 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	87,35
 	40 386 001	Cromo	84,47
	40 386 DC1	Supersteel	118,25
	40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	126,69
	40 386 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	135,15
	40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	126,69
	40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	135,15
	40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	126,69
	40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	135,15
Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 802 001	Cromo	115,17
	40 802 DC1	Supersteel	161,25
	40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	172,76
	40 802 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	184,28
	40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	172,76
	40 802 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	184,28
	40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	172,76
	40 802 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	184,28
Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
	102473 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	149,73
 	40 800 001	Cromo	225,87
	40 800 DC1	Supersteel	316,20
	40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	338,79
	40 800 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	361,37
	40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	338,79
	40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	361,37
	40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	338,79
	40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	361,37
Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			

GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)		
 	40 364 001	Cromo	23,11		
	40 364 DC1 ★	Supersteel	32,36		
	40 364 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	34,67		
	40 364 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	36,97		
	40 364 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	34,67		
	40 364 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	36,97		
	40 364 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	34,67		
	40 364 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	36,97		
	Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)				
	102460 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	30,04		
 	40 421 001	Cromo	67,19		
	40 421 DC1	Supersteel	94,07		
	40 421 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	100,77		
	40 421 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	107,49		
	40 421 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	100,77		
	40 421 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	107,49		
	40 421 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	100,77		
	40 421 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	107,49		
	Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				
	102471 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	87,35		
 	40 793 001	Cromo	95,99		
	40 793 DC1	Supersteel	134,37		
		Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
	 	40 794 001	Cromo	115,17	
		40 794 DC1	Supersteel	161,25	
			Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
		 	40 797 001	Cromo	299,45
				Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)	

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 799 001	Cromo	76,79
	Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 689 001	Cromo	49,91
	Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 689 DC1 ★	Supersteel	69,88
	40 689 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	74,87
	40 689 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	79,85
	40 689 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	74,87
	40 689 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	79,85
	40 689 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	74,87
	40 689 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	79,85
 	102472 243 0	Negro mate	64,88
	PROFESIONAL GROHE Idem, edición Profesional		
 	40 367 001	Cromo	55,67
	Essentials Portarrollos Material: metal con tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 367 DC1	Supersteel	77,93
	40 367 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	83,51
	40 367 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	89,07
	40 367 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	83,51
	40 367 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	89,07
	40 367 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	83,51
	40 367 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	89,07
	102465 243 0	Negro mate	72,37
	PROFESIONAL GROHE Idem, edición Profesional		
 	40 385 001	Cromo	42,23
	Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 385 DC1	Supersteel	59,12
	40 385 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	63,35
	40 385 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	67,57
	40 385 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	63,35
	40 385 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	67,57
	40 385 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	63,35
	40 385 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,57
	102469 243 0	Negro mate	54,91
	PROFESIONAL GROHE Idem, edición Profesional		

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 344 001	Cromo	214,17
	<p>Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>		
	40 915 000		10,72
	<p>Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		

GROHE ESSENTIALS CUBE



GROHE COLORES



00
Cromo



DC
SuperSteel















AL Brushed
Hard Graphite


GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 508 001 40 508 DC1 40 508 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	55,71 77,99 89,13
Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	34,55 48,37 55,28
Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 368 001	crystal	11,52
Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001	Cromo	13,92
Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,79 107,49 122,85
Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	107,80 150,93 172,49
Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 509 001	Cromo	85,31
	40 509 DC1	Supersteel	119,43
	40 509 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,49
	Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 512 001	Cromo	280,27
	40 512 DC1	Supersteel	392,37
	40 512 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	448,41
	Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 511 001	Cromo	32,36
	40 511 DC1	Supersteel	45,31
	40 511 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	51,79
	Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 514 001	Cromo	115,17
	40 514 DC1	Supersteel	161,25
	40 514 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	184,28
	Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 507 001	Cromo	64,49
	40 507 DC1	Supersteel	90,29
	40 507 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	103,20
	Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 623 001	Cromo	53,91
	40 623 DC1	Supersteel	75,47
	40 623 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,24
	Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE ESSENTIALS CUBE



Referencia	Color	Precio (€)
40 513 001	Cromo	111,49
40 513 DC1	Supersteel	156,09
40 513 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	178,39
Essentials Cube		
Escobillero de pared		
Material: Metal / vidrio		
Montaje mural		
Fijación oculta		
GROHE Long-Life acabado duradero		
40 791 001	blanco	10,35
40 791 KS1	Velvet black	10,35
Recambio cepillo de la escobilla		











GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 585 001	Cromo	33,12
	BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 394 001	Cromo	34,55
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 368 001	crystal	11,52
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001	Cromo	13,92
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 460 001	Cromo	33,12
	BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 459 001	Cromo	48,17
	BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 462 001	Cromo	177,05
	BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 461 001	Cromo	20,32
	BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 457 001	Cromo	41,77
	BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 463 001	Cromo	54,20
	BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	blanco	10,35
	40 791 KS1	Velvet black	10,35
	Recambio cepillo de la escobilla		
 	40 663 001	Cromo	94,09
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Referencia Color Precio (€)



40 664 001 Cromo 75,28

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
 Material: metal
 para instalación en esquina
 pequeña
 Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 915 000 10,72

Adhesivo para accesorios
 Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
 Tiempo de secado 24 horas
 Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared
 Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.
 No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
 Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grotherm SmartControl	261
Grotherm con 2 mandos	273
Grotherm 2000	281
Grotherm Cube	285
Grotherm 1000	289
Grotherm 1000 Performance	291
Grotherm 800 Cosmopolitan	293
Grotherm 800	295
Grotherm 500	297

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grotherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grotherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
				
DUCHA	34 793 000	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA		34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 796 001	34 565 002	34 768 001	34 834 001 **

LEYENDA



- * Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
- ** Edición Profesional 
- *** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)


	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
				
REDONDO	34 872 000 (250 mm)	34 867 000 (260 mm) 2v	34 709 000 (310 mm) 3v	
	34 869 000 (310 mm)	34 866 000 (310 mm) 2v		
		34 863 000 (310 mm) 3v		
CUADRADO	34 871 000 (250 mm)	34 865 000 (310 mm) 2v	34 873 000 (310 mm) 3v	34 868 000 (310 mm)
	34 870 000 (310 mm)	34 864 000 (310 mm) 2v		

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 005 **		34 281 001	

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM CUBE
			
DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * D / 24 077 000 * BD	
	CUADRADO	24 079 000 * D / 24 080 000 * BD	24 154 000 * D / 24 155 000 * BD

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

D: Icono Ducha

BD: Icono Bañera

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 124 000 ★	Cromo	719,73
29 124 DC0 ★	Supersteel	1.007,63
29 124 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.079,60
29 124 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.151,57
29 124 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.079,60
29 124 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.151,57
29 124 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.079,60
29 124 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.151,57

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



102166 KF0 0 Phantom Black
Idem, edición Profesional

1.007,63



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 125 000 Cromo 863,68

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min




35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 126 000 ★	Cromo	778,49
29 126 DC0	Supersteel	1.089,89
29 126 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.167,73
29 126 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.245,59
29 126 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.167,73
29 126 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.245,59
29 126 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.167,73
29 126 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.245,59



Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



102167 KF0 0 Phantom Black
Idem, edición Profesional


1.089,89



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 127 000	Cromo	475,03
29 127 DC0	Supersteel	665,04
29 127 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	760,04
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04



Grotherm SmartControl

Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Simbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

29 156 LS0

Cromo / Moon white

910,69



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000 ★


93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 157 LS0

Cromo / Moon white

969,44



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 ★


93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 158 LS0 Cromo / Moon white 601,05



Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen



35 604 000 ★

93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 119 000 Cromo 719,73

29 119 DC0 ★ Supersteel 1.007,63

29 119 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 1.079,60

29 119 GN0 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.151,57

29 119 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 1.079,60

29 119 DL0 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.151,57

29 119 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.079,60

29 119 AL0 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.151,57

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604** o **Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990** o **Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



29 507 KF0

Phantom Black

1.007,63

Idem, edición Profesional



35 604 000 ★

93,59

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 120 000 Cromo 863,68

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 121 000 Cromo 778,49

29 121 DC0 ★ Supersteel 1.089,89

29 121 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 1.167,73

29 121 GN0 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.245,59

29 121 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 1.167,73

29 121 DL0 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.245,59

29 121 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.167,73

29 121 AL0 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.245,59

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:


salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



29 508 KF0 Phantom Black

Idem, edición Profesional

1.089,89











35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)	
  	29 122 000	Cromo	475,03	
	29 122 DC0	Supersteel	665,04	
	29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	712,55	
	29 122 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	760,04	
	29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	712,55	
	29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	760,04	
	29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	712,55	
	29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,04	
	Grohtherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida			
		35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59

  	29 151 LS0	Cromo / Moon white	910,69	
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min			
		35 604 000 ★	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio (€)

29 904 LS0

Cromo / Moon white

969,44

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:


salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

29 152 LS0

Cromo / Moon white

601,05

Grohtherm SmartControl

Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:


salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen











35 604 000 ★

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

93,59

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


	Referencia	Color	Precio (€)
	34 865 000	Cromo	1.508,43
	34 865 KF0	Phantom Black	2.111,79
	Grohtherm SmartControl Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 125) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.		
	34 864 000 ★	Cromo	1.822,76
		Grohtherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha	
	34 867 000	Cromo	1.280,47
		Grohtherm SmartControl Conjunto de ducha empotrado con Euphoria 260 Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm (28 361) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.	
	34 866 000	Cromo	1.508,43
		Grohtherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146) Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.	

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)	
		34 863 000	Cromo	1.822,76
	34 863 DC0	Supersteel	2.551,87	
	34 863 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.734,15	
	34 863 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.916,43	
	34 863 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.734,15	
	34 863 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.916,43	
	34 863 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43	
	34 863 KF0	Phantom Black	2.551,87	
Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha				
novedad		103997 000 0	Cromo	1.597,79
	Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional			
				
novedad		103998 000 0	Cromo	1.597,79
	Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional			
				
	14 077 XH0 granito 35,65			
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)




34 719 000 Cromo 486,56

Grotherm SmartControl
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno



102169 KF0 0 Phantom Black 681,19
Idem, edición Profesional



34 718 000 Cromo 534,67

Grotherm SmartControl
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Caño de bañera con mousseur
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno



102168 KF0 0 Phantom Black 748,53
Idem, edición Profesional











14 079 XH0 granito 24,96

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
 3 tapas con 3 diferentes símbolos
 Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol










GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS



GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 078 000	Cromo	494,13
	<p>Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		102215 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
 	24 079 000	Cromo	550,81
	<p>Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		102209 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 080 000	Cromo	550,81
<p>Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	102211 243 0	Negro mate	716,07
<p>Idem, edición Profesional</p>			
	35 604 000 ★		93,59
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
 	34 870 000	Cromo	1.250,17
<p>Grotherm Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>			
	34 871 000 ★	Cromo	964,84
 	<p>Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio (€)


novedad



103995 000 0

Cromo

875,91



Grotherm

Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube

Compuesto por:

Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079)

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm

Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)











Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)

Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)









Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o **Módulo** de instalación **GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)

Edición Profesional

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 075 000	Cromo	494,13
	<p>Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		102212 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59
  	24 076 000	Cromo	550,81
	<p>Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		102208 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional
	35 604 000 *	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	93,59

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 077 000	Cromo	550,81
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	102210 243 0	Negro mate	716,07
	Idem, edición Profesional		
	35 604 000 ★		93,59
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	34 869 000	Cromo	1.250,17
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.		
	34 872 000 ★	Cromo	964,84
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
	103996 000 0	Cromo	875,91
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio (€)



34 868 000

Cromo

1.441,24

Grotherm Cube

Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube

Compuesto por:

- Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
- Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
- Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
- Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
- Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
- Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.


GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000


Referencia Color Precio (€)

34 169 001 Cromo 352,73




Grotherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

34 464 001 Cromo 486,25



Grotherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

34 174 001 Cromo 440,67



Grotherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar


GROHE GROHTHERM 2000

Referencia Color Precio (€)



34 281 001 Cromo 576,47

Grohtherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
 Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)



18 608 001 Cromo 62,08

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
 Desmontable para una mejor limpieza
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS




GROHE COLORES



00
Cromo










DC
SuperSteel




AL Brushed
Hard Graphite

GROHE GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 488 000	Cromo	498,67
	<p>Grotherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 497 000	Cromo	653,57
	<p>Grotherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	24 153 000	Cromo	642,37
	24 153 DC0	Supersteel	899,32
	24 153 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.027,80
 	<p>Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 ★	93,59
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		


GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)
24 154 000	Cromo	716,07
24 154 DC0	Supersteel	1.002,49
24 154 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71



Grotherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

24 155 000	Cromo	716,07
24 155 DC0	Supersteel	1.002,49
24 155 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.145,71




Grotherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000 ★ 93,59
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



34 868 000 Cromo 1.441,24



Grotherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
 Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
 Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
 Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
 Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
 Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.




GROHE GROHTHERM 1000




TERMOSTATOS






GROHE GROHTHERM 1000

Referencia Color Precio (€)

		34 814 003	Cromo	268,97	
		<p>Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p>			

		34 816 003	Cromo	343,49	
		<p>Grohtherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p>			

		34 820 005	Cromo	297,05	
		<p>Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha Grohtherm 1000 1/2" (34 814) Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748) Edición Profesional</p>			

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTATOS



GROHE COLORES



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Referencia


Color

Precio (€)



34 827 000 ★ Cromo
34 827 KF0 ★ Phantom Black

245,25
343,35




Grotherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
 Llave incorporada
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



34 830 000 ★ Cromo

319,51




Grotherm 1000 Performance
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
 Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
 Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
 Regulador de caudal
 Inversor: baño/ducha
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



34 834 001 Cromo

283,08



Grotherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2"
 con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
 Termostato de ducha 1/2" Grotherm 1000 Performance (34 827)
 Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)

34 765 000

Cromo

232,33



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"

GROHE Long-Life acabado duradero

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Llave incorporada

Mando graduado con **GROHE**

EcoButton, limitador ecológico de caudal

Montura cerámica 1/2", 180°

Toma inferior para flexo G 1/2"

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S


Rosetón metálico

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

34 766 000

Cromo

302,69



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2"

GROHE Long-Life acabado duradero

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Llave incorporada

Inversor automático: baño/ducha

Mando graduado con **GROHE**

EcoButton, limitador ecológico de caudal

Montura cerámica 1/2", 180°

Toma inferior para flexo G 1/2"

Aireador tipo «Mousseur»

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S


Rosetón metálico

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

34 768 001

Cromo

269,91



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"

con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)

Compuesto por:

Termostato de ducha Grotherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)

Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)

Edición Profesional











GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 558 000 ★	Cromo	217,12
	<p>Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	102202 243 0 ★	Negro mate	282,25
	<p>Idem, edición Profesional</p>		
 	34 567 000 ★	Cromo	281,92
	<p>Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	102203 243 0	Negro mate	366,51
	<p>Idem, edición Profesional</p>		
 	34 565 002	Cromo	257,65
	<p>Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional</p>		

GROHE GROHTHERM 500



GROHE COLORES

00
Cromo

243
Negro mate


GROHE GROHTHERM 500

Referencia Color Precio (€)



34 793 000 ★ Cromo
34 793 2430 ★ Negro mate

177,17
230,33




Grotherm 500
Termostato de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional



34 796 001 Cromo

217,28



Grotherm 500
Termostato de ducha 1/2"
con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Grotherm 500 conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" (34 793)
Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924)
Edición Profesional

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO


GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	304
GROHE Rapido Shower Frame novedad	306
GROHE Rapido	307
GROHE Rapido C / Llaves de corte	308

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

RÁPIDO FÁCIL SEGURO

novedad

El módulo GROHE Rapido Shower Frame **facilita, simplifica y asegura** una buena instalación de las duchas empotradas. Permite un fácil montaje, en tan sólo unos pocos pasos, ahorrando valioso tiempo de trabajo y permitiendo su instalación correcta con la máxima seguridad.



RÁPIDO

- Instalación en sólo unos pasos ahorrando tiempo de instalación.
- Suministrado con todos componentes premontados: tuberías de agua, accesorios y piezas empotradas GROHE (anclajes a pared se venden por separado).
- Altura ajustable sin esfuerzo, sistema deslizante para adaptar la altura de la ducha mural.



FÁCIL

- Disponible en versión Mono para ducha mural 1 jet o Duo para ducha mural de 2 jets, ambos combinables con set de teleducha.
- Método de instalación innovador que permite adaptarse a proyectos de nueva construcción o reformas.
- Módulo 100 % GROHE: Bastidor y cuerpos empotrados.



SEGURO

- Todas las piezas y componentes del marco han sido premontados y testados en fábrica, incluyendo la impermeabilización de las tuberías de agua.
- Instalación simplificada y rápida sin riesgo de conexiones erróneas: instalar el marco inferior, agregar el módulo superior, ajustar la altura y luego conectar el suministro de agua caliente y fría.
- Garantía de 10 años



DOS MÓDULOS: VARIAS CONFIGURACIONES

LA INNOVACIÓN QUE TE FACILITARÁ EL TRABAJO

¡DESCUBRE GROHE RAPIDO SHOWER FRAME!


1

ELIGE TIPO DE MÓDULO: MONO (DUCHA MURAL 1 JET)
O DUO (DUCHA MURAL 2 JETS)



2

ELIGE TU OPCIÓN DE INSTALACIÓN



3

ELIGE EL DISEÑO QUE DESEES




GROHE RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia

Color

Precio (€)




35 604 000 ★

93,59

GROHE Rapido SmartBox
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
3 salidas de 1/2"

2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)
sin set de instalación
Edición Profesional




14 055 000

121,00

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)

Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grotherm de 2 asas, mezcladores.




14 053 00M

Cromo

47,76

Llaves de cierre

Se adapta a Grotherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grotherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
En caja de 2 unidades




14 048 000

Cromo

98,71

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.

Combinable con los termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

111,45

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.

Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.



14 057 000

136,92

Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.

Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

GROHE RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia


Color

Precio (€)

14 058 000

Cromo

54,13



Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Referencia

Color


Precio (€)

novedad



103993 999 0 ★

607,84



Rapido Shower Frame

Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)

para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 1 jet
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado

Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural

Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.

Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Completamente premontado

Profundidad ajustable

2 entradas inferiores, 1/2"

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final)

77-107 mm

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco)

67 mm

Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.

Prueba de fugas realizada en fábrica

Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con

GROHE Rapido SmartBox

Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm

103 995 0000 y 103 996 0000.

Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)


Edición Profesional

novedad



103994 999 0 ★

690,73



Rapido Shower Frame

Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)

para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 2 jets

Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado

Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)

Toma de pared premontada para teleducha.

Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.

Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Completamente premontado

Profundidad ajustable

2 entradas inferiores, 1/2"

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final)

77-107 mm

Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco)

67 mm

Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.

Prueba de fugas realizada en fábrica

Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con

GROHE Rapido SmartBox

Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm

67 mm

Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm

103 997 0000 y 103 998 0000.

Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)

Edición Profesional

novedad



103999 999 0

33,16



Anclajes de fijación

para instalaciones contra la pared

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Ajuste 85 - 145 mm





Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco)

112 - 172 mm











4 piezas

Edición Profesional

GROHE RAPIDO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 963 000	Cromo	87,97
	<p>Sólo parte empotrable Para baño y ducha GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salidas superior e inferior 1/2" Conexión incluida Inversor: automático</p>		
 	33 964 000	Cromo	69,17
	<p>Sólo parte empotrable Para ducha Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salida superior de 1/2"</p>		

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	35 028 000		185,16
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	35 031 000		534,84
	Rapido C Cuerpo empotrable para triple llave de paso 26 880 000 para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada 3 entradas y 3 salidas de agua Conexión de 1/2" Caudal a 3 bar - una llave abierta 55 l/min. - dos llaves abiertas 110 l/min. Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	29 800 000 ★	Cromo	29,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000 ★	Cromo	54,48
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000	Cromo	85,13
	Idem, G 1"		
 	29 801 000		29,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		54,48
	Idem, conexión soldada Ø 18 mm		
	29 804 000		54,48
	Idem, Ø 22 mm		
 	29 032 000		43,84
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

Referencia

Color

Precio (€)



29 033 000

359,65

Inversor de 5 vías

Sólo parte empotrable

Mecanismos de discos cerámicos

Entradas de agua G 1/2"

2 salidas a ducha G 1/2"

1 Salida a baño G 3/4"

Profundidad de empotramiento

66 - 113 mm

Latón

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE
DUCHAS





CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	319
	Rainshower SmartActive System 310	323
	Rainshower System 400	327
	Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	329
	Sistemas Euphoria 260	335
	Tempesta System 250	341
	GROHE Purefoam	novedad 349
	Accesorios sistemas de ducha	353
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	357
	Accesorios de duchas de techo	369
Duchas	Rainshower SmartActive	371
	Euphoria	381
	Tempesta	387
	Tempesta Cube	393
	Tempesta-F trigger sprays	397
	Flexos de ducha	401
	Accesorios de ducha	405

TELEDUCHAS

LEYENDA

MT	METAL
BL	BLANCO
CR	CROMO
CH	CHAMPAGNE
MJ	MASAJE



		TIPO DE CABEZAL				
TELEDUCHAS	REDONDO	sin restrictor caudal		27 852 003	27 597 003	28 261 003
		con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.			27 597 30E	
		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
		con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		27 923 003*	26 161 003*	28 419 003*
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 003	27 598 003	27 794 003
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 30E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.	27 924 003*	26 162 003*	27 644 003*
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
	con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.					
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		26 163 003*	
		CUBE	sin restrictor caudal			
con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.						
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO	REDONDO		27 803 30E	26 920 003 (8 l/min.) 26 639 003 (1,75 m) 27 849 003	
		CUBE				
	ARTICULADO	REDONDO		27 601 003 (8 l/min.) 27 601 30E (5,7 l/min.)		
		CUBE				
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO			26 406 003		
	CUBE					



	27 572 003	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 CR		
27 571 30E			27 265 00E				
						26 545 000 26 552 000 CUBE	
26 746 003*	27 574 003*	EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 BL	26 574 000/LSO 26 582 000/LSO CUBE	26 590 000 CR 26 554 LSO BL

	27 786 003		27 266 001	27 230 001	27 231 001 MJ 27 232 001 CH	26 546 000	
						26 547 000	
						26 575 000 CR 26 577 LSO BL	26 592 000 CR 26 592 LSO BL
						26 585 000	
26 748 003*	27 579 003*					26 584 000/LSO	
					27 226 001		
						26 548 000	26 594 000 CR 26 594 LSO BL
		CUBE 27 700 000					
26 908 003*						26 587 000	

		EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LSO	
	27 588 003	27 702 000				26 589 000/LSO	
					27 355 000	26 580 000/LSO	
	27 584 003					26 588 000/LSO	

		26 404 000					
	26 910 003	CUBE 26 405 000					



DUCHAS MURALES

LEYENDA

BL CABEZAL BLANCO
¹ Parte superior cabezal blanca
² Necesaria 26 484 000
³ Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	150	260
			
	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	

		TIPO DE CABEZAL			
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 CROMO 26 666 000 ¹		26 455 000
	CUBE		26 681 000 CROMO 26 685 000 ¹	27 705 000	
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 CROMO 26 668 000 ¹		26 458 000
	CUBE		26 682 000 CROMO 26 687 000 ¹		
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 CROMO 26 669 000 ¹		
	CUBE		26 683 000 CROMO 26 688 000 ¹		

RAINSHOWER				
	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	310	310	360	400
				
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy		

28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy 28 368 LS0 BL	27 477 000 METAL 26 562 000			28 778 000 METAL
	26 568 000/LS0			









	26 066 000 METAL 26 558 000	27 475 000 ²	26 254 000/LS0 DUO	
	26 564 000	26 479 000 ²		

	26 067 000 METAL 26 560 000	26 477 000 ²		
	26 566 000	26 481 000 ²		















SISTEMAS DE DUCHA

LEYENDA

con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	210	230
			
			

		TIPO DE CABEZAL			
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 001	26 670 001	27 964 000 METAL	
	CUBE		26 689 001		26 087 000 METAL (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 001		
	CUBE		26 691 001		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 001		
	CUBE		26 692 001		
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 001		
	CUBE		26 694 001 (920 mm) 26 977 001 (620 mm)		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
260	310	260	310	360	400	310
						
						

27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 DUO	26 250 000/LSO DUO 26 361 000/LSO MONO	27 174 001 METAL	26 647 000/LSO 27 966 001 METAL 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00
27 615 002 ECO						27 968 001 METAL ECO 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00
			26 508 000 DUO			26 649 000
						26 652 000 ECO

27 475 002		26 510 000				26 657 000

27 473 002						

27 421 002						

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310




GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia

Color

Precio (€)



26 250 000

Cromo

2.034,79

Rainshower System SmartControl Duo 360

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,


viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 LS0

Moon white

2.034,79

Idem, con cabezal de ducha mural blanco



26 361 000

Cromo

1.842,83

Rainshower System SmartControl Mono 360

Sistema de ducha con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,

viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 361 LS0

Moon white


1.842,83

Idem, con cabezal de ducha mural blanco

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia Color Precio (€)

26 443 000 Cromo 2.034,79




Rainshower System SmartControl Duo 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
 Termostato SmartControl visto/empotrado
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
 Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min
 Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)
 Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
 Soporte (27 055)
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l/ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 y cuerpo empotrado 26 449.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain


26 443 LS0 Moon white 2.034,79
 Idem, con cabezal de ducha mural blanco

26 264 001 153,57




Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254
 Entradas y salidas de 1/2"
 Puntos de fijación a la pared
 Carcasa a prueba de fugas
 Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación

26 449 000 188,20



Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
 2 salidas a ducha G 1/2"
 Profundidad de instalación 75-105 mm
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Sellado a la pared
Set de instalación

48 349 000 Cromo 138,21



Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
 Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia

Color

Precio (€)

48 350 000

Cromo

168,92

**Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal**

Tubo de ducha para recambio

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl

GROHE Long-Life acabado duradero

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.

Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



LS
Moon White



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia Color Precio (€)

26 648 000 Cromo 1.131,91

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico


GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**



22 119 KF0 Phantom Black 1.584,67
Idem, edición Profesional

26 647 000 Cromo 1.131,91
Idem, sin restrictor de caudal

26 647 LS0 Moon white 1.301,69

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada, Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico


GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia

Color

Precio (€)



26 836 DC0	Supersteel	1.584,67
26 836 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.811,05
26 836 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.924,24
26 836 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.811,05
26 836 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.924,24
26 836 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.811,05
26 836 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.924,24

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Latón



DUCHAS



26 652 000	Cromo	1.131,91
------------	-------	----------

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube

Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta


del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**



26 649 000	Cromo	1.131,91
Idem, sin restrictor de caudal		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia


Color

Precio (€)

26 657 000

Cromo

1.301,69



Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Rainshower SmartActive 130

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation

(soporte superior ajustable para adaptarlo

a los agujeros existentes)


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

27 968 001

Cromo

1.376,08



Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310

Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

Material: metal

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Rainshower SmartActive 130

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

27 966 001

Cromo

1.376,08

Idem, sin restrictor de caudal


GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400



GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400

Referencia Color Precio (€)

27 174 001 Cromo 1.582,45



Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm**

Material: metal

Teleducha Stick metálica

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo metálico de 1,75 m

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



LS
Moon White



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset




AL Brushed
Hard Graphite

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia Color Precio (€)

26 507 000 *	Cromo	1.298,83
26 507 LS0	Moon white	1.500,43
26 507 DC0	Supersteel	1.948,25
26 507 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.208,01
26 507 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.337,89
26 507 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.208,01
26 507 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.337,89
26 507 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	2.208,01
26 507 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.337,89



Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“




22 120 KFO Phantom Black
Idem, edición Profesional

1.818,36

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia Color Precio (€)

26 508 000	Cromo	1.298,83
26 508 LS0	Moon white	1.500,43
26 508 DC0	Supersteel	1.948,25
26 508 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.078,13
26 508 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.337,89
26 508 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.078,13
26 508 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.337,89
26 508 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	2.208,01
26 508 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.337,89



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE Long-Life acabado duradero

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

DUCHAS

26 509 000 ★ Cromo 1.126,97

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**


Water Saving

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“



GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia


Color

Precio (€)

26 510 000

Cromo

1.312,05



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato para baño ducha SmartControl visto

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

para baño ducha

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorción „TwistStop“

14 079 XH0

granito

24,96



SmartControl

Tapas botonera Smartcontrol visto

Compuesto por:


3 tapas con 3 diferentes símbolos

Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

48 497 000

Cromo

310,17



Barra para sistemas de ducha

Material: metal

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508


GROHE Long-Life acabado duradero

No válido para otros sistemas de ducha

48 498 000

Cromo

144,39



Barra para sistemas de ducha

Material: metal

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha

Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509

GROHE Long-Life acabado duradero


No válido para otros sistemas de ducha

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia

Color

Precio (€)



48 499 000

Cromo

162,21

Barra para sistemas de ducha

Material: metal

Tubo de ducha para recambio

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509

GROHE Long-Life acabado duradero

No válido para otros sistemas de ducha

DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset




AL Brushed
Hard Graphite

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



26 075 001 ★ Cromo

791,35

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

Chorro

GROHE PureRain

Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE FastFixation soporte superior ajustable


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional



26 075 DC0 ★ Supersteel

1.311,39

26 075 GL0 Cool sunrise (Oro brillo)

1.498,73

26 075 GN0 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

1.592,40

26 075 DA0 Warm sunset (Cobre brillo)

1.498,73

26 075 DL0 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

1.592,40

26 075 A00 Hard graphite (Grafito brillo)

1.498,73

26 075 AL0 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

1.592,40

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia, **Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antitorsión „TwistStop“


Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



27 296 003 ★ Cromo

687,23

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „TwistStop“


Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional



27 615 002 Cromo

687,23



Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)


Edición Profesional

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



27 475 002

Cromo

867,16

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema anticál **SpeedClean**

Sistema antitorsión „**TwistStop**“


Edición Profesional



27 473 002 ★

Cromo

623,37



Euphoria System 260

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto

con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema anticál **SpeedClean**


Sistema antitorsión „**TwistStop**“

Edición Profesional

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260


Referencia Color Precio (€)

26 362 LN1 **blanco** **45,12**




GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.

26 087 000 **Cromo** **1.551,43**



Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con termostato
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural Rainshower (27 479)
Material: metal
Chorro Lluvia
Caudal max. a 3 bar: 13 l/min
con r tula incorporada
 ngulo de rotaci n de $\pm 15^\circ$
Teleducha Euphoria Cube (27 699)
Caudal m ximo a 3 bar: 9 l/min
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnolog a GROHE Water Saving ahorro
de agua con el m ximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsi n „TwistStop”

27 964 000 **Cromo** **877,57**




Euphoria System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con funci n Aquadimmer
Ducha mural met lica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Caudal m ximo a 3 bar: 16 l/min
 ngulo de rotaci n de $\pm 15^\circ$
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Caudal m ximo a 3 bar: 15,5 l/min
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mandos ergon micos con tecnolog a **GROHE MetalGrip**
Sistema antitorsi n „TwistStop”
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Caudal m ximo a 3 bar: 15,5 l/min

DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia Color Precio (€)



27 421 002 Cromo 598,48

Euphoria System 260

Sistema de ducha con inversor

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Flexo Silverflex 800 mm

Flexo de conexión metálico de 800 mm

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250



GROHE COLORES



00
Cromo




243
Negro mate

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 670 001 ★ Cromo

538,37

Tempesta System 250
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Caudal mínimo 7l./min.


Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional



26 670 2431 ★ Negro mate
Idem, edición Profesional

699,88



26 811 001 ★ Cromo

459,37

Tempesta System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 410)

Cabezal en blanco

Chorro

Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Tempesta 110 (27 923)

Chorro

Lluvia

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Compatible con calentadores instantáneos de 18 kWh

Caudal mínimo 7l./min.



Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 672 001

Cromo

697,65

Tempesta System 250

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Caudal mínimo 7l./min.

Edición Profesional



26 672 2431

Negro mate

906,95

Idem, edición Profesional



26 673 001 *

Cromo

490,59

Tempesta System 250

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto

con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Caudal mínimo 7l./min.

Edición Profesional




DUCHAS

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 675 001

Cromo

325,27

Tempesta System 250

Sistema de ducha con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada
Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relaxflex 1500 mm (28 151)

Relaxaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

Tecnología GROHE Water Saving

ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch

- fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray

distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona

con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life


acabado duradero

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Caudal mínimo 7l./min.

Edición Profesional



26 980 2431

Negro mate

504,49

Tempesta System 250

Sistema de ducha con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en negro

con rótula incorporada
Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$
Teleducha Tempesta 110

Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"

Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

Tecnología GROHE Water Saving

ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch

- fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray

distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona

con tecnología ShockProof

Sistema antical SpeedClean


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Caudal mínimo 7l./min.

Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)



26 689 001 ★ Cromo

538,37

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „**TwistStop**”

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional



26 689 2431 ★ Negro mate

699,88

Idem, edición Profesional


DUCHAS

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 691 001

Cromo

697,65

Tempesta System 250 Cube

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Edición Profesional




26 691 2431

Negro mate

906,95

Idem, edición Profesional



26 692 001 ★

Cromo

490,59

Tempesta System 250 Cube

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047)

Monomando de ducha visto

con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“


Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia

Color

Precio (€)



26 694 001

Cromo

325,27

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Inversor: automático / manual

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)

Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)

Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Edición Profesional



26 977 001

Cromo

315,31



Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)

Con 3 tipos de chorro:

Lluvia, Concentrado y Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)

Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)

Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm

Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh

Caudal mínimo 7l/min.

Presión mínima 1,0 bares

Edición Profesional



26 977 2431

Negro mate

504,49

Idem, edición Profesional

DUCHAS

GROHE PUREFOAM



GROHE COLORES





00
Cromo



KF
Phantom Black

GROHE PUREFOAM

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	105812 000 0	Cromo	2.287,73
	105812 KF0 0	Phantom Black	3.202,81
	GROHE SmartControl Purefoam Sistema de ducha con termostato empotrado Compuesto por: Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenúfar 2 x 250 ml) GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto Termostato SmartControl empotrado, 3 vías (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower Aqua Stick 1 chorro (26 889) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) 2 flexos de ducha Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) Caudal máximo (a 3 bar): 25 l/min (PureRain) Caudal máximo (a 3 bar): 19 l/min (ActiveRain) Disponible a partir del segundo trimestre 2025		
novedad	105813 000 0	Cromo	1.772,99
	Euphoria Purefoam Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenúfar 2 x 250 ml) GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto Sistema Euphoria SmartControl 310 Duo Teleducha GROHE Purefoam 110 2 jets (Rain, Jet) rociador blanco (107 298) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min (PureRain) Caudal máximo (a 3 bar): 13 l/min (ActiveRain) Disponible a partir del segundo trimestre 2025		
novedad	103369 999 0		41,68
	Kinuami Jabón corporal espumoso Menta / Refrescante Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia. Elaborado con ingredientes que hidratan la piel. Vegano, sin parabenos ni microplásticos 250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha) 500ml (2 uds x 250ml) Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, linalool, alfa-isometil ionona, tetrametil acetiloctahidronaftalenos, acetil cedreno. Disponible a partir del segundo trimestre 2025		
novedad	103380 999 0		41,68
	Kinuami Jabón corporal espumoso Marino / Hidratante Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia. Elaborado con ingredientes que hidratan la piel. Vegano, sin parabenos ni microplásticos 250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha) 500ml (2 uds x 250ml) Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de geranilo, acetilcedreno. Disponible a partir del segundo trimestre 2025		

GROHE PUREFOAM

Referencia Color Precio (€)

DUCHAS

novedad



103381 999 0

41,68

Kinuami

Jabón corporal espumoso Citrus/ Vigorizante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, limoneno, linalol, citral, acetato de linalilo, pineno.

Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



103382 999 0

41,68

Kinuami

Jabón corporal espumoso Blossom / Nutritivo

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de linalilo.

Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



103383 999 0

41,68

Kinuami

Jabón corporal espumoso Nenúfar / Calmante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Elaborado con ingredientes que hidratan la piel.

Vegano, sin parabenos ni microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, tetrametil acetilooctahidronaftalenos, acetato de linalilo.

Disponible a partir del segundo trimestre 2025

novedad



107298 000 0

Cromo

39,47

GROHE Purefoam 110

Teleducha 2 chorros

Tipos de chorro:

Rain, Jet

Cabezal de ducha blanco

Sólo para uso con GROHE Purefoam

GROHE Instant Foam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón

circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

Caudal máximo (a 3 bar) en uso con GROHE Purefoam: 7,6 l/min

Disponible a partir del segundo trimestre 2025











GROHE PUREFOAM

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	103384 999 0		66,69
	GROHE Purefoam Cargador Cargador y adaptador de red en blanco. Enchufe tipo C Transformador de enchufe 100-230 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A Tipo de protección IP 65 Disponible a partir del segundo trimestre 2025		
novedad	103385 999 0		111,16
	GROHE Purefoam Batería Carcasa de batería con tapa superior blanca Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh Disponible a partir del segundo trimestre 2025		
novedad	105076 999 0		111,16
	GROHE Purefoam Batería Carcasa de batería con tapa superior negra Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh Disponible a partir del segundo trimestre 2025		










GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 349 000	Cromo	138,21
Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life acabado duradero			
 	48 350 000	Cromo	168,92
Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life acabado duradero Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017			
 	48 497 000	Cromo	310,17
Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha			
 	48 498 000	Cromo	144,39
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha			
 	48 499 000	Cromo	162,21
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha			

GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 053 000	Cromo	101,57
	Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor		
 	48 054 000	Cromo	91,59
	Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor		
 	14 014 000	Cromo	71,37
	Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl		
	14 079 XH0	granito	24,96
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol		
 	26 362 LN1	blanco	45,12
	GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



KF
Phantom Black



243
Negro mate



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset










AL Brushed
Hard Graphite










LS
Moon White








GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 254 000	Cromo	844,63
	<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Caudal máximo a 3 bar: 40 l/min Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
	26 254 LS0	Moon white	844,63
	Idem, con cabezal ducha blanco		
	26 264 001		153,57
	<p>Rainshower 360 Caja empotrada para duchas murales 26 254 Entradas y salidas de 1/2" Puntos de fijación a la pared Carcasa a prueba de fugas Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación</p>		
	26 475 000	Cromo	690,36
	26 475 DC0 *	Supersteel	966,51
	26 475 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.104,57
	26 475 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.173,61
	26 475 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.104,57
	26 475 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.173,61
	26 475 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.104,57
	26 475 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.173,61
	26 475 000	Cromo	690,36
	<p>Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484</p>		
	22 123 KF0	Phantom Black	966,51
	Idem, edición Profesional		
	26 475 LS0	Moon white	907,01
	Idem, con cabezal ducha blanco		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES


	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 477 000	Cromo	690,36
	26 477 DC0	Supersteel	966,51
	26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.104,57
	26 477 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.173,61
	26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.104,57
	26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.173,61
	26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.104,57
	26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.173,61
Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			
	22 124 KF0	Phantom Black	966,51
	Idem, edición Profesional		
	26 477 LS0	Moon white	907,01
idem, cabezal blanco			
 	26 479 000	Cromo	727,08
	26 479 DC0	Supersteel	1.017,92
	26 479 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.163,33
	26 479 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.236,04
	26 479 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.163,33
	26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.236,04
	26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.163,33
	26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.236,04
Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			
	26 479 LS0	Moon white	943,73
Idem, con cabezal ducha blanco			
 	26 481 000	Cromo	727,08
	26 481 DC0	Supersteel	1.017,92
	26 481 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.163,33
	26 481 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.236,04
	26 481 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.163,33
	26 481 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.236,04
	26 481 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.163,33
	26 481 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.236,04
Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			
	26 481 LS0	Moon white	943,73
Idem, con cabezal ducha blanco			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 484 000		143,21
	Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua		
	26 483 000		143,21
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	26 558 000	Cromo	495,56
	26 558 DC0	Supersteel	693,79
	26 558 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	792,89
	26 558 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	842,45
	26 558 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	792,89
	26 558 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	842,45
	26 558 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	792,89
	26 558 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	842,45
	Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		22 121 KF0	Phantom Black
	Idem, edición Profesional		
 	26 560 000	Cromo	495,56
	26 560 DC0	Supersteel	693,79
	26 560 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	792,89
	26 560 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	842,45
	26 560 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	792,89
	26 560 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	842,45
	26 560 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	792,89
	26 560 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	842,45
	Rainshower Mono 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		22 122 KF0	Phantom Black
	Idem, edición Profesional		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)
26 564 000	Cromo	531,21
26 564 DC0 ★	Supersteel	903,05
26 564 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	849,93
26 564 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.062,43
26 564 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	849,93
26 564 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.062,43
26 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.009,31
26 564 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.062,43



Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro:

GROHE PureRain

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta


del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 566 000	Cromo	531,21
26 566 DC0	Supersteel	903,05
26 566 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	849,93
26 566 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.062,43
26 566 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	849,93
26 566 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.062,43
26 566 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.062,43



Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro:

GROHE PureRain

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta


del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 066 000	Cromo	725,49
26 066 DC0 ★	Supersteel	1.015,69
26 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.160,79
26 066 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.233,35
26 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.160,79
26 066 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.233,35
26 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.160,79
26 066 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,35



Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Material: metal

1 chorro:, Lluvia

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar










GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal
















GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 067 000	Cromo	725,49
	26 067 DC0	Supersteel	1.015,69
	26 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.160,79
	26 067 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.233,35
	26 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.160,79
	26 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.233,35
	26 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.160,79
	26 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.233,35
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro: Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean		
	26 458 000	Cromo	293,07
		Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bars: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	
	26 663 000	Cromo	274,44
		Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional	
	26 668 000	Cromo	257,08
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	26 668 2430	Negro mate	334,20
		Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 250 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha 380 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional	

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES


	Referencia	Color	Precio (€)
 	 26 664 000	Cromo	221,56
	Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 669 000	Cromo	204,21
	 26 669 2430	Negro mate	265,47
	Idem, edición Profesional		
 	 26 682 000	Cromo	274,44
	Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 687 000	Cromo	257,08
	 26 687 2430	Negro mate	334,20
	Idem, edición Profesional		
 	 26 683 000	Cromo	221,56
	Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 688 000	Cromo	204,21
	 26 688 2430	Negro mate	265,47
	Idem, edición Profesional		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia

Color

Precio (€)



102218 243 0

Negro mate

276,57

Tempesta 210

Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min

1 chorro:

Lluvia

Brazo de ducha Rainshower 286 mm

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad











26 411 000

Cromo









212,75

Idem, sin restrictor de caudal













GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 562 000	Cromo	406,43
	Rainshower Mono 310 Ducha mural Chorro GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 568 000	Cromo	442,08
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural Chorro GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 568 LS0	Moon white	574,71
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural Chorro GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal blanco Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 778 000	Cromo	894,53
	Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497		
 	27 477 000	Cromo	685,95
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Chorro Lluvia Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 368 00E	Cromo	467,08
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"		
	Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 497 o 28 576		
	28 368 000	Cromo	467,08
	Idem, sin restrictor de caudal		
	28 368 LS0	Cromo / Moon white	579,19
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	28 368 000	Cromo	467,08
	28 368 LS0	Cromo / Moon white	579,19
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Chorro Lluvia Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"		
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean			
 	27 062 000	Cromo	280,27
	Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros Tipos de chorro: normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean		
 	26 455 000	Cromo	176,53
	Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2"		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 810 001	Cromo	100,51
	Euphoria 110 Mono Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo (a 3 bar): 6.7 l/min Ducha orientable Conexión 1/2" Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean		
 	27 705 000	Cromo	199,11
	Euphoria Cube 150 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	 26 662 000	Cromo	166,60
	Tempesta 250 Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 666 000	Cromo	149,24
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	 26 681 000	Cromo	166,60
	Tempesta 250 Cube Ducha mural Chorro Lluvia 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 685 000	Cromo	149,24
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 408 000	Cromo	120,16
	Tempesta 210 Ducha mural Chorro Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 094 000	Cromo	51,00
	Relaxa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable		
 	28 002 000	Cromo	263,56
	Relaxa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 948 000	Cromo	310,01
	Relaxa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 146 000	Cromo	117,48
	Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE Long-Life acabado duradero		
	28 982 000	Cromo	185,05
	Idem, longitud del brazo 372 mm		
 	28 576 000	Cromo	106,39
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
 	26 145 000	Cromo	117,48
	Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE Long-Life acabado duradero		
 	27 488 000	Cromo	106,39
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm		
 	27 709 000	Cromo	146,77
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 497 000	Cromo	93,91
	Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2", con florón redondo Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	28 724 000	Cromo	70,49
	Idem, longitud 142 mm		
	28 724 LS0	Cromo / Moon white	103,85
	Idem, longitud 142 mm, con florón en blanco		
 	27 484 000	Cromo	92,48
	Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	27 485 000	Cromo	78,63
	Idem, longitud 151 mm		
 	27 711 000	Cromo	125,20
	Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"		
 	27 406 000	Cromo	60,76
	Relaxa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón		
 	28 429 000	Cromo	57,71
	Relaxa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE COLORES



OO
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



KF
Phantom Black



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite



LS
Moon White

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 574 000	Cromo	104,12
	26 574 DC0	Supersteel	156,19
	26 574 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	177,01
	26 574 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	187,43
	26 574 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	177,01
	26 574 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	187,43
	26 574 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	177,01
	26 574 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	187,43
	22 127 KF0	Phantom Black Idem, edición Profesional	145,77
	26 545 000	Cromo Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco	105,69
	26 574 LS0	Moon white	104,12
	26 575 000	Cromo	222,48
	26 547 000	Cromo Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco	225,81
	26 546 000	Cromo Idem, sin restrictor de caudal	221,79

Rainshower SmartActive 130

Teleducha 3 chorros

cabezal cromado

Tipos de chorro:

GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares



26 545 000 Cromo
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco

26 574 LS0 Moon white

Rainshower SmartActive 130

Teleducha 3 chorros

cabezal blanco

Tipos de chorro:

GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

26 575 000 Cromo

Rainshower SmartActive 130

Conjunto de ducha con barra 3 chorros

Compuesto por:

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Barra de ducha 600 mm

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation Plus distancia ajustable

entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

26 547 000 Cromo
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco


26 546 000 Cromo
Idem, sin restrictor de caudal

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)



26 577 LS0

Moon white

222,48

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros

Compuesto por:

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

cabezal blanco

Barra de ducha 600 mm

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation Plus distancia ajustable


entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“



26 548 000

Cromo

229,00

Rainshower SmartActive 130

Conjunto de ducha con barra 3 chorros

Compuesto por:

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Barra de ducha de 900 mm

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation Plus distancia ajustable

entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“



26 581 000

Cromo

145,77

Rainshower SmartActive 130

Conjunto de ducha con soporte 3 chorros

Compuesto por:

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Soporte de ducha (27 056)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

26 581 LS0






Moon white

145,77







Idem, con cabezal de ducha en blanco

DUCHAS









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 580 000	Cromo	171,80
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 580 LS0	Moon white	171,80
	Idem, con cabezal de ducha en blanco		
 	26 582 000	Cromo	104,12
	26 582 DC0	Supersteel	156,19
	26 582 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	166,60
	26 582 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	187,43
	26 582 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	166,60
	26 582 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	187,43
	26 582 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	177,01
	26 582 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	187,43
	Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	26 552 000	Cromo	105,69
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco			
 	26 582 LS0	Moon white	104,12
	Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal blanco Tipos de chorro: GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		







GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 584 000	Cromo	222,48
	<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorción „TwistStop“</p>		
	26 585 000	Cromo	225,81
	Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco		
	26 584 LS0	Moon white	222,48
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min cabezal blanco Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorción „TwistStop“</p>	
	26 587 000	Cromo	229,00
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorción „TwistStop“</p>	

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 589 000	Cromo	145,77
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 589 LS0	Moon white	145,77
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min cabezal blanco Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 588 000	Cromo	171,80
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 588 LS0	Moon white	171,80
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min cabezal blanco Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 590 000	Cromo	131,03
	<p>Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Conexión de rosca macho 1/2"</p>		
 	26 554 LS0	Moon white	131,03
	<p>Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal blanco Tipos de chorro: GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>		
 	26 592 000	Cromo	264,20
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Caudal máximo a 3 bars: 8,5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia


Color

Precio (€)

26 592 LS0

Moon white

264,20




Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
 cabezal blanco
Barra de ducha 600 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“

26 594 000

Cromo

271,63




Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Barra de ducha de 900 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“

26 594 LS0

Moon white


271,63



Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
 cabezal blanco
Barra de ducha de 900 mm
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach**
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia Color Precio (€)



26 602 000 Cromo 134,67

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 60 cm
 con soportes de pared metálicos
 Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación)
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero



26 603 000 Cromo 141,61
 26 603 DC0 Supersteel 254,89
 26 603 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 283,23
 26 603 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 311,55
 26 603 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 283,23
 26 603 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 311,55
 26 603 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 283,23
 26 603 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 311,55
 22 125 KF0 Phantom Black 198,25

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
 con soportes de pared metálicos
 Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación)
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
 Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero

DUCHAS

GROHE EUPHORIA



DUCHAS











GROHE COLORES




00
Cromo




KF
Phantom Black

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 222 000	Cromo	84,43
<p>Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Tipos de chorro: Lluvia, Champagne y SmartRain Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 239 001	Cromo	88,49
<p>Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE Long-Life acabado duradero Cabezal en blanco Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 220 000	Cromo	58,32
<p>Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, SmartRain Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 265 00E	Cromo	42,23
<p>Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 232 001	Cromo	150,80
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorción „TwistStop“</p>			




27 231 001 Cromo 139,28

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“




27 230 001 Cromo 132,68

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha con barra 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“









27 266 001 Cromo 116,64












Euphoria 110 Mono
Conjunto de ducha con barra 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Caudal máximo (a 3 bar): 21.7 l/min
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“







27 226 001 Cromo 149,31

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min
 Barra de ducha de 90 cm (27 500)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 355 000	Cromo	140,75
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	27 499 000	Cromo	67,61
<p>Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)</p>			
	27 500 000	Cromo	71,33
<p>Idem, 90 cm</p>			
 	26 458 000	Cromo	293,07
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 400 000	Cromo	66,15
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Chorro Normal Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	22 126 KFO	Phantom Black	92,61
	Idem, edición Profesional		
 	26 404 000	Cromo	101,73
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	27 369 000	Cromo	91,51
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	27 698 000	Cromo	66,37
	Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro Chorro Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 700 000	Cromo	293,51
	Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Chorro Chorro Normal Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 405 000	Cromo	131,31
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	27 702 000	Cromo	112,23
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			

GROHE TEMPESTA



DUCHAS

GROHE COLORES



00












Cromo



243


Negro mate

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	 28 419 003	Cromo	41,76
	Tempesta 110 Teleducha 3 chorros Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
	 28 261 003	Cromo	41,76
	Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		
	 27 597 30E	Cromo	31,53
	Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional		
	 26 161 003 ★	Cromo	31,53
	 26 161 2433 ★	Negro mate	40,99
	Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.		
	 27 597 003	Cromo	31,53
	Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		
	 27 923 003	Cromo	24,95
	Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Lluvia Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min Edición Profesional		
	 27 852 003	Cromo	24,95
	Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		

GROHE TEMPESTA

Referencia Color Precio (€)



27 644 003

Cromo

85,55

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)

Compuesto por:

Teleducha Tempesta 110 (28 419)

Barra de ducha de 60 cm (27 523)

Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min

Edición Profesional




27 794 003

Cromo

85,55

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.



27 598 30E *

Cromo

74,32

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)

Compuesto por:

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

Barra de ducha de 60 cm (27 523)

Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)

GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min

Edición Profesional



26 162 003 *

Cromo

74,32

26 162 2433 *

Negro mate

161,05

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.




27 598 003

Cromo

74,32

Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.



27 924 003

Cromo

65,44

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain)

Compuesto por:

Teleducha Tempesta 110 (27 923)

Barra de ducha de 60 cm (27 523)

Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido

para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min

Edición Profesional



27 853 003



Cromo

65,43

Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 16,6 l/min

GROHE TEMPESTA

Referencia Color Precio (€)



26 163 003 Cromo 83,04
26 163 2433 Negro mate 179,93

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)

Compuesto por:

Teleducha Tempesta 110 (26 161)

Barra de ducha de 900 mm (27 524)

Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras


Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min

Edición Profesional



27 601 30E Cromo 53,16



Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)

Compuesto por:

Teleducha Tempesta 110 (27 597)

Soporte articulado (27 595)

Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)

GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min


Edición Profesional



27 601 003 Cromo 55,71
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min



26 920 003 Cromo 53,25



Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)

Compuesto por:

Teleducha Tempesta 110 (28 419)

Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605)

Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min

Indicado para calentador instantáneo

Edición Profesional

			26 639 003	Cromo	56,71			
<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional</p>								
						27 849 003	Cromo	61,35
<p>Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min</p>								
			27 803 30E	Cromo	48,69			
<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional</p>								
			26 164 2433	Negro mate	72,09			
<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional</p>								

GROHE TEMPESTA


Referencia Color Precio (€)



26 406 003
26 406 2433

Cromo
Negro mate

67,27
104,27



Tempesta 110

Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)

Compuesto por:

Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min

Edición Profesional

GROHE TEMPESTA CUBE



DUCHAS

GROHE COLORES















00
Cromo




243
Negro mate

GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 27 574 003	Cromo	41,76
	Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
	 27 572 003	Cromo	41,76
	Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min		
 	 27 571 30E	Cromo	31,53
	Tempesta Cube 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional		
	 26 746 003 26 746 2433	Cromo Negro mate	31,52 40,97
	Idem, caudal máximo (a 3 bars): 7,4 l/min		
 	 27 579 003	Cromo	85,55
	Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
	 27 786 003	Cromo	85,55
	Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min		


GROHE TEMPESTA CUBE

Referencia Color Precio (€)




26 748 003 ★ Cromo 74,32
26 748 2433 ★ Negro mate 161,05

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional



26 908 003 Cromo 83,05
26 908 2433 Negro mate 179,93

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 900 mm (27 524)
Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional






27 584 003 Cromo 63,40




Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min
Edición Profesional





DUCHAS

GROHE TEMPESTA CUBE

Referencia Color Precio (€)

		 27 588 003 Cromo	58,92
		<p>Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional</p>	

		 26 910 003 Cromo	67,27
		<p>Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) con codo integrado de 1/2" Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional</p>	

		 27 523 001 ★ Cromo	59,77
		 27 523 2431 ★ Negro mate	129,51
<p>Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)</p>			

		 27 524 001 Cromo	62,77
		 27 524 2431 Negro mate	136,03
<p>Tempesta Barra de ducha de 90 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)</p>			

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE COLORES



00
Cromo



243
Negro mate



IL
Cromo/Blanco









L0
Blanco

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 512 001	Cromo	26,88
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	28 020 L01	blanco	19,20
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	27 513 001	Cromo	47,99
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	102530 243 1	Negro mate	88,39
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	27 812 IL1	cromo/blanco	39,35
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 356 ILO	Cromo/blanco	44,15
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 514 001	Cromo	97,89
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 358 000	Cromo	153,57
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			

DUCHAS

GROHE FLEXOS DE DUCHA



DUCHAS

GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



A0
Hard Graphite



KF
Phantom Black



DC
SuperSteel



DA
Warm Sunset
















LS
Moon White









































KS
Velvet Black

GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	 28 025 001	Cromo	48,92
	Rotaflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 1,75 m Material: metal Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 025 000		
	 28 417 001	Cromo	45,11
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 417 000		
	 28 145 001	Cromo	49,40
	Relexaflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 145 000		
	 28 143 001	Cromo	41,77
	 28 143 LS1	Moon white	54,35
	 28 143 KS1	Velvet black	58,49
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 143 000		
	 28 142 002	Cromo	37,97
	Idem, 1,25 m		
	 28 140 001 ★	Cromo	41,95
	Relexaflex Metal Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 140 000		
	 28 139 001 ★	Cromo	38,12
	Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 139 000		
	 28 105 001	Cromo	34,31
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 105 000		

GROHE FLEXOS DE DUCHA


	Referencia	Color	Precio (€)	
	  26 346 001	Cromo	38,39	
	Silverflex Long-Life Flexo de ducha de 1,50 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 12 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 26 346 000			
		  26 335 001	Cromo	34,59
	  26 334 001	Cromo	30,75	
	Idem, 1,0 m Sustituye flexo 26 334 000			
	  27 137 001	Cromo	38,13	
	Silverflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 27 137 000			
		  28 388 001 ★	Cromo	34,33
		  28 388 DC1 ★	Supersteel	48,05
		  28 388 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	54,92
		  28 388 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	54,92
		  28 388 A01 ★	Hard graphite (Grafito brillo)	54,92
		  28 388 KF1 ★	Phantom Black	48,05
		Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 388 000		
		  28 364 001 ★	Cromo	30,52
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 364 000			
	  28 362 001	Cromo	26,72	
	  28 362 DC1	Supersteel	37,41	
	  28 362 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	42,76	
	  28 362 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	42,76	
	  28 362 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	42,76	
	  28 362 KF1	Phantom Black	37,41	
	Idem, 1,25 m Sustituye flexo 28 362 000			

DUCHAS

GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	 28 413 002	Cromo	29,68
	Rotaflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 413 001		
			
	 28 410 002	Cromo	26,37
	Idem, de 1,75 m Sustituye flexo 28 410 001		
			
	 28 409 002	Cromo	23,07
	Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 409 001		
			
	 28 155 002	Cromo	26,37
	Relexaflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 155 001		
			
	 28 154 002 *	Cromo	23,07
	Idem, de 1,75 m Sustituye flexo 28 154 001		
	 28 151 002 *	Cromo	19,77
	28 151 L02 Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 151 001	blanco	25,71
			
	 28 150 002	Cromo	16,47
	Idem, de 1,25 m Sustituye flexo 28 150 001		
	 28 158 001	Cromo	58,76
	Flexo extraíble de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000		
			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA



DUCHAS

GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



KF
Phantom Black



243
Negro mate



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset












AL Brushed
Hard Graphite






LS
Moon White

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA









	Referencia	Color	Precio (€)
	26 603 000	Cromo	141,61
	26 603 DC0	Supersteel	254,89
	26 603 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	283,23
	26 603 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	311,55
	26 603 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	283,23
	26 603 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	311,55
	26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	283,23
	26 603 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	311,55
	22 125 KF0	Phantom Black	198,25
	Idem, edición Profesional		
	26 602 000	Cromo	134,67
	Idem, barra de 60 cm		
	28 621 000	Cromo	138,80
	Relexa Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
	27 892 000	Cromo	258,96
	Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE Long-Life acabado duradero		
	27 841 000	Cromo	271,93
	Idem, 90 cm		
	27 499 000	Cromo	67,61
	Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
	27 500 000	Cromo	71,33
	Idem, 90 cm		
	27 523 001 ★	Cromo	59,77
	27 523 2431 ★	Negro mate	129,51
Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA











	Referencia	Color	Precio (€)
	27 524 001	Cromo	62,77
	27 524 2431	Negro mate	136,03
<p>Tempesta Barra de ducha de 90 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)</p>			
	27 055 000	Cromo	60,16
<p>Rainshower Soporte mural regulable</p>			
	27 595 001 ★	Cromo	26,23
	27 595 2431 ★	Negro mate	40,64
<p>Tempesta Soporte mural Ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional</p>			
	27 056 000	Cromo	39,35
<p>Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
	27 074 000	Cromo	44,96
	27 074 DC0 ★	Supersteel	62,95
	27 074 LS0	Moon white	58,28
	27 074 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
	27 074 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
	27 074 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
	27 074 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
	27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
	27 074 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo</p>			
	22 117 KF0	Phantom Black	62,95
<p>Idem, edición Profesional</p>			

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA











	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 075 000	Cromo	44,96
	27 075 DC0	Supersteel	62,95
	27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	71,93
	27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,43
	27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	71,93
	27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	76,43
	27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	71,93
	27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,43
	Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado		
 	27 693 000	Cromo	34,55
	Euphoria Cube Soporte mural fijo		
 	28 605 001 ★	Cromo	20,43
	Tempesta Soporte mural fijo GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional		
 	27 151 000	Cromo	133,56
	Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA




	Referencia	Color	Precio (€)	
 	27 057 000	Cromo	70,25	
	27 057 DC0 ★	Supersteel	98,36	
	27 057 LS0	Cromo / Moon white	87,88	
	27 057 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41	
	27 057 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44	
	27 057 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41	
	27 057 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44	
	27 057 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41	
	27 057 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44	
	Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo			
	22 118 KFO	Phantom Black	98,36	
Idem, edición Profesional				
 	27 076 000	Cromo	70,25	
	27 076 DC0	Supersteel	98,36	
	27 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,41	
	27 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	119,44	
	27 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,41	
	27 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	119,44	
	27 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,41	
	27 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	119,44	
	Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón cuadrado			
	 	27 704 000	Cromo	39,81
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero				
	28 671 001 ★	Cromo	41,12	
	Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Rosca exterior GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional			
 	26 658 000	Cromo	78,51	
	26 658 DC0	Supersteel	109,89	
	26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60	
	26 658 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45	
	26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60	
	26 658 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45	
	26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60	
	26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45	
	Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero			

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	26 659 000	Cromo	78,51	
	26 659 DC0	Supersteel	109,89	
	26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,60	
	26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,45	
	26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,60	
	26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,45	
	26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,60	
	26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,45	
	Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero			
	 	26 370 000	Cromo	53,75
26 370 DC0 ★		Supersteel	75,25	
26 370 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	86,00	
26 370 GN0 ★		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	91,37	
26 370 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	86,00	
26 370 DL0 ★		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	91,37	
26 370 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	86,00	
26 370 AL0 ★		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	91,37	
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero				
 	28 628 001 ★	Cromo	41,00	
	28 628 2431 ★	Negro mate	63,55	
	Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Rosca exterior GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional			
 	27 596 000		8,72	
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria			
 	26 770 001		8,72	
	Tempesta GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 362 LN1	blanco	45,12
	GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.		
	28 874 000	Cromo	23,87
	Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
	28 988 000	Cromo	54,35
	Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

DUCHAS

GROHE
GRIFERÍAS PARA COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	417
	GROHE Blue Pure	425
	Accesorios para GROHE Blue	429
	GROHE Red	433
Premium	K7	437
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra Essence	439
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta Eurocube	443
Performance	Concetto	447
	Eurosmart Cosmopolitan	453
	Eurosmart	455
	Costa	459
	Bau lines	461
	Accesorios de cocina	465
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	469
		473
		475

GROHE SISTEMAS DE FILTRACIÓN

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.

Para lograr la máxima comodidad, controla tu GROHE Blue Home con la aplicación móvil.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TÚ ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.






GROHE BLUE PURE

IMPULSEMOS UNA NUEVA MANERA DE BEBER AGUA

Agrega un gran sabor a tu cocina, sin esfuerzo, con los sistemas de agua filtrada GROHE Blue Pure. La tecnología del filtro GROHE Blue convierte el agua del grifo en agua filtrada de gran sabor, reduciendo el cloro y otras impurezas que pueden alterar el sabor. Los circuitos de agua internos y separados mantienen aislada el agua filtrada de la sin filtrar. El filtro GROHE cabe fácilmente debajo del fregadero y el grifo sigue ofreciendo todas las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Pon agua pura, refrescante y filtrada en el corazón de tu cocina con un grifo GROHE Blue Pure.



ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTROS					BOTELLAS CO ₂	LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
	40 404 001 Tamaño S	40 430 001 Tamaño M	40 412 001 Tamaño L	40 547 001 CARBÓN ACTIVO	40 691 002 MAGNESIO + ZINC	40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G 40 687 000* RECAMBIO CO ₂ 425 G	40 962 000* ADAPTADOR CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•		•	•
 GROHE RED	•	•	•		•				
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•				

GROHE BLUE HOME



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00
Cromo




DL Brushed
Warm Sunset



KS
Velvet Black



DC
SuperSteel



AL Brushed
Hard Graphite

Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	Cromo	2.691,21
31 455 DC1	Supersteel	3.094,89
31 455 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.364,01
31 455 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.364,01

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en C**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para
regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de
carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están

incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda

Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales

registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas

por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y

nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas

comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es

responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los

estándares normativos y de seguridad.


*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda

Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar

los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 541 000	Cromo	3.121,31
31 541 DC0	Supersteel	3.589,51

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para
regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de

carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están
incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda
Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas
por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los
estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda
Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar
los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



Referencia Color Precio (€)

31 454 001	Cromo	2.691,21
31 454 DC1	Supersteel	3.094,89
31 454 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.364,01
31 454 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.364,01

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en L**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.


* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 454 KS1 Velvet black
Idem, edición Profesional

3.094,89

31 539 000	Cromo	3.121,31
31 539 DC0	Supersteel	3.589,51

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



Referencia Color Precio (€)

31 456 001 Cromo 2.691,21
31 456 DC1 Supersteel 3.094,89

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 543 000	Cromo	3.121,31
31 543 DC0	Supersteel	3.589,51

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar

los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001	Cromo	2.597,12
31 498 DC1	Supersteel	2.986,68
31 498 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.246,39
31 498 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.246,39

GROHE Blue Home
Starter Kit con grifo Mono caño en C
Compuesto por:
 GROHE Blue Home Mono
 Monomando con función filtro de agua
 Caño en C
 Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
 Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
 nivel de sonoridad 44 dB(A)
 Tipo de protección IP 21
 Marca CE
 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
 Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems
 Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂
 Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
 Para Apple ** y dispositivos Android
 El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
 Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
 Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue Botella 425 g CO₂
Requisitos del sistema Apple
 iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
 teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
 Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
 * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
 ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
 *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
 Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PURE



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00
Cromo















KF
Phantom Black



DC
SuperSteel







GROHE BLUE PURE

Referencia Color Precio (€)

			30 580 000 Cromo	278,51
<p>GROHE Blue Pure BauCurve Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección</p>				
			30 581 000 ★ Cromo	572,48
<p>GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>				
			30 583 000 Cromo 30 583 DC0 Supersteel	309,45 355,87
<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección</p>				
			30 584 000 Cromo	603,43
<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>				

GROHE BLUE PURE

Referencia Color Precio (€)

		<p>30 588 000 Cromo 448,71</p> <p>GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección</p>
		<p>30 589 000 Cromo 742,68</p> <p>GROHE Blue Pure Minta Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>
		<p>30 590 000 Cromo 510,59 30 590 DC0 Supersteel 587,17 30 590 KF0 Phantom Black 587,17</p> <p>GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Teleducha extraíble Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección</p>

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE BLUE PURE

Referencia


Color

Precio (€)



30 591 000 ★ Cromo

804,56



**GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit con grifo extraíble**

**Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"**

con función filtro de agua

Caño en L

Teleducha extraíble

Mando separado para el agua filtrada

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua







Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA






GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 848 SD0	Acero inox	38,89
<p>GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml</p>			
 	40 405 001		79,16
<p>GROHE Blue Jarra de cristal con tapa Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo Libre de BPA (Bisfenol A) Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro</p>			
 	40 437 000		86,28
<p>GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml</p>			

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 136 000		263,03
	GROHE Blue Starter Kit Filtró de Carbón Activo Compuesto por: Cabezal para filtró GROHE Blue Filtró de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Capacidad 1500 l a 9° dKH Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtró, incluidas 2 pilas AAA Compatible con griferías GROHE Blue Pure		
	40 438 001		309,45
	GROHE Blue Starter Kit Filtró Talla S Compuesto por: Cabezal para filtró GROHE Blue Filtró GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtró, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED		
	40 875 000		371,33
	GROHE Blue Starter Kit Filtró de Magnesio + Zinc Compuesto por: Cabezal para filtró GROHE Blue GROHE Blue Filtró Magnesio + Zinc Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Capacidad 400 L a 17° dGH Caudalímetro para medir la vida útil del filtró, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure		
	40 547 001 ★		119,99
	GROHE Blue Filtró de carbón activo Filtró de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure		
	40 404 001 ★		128,17
	GROHE Blue Filtró Talla S Filtró recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red		
	40 430 001		239,87
	Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura		
	40 412 001		315,09
	Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura		

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 691 002		167,01
<p>GROHE Blue Filtro de Magnesio + Zinc Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 400 L a 17° dGH Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red</p>			
 	40 434 001		74,40
<p>GROHE Blue Cartucho de limpieza Para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 694 000		38,56
<p>GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado</p>			
 	40 422 000		175,65
<p>GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
 	40 920 000		39,24
<p>GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Unidad de venta mínimo 18 piezas Precio por unidad</p>			

GROHE RED



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00
Cromo





AL Brushed
Hard Graphite





DC
SuperSteel





KS
Velvet Black

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 079 001	Cromo	2.394,87
	30 079 DC1	Supersteel	2.754,09
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>		
	30 325 001	Cromo	2.394,87
	30 325 DC1	Supersteel	2.754,09
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Unidad que medición del caudal</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 083 001	Cromo	2.217,47
	30 083 DC1	Supersteel	2.550,09
	30 083 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.771,84
	30 083 KS1	Velvet black	2.550,09
	GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura		

	30 327 001	Cromo	2.217,47
	30 327 DC1	Supersteel	2.550,09
	30 327 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.771,84
	30 327 KS1	Velvet black	2.550,09
	GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Unidad que medición del caudal		

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 080 001	Cromo	2.217,47
	<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño L Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>		
	30 085 001	Cromo	2.040,07
	30 085 DC1	Supersteel	2.346,08
	30 085 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.550,09
<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño M Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>			

GROHE K7



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES







00
Cromo



DC
SuperSteel

GROHE K7

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 950 000	Cromo	981,01
	32 950 DC0	Supersteel	1.275,31
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min</p>		
	31 379 000	Cromo	944,17
	31 379 DC0	Supersteel	1.227,43
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 14.5 l/min</p>		

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES







00
Cromo





DC
SuperSteel



GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 219 002	Cromo	983,49
	30 219 DC2	Supersteel	1.278,55
	<p>Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 886 000	Cromo	927,31
	31 886 DC0	Supersteel	1.205,51
	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life acabado duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 593 002	Cromo	772,75
	31 593 DC2	Supersteel	1.004,57
	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life acabado duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 294 002	Cromo	562,00
	32 294 DC2	Supersteel	730,60
	<p>Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p>		

	32 553 002	Cromo	526,87
	32 553 DC2	Supersteel	684,93
	<p>Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE ESSENCE



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



KF
Phantom Black



DC
SuperSteel




GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset




AL Brushed
Hard Graphite



Referencia	Color	Precio (€)
31 892 000	Cromo	779,76
31 892 DC0	Supersteel	1.013,68
31 892 KF0	Phantom Black	1.091,67

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño extraíble con doble chorro
 Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min




Referencia	Color	Precio (€)
31 615 000	Cromo	649,81
31 615 DC0	Supersteel	844,75
31 615 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	909,73
31 615 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	974,72
31 615 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	909,73
31 615 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	974,72
31 615 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	909,73
31 615 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	974,72

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Teleducha extraíble con chorro laminar
 Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

31 928 KF0	Phantom Black	909,73
Idem, edición Profesional		



Referencia Color Precio (€)



30 503 000	Cromo	677,51
30 503 DC0	Supersteel	880,76
30 503 KF0	Phantom Black	948,51

Essence

Monomando de fregadero 1/2"

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Restrictor de caudal

Con limitador de temperatura integrado

Fregadero Profesional

con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Teleducha metálica

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

Caño giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Set de fijación metálico

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Edición Profesional

Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0

30 294 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	948,51
30 294 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.016,27
30 294 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.016,27
30 294 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	948,51
30 294 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.016,27

Idem, con packaging azul standard



30 321 GE0	verde	94,09
30 321 XC0	gris oscuro	94,09
30 321 MW0	mármol puro	94,09
30 321 HG0	marrón oscuro	94,09
30 321 DG0	rojo	94,09
30 321 DP0	rosa	94,09
30 321 DU0	lila	94,09
30 321 TY0	azul	94,09
30 321 YF0	amarillo	94,09
30 321 YR0	naranja	94,09

Flexo GROHFlexx para caño de cocina


Flexo para caño Monomando de fregadero

Semiprofesional Essence

para 30 294 000 / 30 294 DC0/30 503 xxx

Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**

Incluye partes de fijación



30 504 000 *	Cromo	479,91
30 504 DC0	Supersteel	623,87
30 504 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	671,87
30 504 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	719,85
30 504 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	671,87
30 504 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	719,85
30 504 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	671,87
30 504 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	719,85
30 504 KF0	Phantom Black	671,87

Essence

Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Restrictor de caudal

Teleducha extraíble con 2 chorros:

chorro ducha y normal

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Teleducha metálica

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Con conexiones flexibles

Set de fijación metálico


Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Edición Profesional

Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



30 505 000	Cromo	364,72
30 505 DC0	Supersteel	474,15
30 505 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	510,61
30 505 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	547,09
30 505 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	510,61
30 505 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	547,09
30 505 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	510,61
30 505 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	547,09
30 505 KF0	Phantom Black	510,61

Essence

Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación

Limitador de temperatura integrado

Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min

Edición Profesional

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA




GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES




00
Cromo



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset




AL Brushed
Hard Graphite



DC
SuperSteel







DA
Warm Sunset





A0
Hard Graphite

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 360 001	Cromo	855,29
	31 360 DC1	Supersteel	1.111,89
	<p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en L Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		
	<p>31 358 002 Cromo 850,21 31 358 DC2 Supersteel 1.105,28</p> <p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en C Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p>		
	31 889 000	Cromo	645,57
	31 889 DC0	Supersteel	839,24
	<p>Minta SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life acabado duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		


GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 613 000	Cromo	537,97
	31 613 DC0	Supersteel	699,37
	31 613 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	753,17





Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
 Teleducha extraíble con chorro laminar
 Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

	30 274 000	Cromo	349,01
	30 274 DC0	Supersteel	453,72
	30 274 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	523,53
	30 274 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	488,63
	30 274 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	523,53
	30 274 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	488,63
	30 274 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	523,53



Minta
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño en L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
 Teleducha metálica
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min









	32 321 002 ★	Cromo	292,29
	32 321 DC2	Supersteel	379,99
	32 321 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	438,45
	32 321 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	438,45
	32 321 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	438,45



Minta
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación
 Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA


	Referencia	Color	Precio (€)
	32 322 002	Cromo	292,29
	32 322 DC2	Supersteel	379,99
	32 322 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	438,45
	32 322 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	438,45
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p>		
	32 168 000 *	Cromo	282,25
	32 168 DC0	Supersteel	366,92
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Incorpora válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		
	31 375 000 *	Cromo	251,91
	31 375 DC0	Supersteel	327,47
	31 375 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	377,85
	31 375 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	377,85
	31 375 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	377,85
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro 0°/150°/360° Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min</p>		
	32 917 000 *	Cromo	234,17
	32 917 DC0	Supersteel	304,43
	32 917 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	351,27
	32 917 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	351,27
	32 917 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	351,27
	32 917 KS0	Velvet black	304,83
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min</p>		

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio (€)



32 488 000	Cromo	234,17
32 488 DC0	Supersteel	304,43
32 488 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	351,27
32 488 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	351,27

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en U, GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Limitador de caudal ajustable

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

GROHE EUROCUBE







GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

00
Cromo

DC
SuperSteel

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 395 000	Cromo	844,63
	31 395 DC0	Supersteel	1.098,01
	<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica Caño giratorio 140° Brazo de ducha extraíble orientable 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min</p>		
	31 255 000	Cromo	351,32
	31 255 DC0	Supersteel	456,72
	<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición 90° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p>		

GROHE CONCETTO











GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES











00
Cromo

DC
SuperSteel

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 491 000	Cromo	554,17
	31 491 DC0	Supersteel	720,43
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min</p>		
	31 483 002	Cromo	317,07
	31 483 DC2	Supersteel	412,17
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p>		
	32 663 003	Cromo	302,97
	32 663 DC3	Supersteel	393,87
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p>		
	32 661 003	Cromo	268,36
	32 661 DC3	Supersteel	348,87
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		


GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 273 001	Cromo	383,08
	30 273 DC1	Supersteel	498,01
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min</p>		
	31 129 001	Cromo	336,51
	31 129 DC1	Supersteel	437,45
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min</p>		
	31 128 001	Cromo	276,41
	31 128 DC1	Supersteel	359,33
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min</p>		
	31 210 001	Cromo	456,68
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>		
	32 659 001	Cromo	244,77
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>		

GRIFERIAS PARA COCINA

GROHE CONCETTO

Referencia Color Precio (€)



32 667 001 Cromo 244,35

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 280 mm
Racores en S
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES











00
Cromo



DC
SuperSteel

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 481 001 *	Cromo	292,40
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean GROHE Water Saving mousseur, caudal inferior a 9 l/min Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico		
	32 843 002 * 32 843 DC2	Cromo Supersteel	215,32 279,92
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min		
	30 193 000 30 193 DC0	Cromo Supersteel	161,04 209,36
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min		
	32 842 000	Cromo	164,95
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min		

GROHE EUROSMART



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES











00
Cromo




243
Negro mate



DC
SuperSteel


	Referencia	Color	Precio (€)
		PROFESIONAL GROHE 30 619 000 ★ Cromo	307,13
		30 619 DC0 Supersteel	399,27
		30 619 2430 Negro mate	399,27
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Giratorio 360 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min Edición Profesional			
		PROFESIONAL GROHE 30 618 000 Cromo	327,61
		Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Edición Profesional	
		PROFESIONAL GROHE 30 567 000 ★ Cromo	204,77
		30 567 2430 Negro mate	266,21
		Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Edición Profesional	
		PROFESIONAL GROHE 33 202 003 Cromo	152,72
		33 202 2433 Negro mate	198,53
		Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional	

novedad




30 617 000 Cromo 244,35

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
 Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
 Caño giratorio de fundición
 Giratorio 360
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Con conexiones flexibles 3/8"
 Set de fijación metálico
 Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional




30 463 000 Cromo 152,72
 30 463 2430 Negro mate 198,53

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
 Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Con conexiones flexibles 3/8"
 Set de fijación metálico
 Caudal max. a 3 bar: 13 l/min
Edición Profesional



30 305 001 ★ Cromo 215,19
 30 305 DC1 Supersteel 279,75
 30 305 2431 Negro mate 279,75

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Restrictor de caudal
 Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
 Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
 Caño giratorio de fundición
 90°
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Con conexiones flexibles 3/8"
 Set de fijación metálico
 Válvula anti-retorno
 Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min
Edición Profesional













30 506 000 Cromo 167,64





Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño bajo
Cradle to Cradle Certified Gold
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Water Saving 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
 Limitador de temperatura integrado
 Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 281 003 33 281 DC3 33 281 2433	Cromo Supersteel Negro mate	145,77 189,51 189,51
		Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional	
	30 260 003	Cromo	145,77
		Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min Edición Profesional	
	32 224 003	Cromo	180,48
		Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 276 mm Limitador de temperatura integrado Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min Edición Profesional	
	32 482 003	Cromo	180,48
		Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 244 mm Limitador de temperatura integrado Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min Edición Profesional	

GROHE COSTA







		Referencia	Color	Precio (€)
		31 819 001	Cromo	151,11
<p>Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE Long-Life acabado duradero Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>				
		31 812 001	Cromo	141,67
<p>Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>				
		31 191 001	Cromo	136,95
<p>Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360 Racores en S, Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>				
		31 187 001	Cromo	136,95
<p>Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S Caudal max. a 3 bar: 13 l/min</p>				
		30 484 001	Cromo	73,17
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm</p>				

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 098 001	Cromo	52,95
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life</p>				
		30 064 001	Cromo	51,24
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Montura GROHE Long-Life Aireador Longitud del caño 150 mm Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min</p>				

GROHE BAU LINES



		Referencia	Color	Precio (€)
		30 543 000	Cromo	190,89
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min		
		31 368 001	Cromo	131,89
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		
		31 706 000	Cromo	124,95
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min		
		30 536 000 ★	Cromo	190,89
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min		
		31 367 001 ★	Cromo	131,89
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		

	Referencia	Color	Precio (€)
		31 693 000 BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min	124,95
		31 680 000 BauEco Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min	112,73

GROHE ACCESORIOS DE COCINA



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



243
Negro mate



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite

GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,31 120,83 129,45 138,09 129,45 138,09 129,45 138,09
Disosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 536 000 40 536 DC0 102165 243 0	Cromo Supersteel Negro mate	77,71 108,79 101,01
Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life acabado duradero			
 	36 194 000	Cromo	196,08
Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera \varnothing 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 402 000	Cromo	162,05
GROHE Switch Llave de corte para cierre de lavavajillas Compuesto por: Control remoto inalámbrico alimentado por batería Válvula electrónica Caja de control con pilas Tipo de protección IP 45 Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm Vida útil de la batería: 2-4 años Pilas y material de fijación incluidos			
 	41 073 000	Cromo	42,05
Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero			
 	41 010 000	Cromo	38,89
Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero			

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE









GRIFERÍAS PARA
COCINA


GROHE COLORES


- | | |
|---|--|
|  SD
Acero inox |  DL Brushed
Warm Sunset |
|  GN Brushed
Cool Sunrise |  AL Brushed
Hard Graphite |

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 583 SD1	Acero inox	933,65
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 518 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 503 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -519 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 584 SD1	Acero inox	1.037,79
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 846 x 510 mm 1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 831 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -847 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 585 SD1	Acero inox	1.384,87
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas mín mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm 2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 586 SD1	Acero inox	1.211,32
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas min mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		




novedad







	31 574 SD1	Acero inox	384,92
	31 574 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	577,36
	31 574 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	577,36
	31 574 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	577,36
<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño min. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8</p>			



	31 575 SD1	Acero inox	475,16
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño min. mueble: 800 mm Dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10</p>		



GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 576 SD1	Acero inox	440,45
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la derecha Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
 	31 577 SD1	Acero inox	440,45
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
 	31 578 SD1	Acero inox	346,73
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 726 SD0

Acero inox

384,92

K700

Fregadero acero inoxidable

modelo: K700 60-S 55/45 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 550 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)


Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm

Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 580 SD1

Acero inox

450,87

K700

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Dimensiones: 864 x 464 mm

1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3)

Medida recorte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm)

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



31 571 SD1

Acero inox

294,68

K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible


Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Agujeros de perforación: 2 x 35 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)



GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 563 SD1

Acero inox

346,73



K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 550 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm

radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm

Válvula automática


Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

31 572 SD1

Acero inox

374,51



K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm

Válvula automática


Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

31 588 SD1

Acero inox

391,85



K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 564 SD1

Acero inox

277,32



K200

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 965 x 500 mm

1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm

1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 941 x 476 mm

Válvula automática


Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

31 562 SD1

Acero inox

277,32



Bau

Conjunto de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)

Tipo de montaje: sobre encimera

Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)

Caño alto

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm

Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Con conexiones flexibles

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

31 552 SD1

Acero inox

155,84



K200

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0,6 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 720 SD0

Acero inox

170,07



K200

Fregadero acero inoxidable

modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. del mueble: 500 mm

dimensiones: Ø 440 mm

1 cubeta: Ø 390 mm

radio interior de la cubeta: Ø 390

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

medida corte encimera: Ø 422 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe


Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5

31 719 SD0

Acero inox

204,77



K200

Fregadero acero inoxidable

modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 533 x 457 mm

1 cubeta: 436 x 360 mm

inner bowl radius: R70

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

medida corte encimera: 517 x 442 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	487
	Essence E	491
	Europlus E	495
	Eurosmart Cosmopolitan E	497
	Euroeco Cosmopolitan E	503
	Bau Cosmopolitan E	507
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	511
	Grohtherm Special	513
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	517
Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	519
	Euroeco	525
	Euroeco Special	527
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	529
	Euroeco Cosmopolitan T	531

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE EUROCUBE E



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE COLORES



00
Cromo




AL Brushed
Hard Graphite



DC
SuperSteel

Referencia Color Precio (€)

36 440 000 Cromo 1.010,68



Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Chorro laminar regulado

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 441 000 Cromo 975,83

36 441 DC0 Supersteel 1.268,57

36 441 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.463,73

Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Chorro laminar regulado

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



GROHE EUROCUBE E

Referencia Color Precio (€)

36 442 000 **Cromo** **1.097,80**

Eurocube E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Chorro laminar regulado

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Necesario parte empotrable 36 264 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **243,96**

Subconjunto necesario para empotrar



GROHE ESSENCE E



GRIFERÍAS
ESPECIALES


GROHE COLORES

 00 Cromo	 GL Cool Sunrise	 DA Warm Sunset	 A0 Hard Graphite
 DC SuperSteel	 GN Brushed Cool Sunrise	 DL Brushed Warm Sunset	 AL Brushed Hard Graphite

GROHE ESSENCE E

Referencia Color Precio (€)

36 444 000 Cromo 819,00



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life acabado duradero
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 445 000 Cromo 784,15

36 445 DC0 Supersteel 1.019,39

36 445 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 1.097,80

36 445 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.176,21

36 445 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 1.097,80

36 445 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.176,21

36 445 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.097,80

36 445 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.176,21

Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


Tipo de protección IP 59K



GROHE ESSENCE E


Referencia Color Precio (€)

36 446 000 Cromo 731,87



Essence E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
 Agua fría o agua premezclada
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Chorro laminar regulado
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Batería externa
 Sistema de rápida instalación
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 447 000 Cromo 1.038,56



Essence E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
 Agua fría o agua premezclada
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 243,96
Subconjunto necesario para empotrar

GRIFERIAS
ESPECIALES

GROHE EUROPLUS E



	Referencia	Color	Precio (€)
	36 207 001	Cromo	742,59
	<p>Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 208 001	Cromo	670,32
	Idem, sin mezclador		
	36 015 001	Cromo	842,93
	<p>Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad, Electroválvula Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 407 001	Cromo	236,04
	<p>Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)



36 327 002 ★ Cromo

489,49

Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001



36 422 001 Cromo

618,11

Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L

con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000



36 325 002 Cromo

520,83

Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color


Precio (€)



36 421 001

Cromo

614,28



Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L

con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59


Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000



36 439 001

Cromo

459,01



Eurosmart Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109







Tipo de protección IP 59

Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 386 001	Cromo	1.131,72
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sistema de rápida instalación Powerbox Generador de energía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		
	36 454 000	Cromo	1.296,43
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano) Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo) GROHE Long-Life acabado duradero Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Caño giratorio de fundición 219 mm Longitud 287 mm Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rúcores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 455 000	Cromo	1.261,20
	Idem, con longitud de caño 255 mm		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 334 SD0	Acero inox	598,45
	Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Rosetón de acero inoxidable Caño SuperSteel Longitud: 232 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Parte exterior para 36 241 36 336 001/36 337 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 337 001		170,27
	36 336 001		451,71
	36 336 001	Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos	
 	36 315 000	Cromo	641,20
	Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador caño, Longitud de caño: 170 mm Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesaria parte empotrable 36 339 0001 Marca CE		
	36 339 001		311,20
	36 339 001	Caja empotrada con mezclador para infrarrojos	
 	36 457 000	Cromo	1.197,89
	Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de ducha infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Mando ergonómico metálico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada con rúcores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 456 000	Cromo	320,87
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000 Mando ergonómico metálico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 458 000		962,60
	<p>Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería</p>		
	36 459 000		1.033,91
	<p>Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación con transformador</p>		
	36 463 000	Cromo	285,21
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000 con mezclador termostático oculto GROHE Long-Life acabado duradero Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 464 000		855,47
	<p>Caja empotrable con termostato integrado para ducha</p>		
	36 416 001		883,45
	<p>Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo</p>		
	36 407 001	Cromo	236,04
	<p>Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)</p>		

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Referencia

Color

Precio (€)

36 271 000 ★ Cromo

384,72



Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 269 000 Cromo

414,64



Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 384 000 Cromo

850,96



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Filtros colectores de suciedad

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Descarga automática

Desinfección térmica





Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 274 000	Cromo	448,84
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cuerpo de metal Indicador luminoso de cambio de pila Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		
 	36 273 000	Cromo	534,33
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud de caño: 172 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 36 336 001/36 337 001 Marca CE</p>		
	36 337 001		170,27
<p>Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador</p>			
36 336 001		451,71	
<p>Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos</p>			

GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia Color Precio (€)

36 451 000 ★ Cromo 306,60

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M

Con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2.

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica


Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



36 452 000 Cromo 285,21

Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia Color Precio (€)

36 453 000 Cromo 324,43

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M

Con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59




GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia Color Precio (€)



34 487 000 Cromo 191,96


Grotherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
 Conexiones de entrada y salida 3/8"
 GROHE TurboStat termoelemento
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad










47 533 000 Cromo 35,23

Grotherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
 T-de conexión con rosca de 3/8" y
 2 roscas de conexión de 3/8"
 Flexo con conexiones flexibles
 de 350 mm (45 704)





GROHE GROHTHERM SPECIAL



GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 667 000	Cromo	487,57
	<p>Grohtherm Special Termostato de ducha 1/2" Mandos ergonómicos Montura cerámica 1/2", 90° GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Llave incorporada Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado</p>		
 	34 665 000	Cromo	610,44
	<p>Grohtherm Special Termostato para baño y ducha 1/2" Mandos ergonómicos Mando Aquadimer con múltiple función: Control de caudal Inversor para baño/ducha GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado</p>		
 	34 020 001	Cromo	976,85
	<p>Grohtherm Special Termostato «Medical» 1/2" Apertura / cierre con palanca ergonómica Montaje mural Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo. Caño giratorio 100° Tope metálico Monturas cerámicas 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Caño fundido con cojinete reforzado 90° Bloqueable Reductor de caudal laminar a 9l./min. Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Longitud: 255 mm Racores en S Bloqueable GROHE Long-Life acabado duradero</p>		
	47 994 000		9,60
	<p>Grohtherm Special Mando para desbloquear la temperatura Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.</p>		





GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 874 000	Cromo	23,87
	Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	28 988 000	Cromo	54,35
	Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	35 085 000	Cromo	2.203,28
	Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9 l./min a 140 l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2" Salidas superior o inferior cambiables		
 	35 087 000	Cromo	2.696,84
	Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9 l./min a 140 l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE EUROSMART CARE



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE COLORES



00
Cromo




243
Negro mate

GROHE EUROSMART CARE

Referencia

Color

Precio (€)



23 989 003

Cromo

181,17

Eurosmart

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño M

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

Desinfección térmica no disponible

Palanca metálica

Longitud de la palanca 89 mm

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Limitador de caudal ajustable

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

Edición Profesional



23 986 003

Cromo

214,84

Eurosmart

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

Desinfección térmica sin reajuste de temperatura

Herramienta para desinfección térmica incluida

Palanca metálica con hendidura

Longitud de la palanca 130 mm

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Limitador de caudal ajustable

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min


Aireador

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

Edición Profesional



23 987 003

Cromo

231,16

Eurosmart

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño M

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

Desinfección térmica sin reajuste de temperatura

Herramienta para desinfección térmica incluida

Palanca metálica con hendidura

Longitud de la palanca 130 mm

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Limitador de caudal ajustable

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

Aireador

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

Edición Profesional


GROHE EUROSMART CARE

Referencia Color Precio (€)




23 980 003 Cromo 131,89

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
 Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
 Aireador
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional



23 981 003 Cromo 148,20

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica con hendidura
 Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
 Aireador
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional







23 975 003 Cromo 433,85
23 975 2433 Negro mate 564,01

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
 Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
 Infrarrojo electrónico
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
 Marca CE
Edición Profesional

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	25 241 003	Cromo	163,83
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 123 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional</p>			
 	25 242 003	Cromo	142,65
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 115 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional</p>			





GROHE EUROSMART CARE

Referencia Color Precio (€)

		<p>23 984 003 Cromo 214,84</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>
		<p>23 985 003 Cromo 231,16</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>
		<p>23 982 003 Cromo 131,89</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>
		<p>23 983 003 Cromo 148,20</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>









GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	25 243 003	Cromo	163,83
 	25 244 003	Cromo	142,65

GROHE EUROECO









	Referencia	Color	Precio (€)
	32 762 000	Cromo	148,81
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Con conexiones flexibles</p>		
	32 765 000	Cromo	322,35
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>		
	32 778 000	Cromo	351,01
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		
	32 773 000	Cromo	396,63
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño giratorio, 90° Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		

GROHE EUROECO SPECIAL









GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 789 000	Cromo	296,31
	<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>		
	32 795 000	Cromo	510,57
	<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño con limitador de caudal Longitud de caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		
	32 792 000	Cromo	542,48
	<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño giratorio con limitador de caudal Longitud de caño 197 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>		
	32 793 000	Cromo	565,28
	Idem , con longitud de caño 257 mm		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T






GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 317 000 ★	Cromo	365,13
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad</p>			
 	36 320 000	Cromo	576,49
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad</p>			
 	36 321 000	Cromo	416,15
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 322 001</p>			
	36 322 001		182,33
<p>Subconjunto para empotrar con mezclador</p>			

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 265 000 *	Cromo	153,89
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 266 000	Cromo	141,07
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de lavabo 1/2" Temporizado Montaje mural Índices azul y rojo Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador ecológico de caudal 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 316 000	Cromo	55,57
<p>Euroeco Cosmopolitan T Prolongación 42 mm. para grifo temporizado (36 266 000) GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	36 268 000	Cromo	141,07
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Empotrable Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 267 000	Cromo	132,52
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Pro

537

GROHE Sensia Arena

541

Asiento bidé manual

545

GROHE SENSIA PRO



GROHE SENSIA PRO

Referencia

Color

Precio (€)



36 508 SH0

Blanco alpino

2.646,89

GROHE Sensia Pro

Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana

HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre

Sensor que detecta la presencia del usuario

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

Cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC


Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE



39 599 000

Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13m con toma de corriente integrada para Shower toilet

439,79

39 596 000 ★ 334,23

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)



46 944 001 288,00

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga

Compuesto por:

servo motor para GD 2


Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE



GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Referencia Color Precio (€)

39 354 SH1 Blanco alpino 3.562,87

GROHE Sensia Arena

Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana

HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

Cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC

Frecuencia principal 50-60 Hz


Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE

Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)



GROHE SENSIA ARENA

Referencia Color Precio (€)

39 596 000 ★ **334,23**

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)



GROHE SENSIA ARENA

Referencia


Color

Precio (€)



39 599 000

439,79



Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GD_X, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

Cisterna GD_X, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse


fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

46 944 001

288,00



Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga

Compuesto por:

servo motor para GD 2

Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido


Marca CE

GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL




GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia Color Precio (€)



39 648 SH0 **Blanco alpino** **345,28**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
 Tapa y asiento para inodoro
 2 brazos con cánula extraíble:
 (1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
 Función de autolavado de las cánulas
 No necesita electricidad
 Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
 Conexiones de agua de 3/8"
 Incluye:
 Placa de fijación
 Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
 Cumple con
 EN 1717



34 487 000 **Cromo** **191,96**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
 Conexiones de entrada y salida 3/8"
 GROHE TurboStat termoelemento
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad

GROHE
SANITARIO















CONTENIDO

Essence		551
Sanitarios Euro 2.0	novedad	553
Sanitarios Euro		559
Sanitarios BauEdge	novedad	565
Sanitarios Bau	novedad	567

GROHE ESSENCE















	Referencia	Color	Precio (€)
		39 608 00H Blanco alpino	467,11
	Essence Lavabo tipo Bol 60 cm Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano		
		39 609 00H Blanco alpino	378,13
	Essence Lavabo tipo bol 45 cm Sin rebosadero 450 x 450 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano		
		39 571 00H ★ Blanco alpino	441,77
	Essence Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Salida horizontal Descarga 4,5 / 3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano		
		39 577 001 ★ Blanco alpino	129,17
	Essence Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg		
		39 574 00H Blanco alpino	441,77
	Essence Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano		











GROHE SANITARIOS EURO 2.0











GROHE SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	102415 SH0 0	Blanco alpino	180,64
<p>Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>			
<p>novedad</p>  	102416 SH0 0	Blanco alpino	180,64
<p>Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>			
<p>novedad</p>  	102417 SH0 0	Blanco alpino	180,64
<p>Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>			
<p>novedad</p>  	102418 SH0 0	Blanco alpino	180,64
<p>Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>			
<p>novedad</p>  	102430 SH0 0	Blanco alpino	175,08
<p>Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>			
<p>novedad</p>  	102431 SH0 0	Blanco alpino	175,08
<p>Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>			









GROHE SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	102432 SH0 0	Blanco alpino	175,08
	<p>Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		
<p>novedad</p>  	102433 SH0 0	Blanco alpino	175,08
	<p>Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado anti-bacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		
<p>novedad</p>  	102434 SH0 0	Blanco alpino	180,64
	<p>Euro Ceramic Lavabo tipo Bol 60 cm con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 400 mm con acabado anti-bacteriano HyperClean Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		
<p>novedad</p>  	102435 SH0 0	Blanco alpino	152,85
	<p>Euro Ceramic Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 450 x 385 mm con acabado anti-bacteriano HyperClean Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		
<p>novedad</p>  	102485 SH0 0	Blanco alpino	377,95
	<p>Euro Ceramic Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Descarga 4,5 / 3 L Incluye set de fijación con acabado anti-bacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00 Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		







GROHE SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	102486 SH0 0	Blanco alpino	361,28
		<p>Euro Ceramic Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Salida horizontal Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Descarga 4,5 / 3 L Profundidad 49 cm Incluye set de fijación con acabado anti-bacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00 Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>	
novedad	102509 SH0 0	Blanco alpino	478,00
		<p>Euro Ceramic Pack inodoro suspendido compacto Compuesto por: Euro Ceramic WC suspendido compacto con Triple Vortex (102 486 SH00) Salida horizontal Rimless Descarga 4,5 / 3 L Profundidad 49 cm con acabado anti-bacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>	
novedad	102510 SH0 0 ★	Blanco alpino	494,68
		<p>Euro Ceramic Conjunto inodoro suspendido Compuesto por: Euro Ceramic WC suspendido con Triple Vortex (102 485 SH00) Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Descarga 4,5 / 3 L con acabado anti-bacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>	
novedad	102487 SH0 0	Blanco alpino	347,39
		<p>Euro Ceramic Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación con acabado anti-bacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>	

GROHE SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	102488 SH0 0	Blanco alpino	305,69
	<p>Euro Ceramic Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Descarga 4,5 / 3 L Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado con acabado anti-bacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00 Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		
<p>novedad</p>  	102489 SH0 0	Blanco alpino	305,69
	<p>Euro Ceramic Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Descarga 4,5 / 3 L Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado con acabado anti-bacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00 Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		
<p>novedad</p>  	102513 SH0 0 ★	Blanco alpino	644,75
	<p>Euro Ceramic Conjunto sanitario a suelo Compuesto por: WC Euro Ceramic (102 489 SH00) Rimless Salida Dual Descarga 4,5 / 3 L Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex con acabado anti-bacteriano HyperClean Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Cisterna Euro Ceramic (102 503 SH00) Alimentación inferior Incluye set de descarga y pulsador Porcelana sanitaria Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Incluye set de fijación Material: Duroplast Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		
<p>novedad</p>  	102500 SH0 0	Blanco alpino	116,72
	<p>Euro Ceramic Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>		













GROHE SANITARIOS EURO 2.0

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	102501 SH0 0	Blanco alpino	116,72
		<p>Euro Ceramic Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>	
novedad	102502 SH0 0	Blanco alpino	222,32
		<p>Euro Ceramic Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye pulsador de dobe descarga Incluye set de fijación Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>	
novedad	102503 SH0 0	Blanco alpino	222,32
		<p>Euro Ceramic Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye pulsador de dobe descarga Incluye set de fijación Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2025</p>	











GROHE SANITARIOS EURO









GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)	
		39 327 000	Blanco alpino	106,69
Sanitarios Euro Mini lavamanos 37 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 370 x 180 mm Porcelana sanitaria Pedestales no recomendados				
		39 201 000	Blanco alpino	91,97
Sanitarios Euro Semipedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 327000				
		39 202 000	Blanco alpino	103,01
Sanitarios Euro Pedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 327000				
		39 328 000 *	Blanco alpino	364,23
Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)				
		39 206 000 *	Blanco alpino	331,11
Sanitarios Euro Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)				
		39 538 000	Blanco alpino	291,52
Sanitarios Euro Inodoro suspendido básico Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Descarga 3/5 l Porcelana sanitaria Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)				

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 338 000	Blanco alpino	283,28
	Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)		
 	39 332 000	Blanco alpino	264,89
	Sanitarios Euro Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria		
 	39 333 000	Blanco alpino	264,89
	Sanitarios Euro Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria		
 	39 339 000	Blanco alpino	282,05
	Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)		
 	39 330 002	Blanco alpino	125,60
	Sanitarios Euro Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con todos los inodoros Euro		

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 331 002	Blanco alpino	91,87
	Sanitarios Euro Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic		
 	39 208 000	Blanco alpino	328,53
	Sanitarios Euro Bidé suspendido Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas		
 	39 340 000	Blanco alpino	289,27
	Sanitarios Euro Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas		

GROHE SANITARIOS BAUEDGE



GROHE SANITARIOS BAUEDGE

Referencia

Color

Precio (€)


novedad



106740 SH 0

Blanco alpino

380,73



Sanitarios BauEdge

Conjunto inodoro suspendido

Compuesto por:

BauEdge Ceramic WC suspendido

Para cisterna empotrada

Salida horizontal

Limpieza total

Rimless

Descarga 4,5 / 3 L

Porcelana sanitaria

Tapa y asiento para inodoro

Cierre amortiguado

Sistema de fácil extracción

Desmontable

Material: Duroplast

Incluye set de fijación

Disponible a partir del primer trimestre 2025













GROHE SANITARIOS BAU















GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)	
		39 420 000	Blanco alpino	89,67
Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria				
		39 421 000	Blanco alpino	77,72
Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 609 x 442 mm Porcelana sanitaria				
		39 440 000	Blanco alpino	75,71
Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria				
		39 422 000	Blanco alpino	140,35
Sanitarios Bau Bau Lavabo empotrado 55 cm Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria				
		39 423 000	Blanco alpino	140,35
Sanitarios Bau Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria				
		39 424 000	Blanco alpino	75,87
Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm				













GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 426 000	Blanco alpino	85,68
Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000			
 	39 425 000	Blanco alpino	75,79
Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000			
 	39 910 000 ★	Blanco alpino	210,61
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida Dual Descarga 3/6 l Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 Edición Profesional			
 	39 911 000	Blanco alpino	138,03
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional			
 	39 912 000 ★	Blanco alpino	138,03
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional			
 	39 913 000 ★	Blanco alpino	123,12
Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional			











GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 427 000	Blanco alpino	143,45
<p>Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)</p>			
 	39 491 000	Blanco alpino	113,68
<p>Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria</p>			
 	39 428 000	Blanco alpino	158,80
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria</p>			
 	39 349 000	Blanco alpino	176,55
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)</p>			
 	39 429 000	Blanco alpino	176,55
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)</p>			
 	39 436 000	Blanco alpino	138,08
<p>Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria</p>			

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 437 000	Blanco alpino	138,08
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria			
 	39 430 000	Blanco alpino	118,61
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)			
 	39 431 000	Blanco alpino	118,61
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)			
 	39 898 000	Blanco alpino	118,89
Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000			
 	39 923 000	Blanco alpino	118,89
Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con los inodoros de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000			
 	39 492 000	Blanco alpino	61,35
Sanitarios Bau Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000			

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 493 000	Blanco alpino	109,96
Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000			
 	39 433 000	Blanco alpino	228,13
Sanitarios Bau Bidé suspendido Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria			
 	39 432 000	Blanco alpino	238,95
Sanitarios Bau Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria			
 	39 438 000	Blanco alpino	273,09
Sanitarios Bau Urinario Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.			
 	39 439 000	Blanco alpino	273,09
Sanitarios Bau Urinario Entrada superior Volumen de descarga 1 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.			


GROHE SANITARIOS BAU

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



103860 SH0 0 ★

Blanco alpino

364,71

Sanitarios Bau

Conjunto inodoro suspendido

Compuesto por:

Bau Ceramic WC suspendido
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Limpieza total

Rimless


Descarga 3/5 l
Porcelana sanitaria
Bau Ceramic WC asiento con tapa
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable

Material: Duroplast

Incluye set de fijación

Disponible a partir del primer trimestre 2025

novedad



103849 SH0 0 ★

Blanco alpino

635,48

Rapid SL

Conjunto inodoro suspendido, 5 en 1, altura de instalación 1,13 m

con cisterna GD 2, prefijado de fábrica 3 & 6 l

Compuesto por:

Rapid SL para WC (38 528 001)
Bau Ceramic WC suspendido. Asiento con tapa amortiguada (103 860 SH00)
Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo, instalación vertical (38 844 000)
Anclaje de fijación (38 558 00M)
Amortiguador de ruido (37 131 000)

Disponible a partir del primer trimestre 2025

39 648 SH0

Blanco alpino

345,28


Sanitarios Bau

Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraíble:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
Conexiones de agua de 3/8"

Incluye:

Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717



GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	577
Rapid SL	Rapid SL para WC	581
	Rapid SL para urinario	585
	Rapid SL para bidé	587
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	589
	Rapid SL autoportante	593
	Rapid SL para Lavabo	595
	Rapid SL accesorios	597
Uniset	Uniset	601

GROHE RAPID SLX



GROHE RAPID SLX

Referencia Color Precio (€)

39 596 000 ★

334,23

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)


Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)





39 599 000

439,79



Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula


GROHE RAPID SL PARA WC



GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia Color Precio (€)

38 528 001 ★ Cromo 262,32



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000

468,27

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

con tubo de descarga para la extracción de olores

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación


Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños


necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia Color Precio (€)

novedad



39 940 000 Negro brillo 325,01

Rapid SL

Pack 3 en 1 para WC suspendido, bastidor 1,13 m
Cisterna empotrada 6 - 9l.

Compuesto por:

Rapid SL para WC (38 528 001)
Pulsador Skate Cosmopolitan, negro brillo (38 732 KV0)
Anclaje de fijación (38 558 00M)

39 687 000 ★ 298,99

Rapid SL Slim

Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m, ancho 0,50 m

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"


Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Para colocación de pulsador sólo verticalmente

Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)



38 525 001 424,35

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de 6 - 9l

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.


Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños


necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)



GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia Color Precio (€)

38 526 000 388,16




Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
 Cisterna empotrada de 6 - 9 l
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Para montaje en seco, completamente premontado
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 519 001 Cromo 529,84



Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l
para pulsador mecánico/ electrónico
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Para montaje en seco, completamente premontado
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Accionamiento manual / electrónico
 Ajustable
Llave de corte
 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M ★ Cromo 18,96



Rapid SL
Anclaje de fijación
 Para fijación de los elementos a la pared.
 Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros
 Regulable desde 130 - 230 mm
 Revestimiento individual o en serie
 Elementos de fijación
 Pernos y tuercas (2 unidades)

39 699 000 ★ 47,69



Soportes de pared para cisterna Slim
 para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)

42 333 000 Cromo 22,28



Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)

GROHE RAPID SL PARA URINARIO




GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color

Precio (€)



38 786 001

350,52

Rapid SL

Módulo para urinario electrónico
Altura 1,13 y 1,30 m.

Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,


con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables

Fluxor

Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



39 376 000

415,32

Rapid SL

Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T

Altura 1,13 y 1,30 m.

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,

con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables


Caja de empotramiento

Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga

Para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación

39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M ★

Cromo

18,96

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ





GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia

Color

Precio (€)



38 597 001

353,79

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Junta de Ø 32 mm


Codo de desagüe HT DN 50

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 545 000

419,20

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50


Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 543 000

405,28

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50


Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 558 00M ★

Cromo

18,96

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio (€)

39 140 000

874,69

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte WC suspendido para usuarios con movilidad reducida montaje para tazas de 70 cm

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared



38 759 SD0

Acero inox

1.215,68

Radio electrónica para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

para cisternas GD2

Cisterna 6 l

para empotrar

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable


Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

Con cable alargador de 3 m para la conexión del

módulo electrónico con el transformador

Marca CE



38 934 SD0

Acero inox

739,55

Control de WC para control manual remoto

para cisternas empotradas 6 - 9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB


Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm

Transformador para conexión externa

alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

No incluye pulsador ni anclajes de apoyo



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA


Referencia

Color

Precio (€)

39 141 000

841,93



Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servo motor

Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Volumen de descarga regulable

Puede activarse una descarga cada 72h

Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)

No incluido pulsador ni baterías

Marca CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referencia

Color

Precio (€)

38 584 001

353,44



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 587 000

491,15



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90°

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 581 001

558,01



Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 558 00M ★

Cromo

18,96

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes


o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



GROHE RAPID SL PARA LAVABO





GROHE RAPID SL ACCESORIOS



GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 558 00M ★	Cromo	18,96
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			
	39 699 000 ★		47,69
Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)			
 	42 333 000	Cromo	22,28
Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)			
 	37 131 000 ★	Cromo	6,99
Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma			
 	40 911 000		19,49
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
 	40 950 000		25,00
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal			

GROHE RAPID SL ACCESORIOS


	Referencia	Color	Precio (€)
	40 949 000	Cromo	32,13
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para cisterna de 80 mm		

GROHE UNISET



38 643 001

232,69



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, 830 x 480 x 130 mm

Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,

por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 642 001

243,93



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado

830 x 470 x 130 mm.

Con rail y accesorios para

instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,

por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 683 000

155,93



Uniset Slim

Módulo para WC con cisterna 88.9 mm

módulo para la instalación

793 x 426 x 130 mm

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga


Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para colocación de pulsador sólo verticalmente

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)



38 415 001

370,93

Uniset

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9l

Montaje del pulsador frontal o superior

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**


Conexión por la derecha, izquierda o por arriba

Para la instalación de Shower toilets es necesario el

accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

Para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)



38 785 000

288,07

Uniset

Módulo para urinario electrónico

con GROHE Rapido U

Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.


Codo de desagüe HT DN 50

Pernos para fijación del urinario

Fluxor

Caja de conexión para

transformador con tensión 230 V



37 578 001

209,56

Uniset

Módulo para bidé con carcasa EPS

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Para instalación individual o en serie

Rail con accesorios de fijación para

instalación individual

Pernos para colgar el bidé

Conexiones de entrada y

salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 racores de conexión ajustables

Material de sujeción para el bidé

para la instalación en la pared

solicite pies de soporte 37 304 000

(se venden por separado)



38 703 000

195,15

Uniset

Modulo para bidé

estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación

2 tornillos de fijación para bidé

Conexiones de entrada y

salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 racores de conexión 1/2" ajustables

Material de sujeción para el bidé

Referencia

Color


Precio (€)



40 911 000

19,49


Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset



40 950 000

25,00

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal



40 949 000

Cromo

32,13

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA








CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	609
	Mecanismos	611
	Fluxores para WC	615
	Accionamientos especiales	619
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	623
	Fluxores urinario manuales	627

GROHE CISTERNAS PARA WC










GROHE CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 791 SH0 Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable Instalación vista Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Conexión tubo de descarga oculto Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga Tanque bajo Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Llave de escuadra DN 15 Latiguillo de conexión de cobre Plantilla de montaje Tubo de descarga y goma de enchufe. con codo de conexión	Blanco alpino	117,37
	38 661 000 Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador - sin escudo/accionamiento - Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)	Cromo	153,57
	39 694 000 Solo Slim Cisterna para WC, grosor 88.9 mm cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)		135,36

GROHE MECANISMOS









GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 095 000 *	Cromo	48,09
	Válvula de llenado		
	37 093 000	Cromo	68,36
	Idem, con alimentación por abajo		
	37 092 000		57,93
	Idem, con racor		
	42 297 PI0	cromo mate / cromo	87,07
	Eco válvula de descarga para combinaciones de tanque bajo Válvula de descarga AV1 Dual Flush Agujeros de tapa de Ø 40 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	37 078 PI0	cromo mate / cromo	85,45
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE Long-Life acabado duradero El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 PI0 *	cromo mate / cromo	77,15
	Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE Long-Life acabado duradero		
	37 085 PI0 *	cromo mate / cromo	60,07
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	42 320 000 *	Cromo	57,31
	Válvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula AV1 completa con extensión de tubería 6 - 9 l ajustable sin asiento sin accionamiento		
	42 314 000		89,79
	AV1 válvula de descarga completa Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento		

GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	42 690 000		31,81
<p>Servo válvula de descarga mecánica sin asiento sin alargadera Start & Stop</p>			
 	42 774 000	Cromo	94,91
<p>Válvula de descarga, Dual Flush para accionamiento neumático</p>			
 	42 253 000 ★	Cromo	106,29
<p>Válvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento</p>			
 	37 311 K00	negro	56,23
<p>Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			
 	37 489 000	Cromo	7,60
<p>Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm</p>			
 	37 104 K00	negro	20,49
<p>Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			













GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 105 K00	negro	31,00
<p>Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm</p>			
 	42 333 000	Cromo	22,28
<p>Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)</p>			
 	37 131 000 ★	Cromo	6,99
<p>Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma</p>			




GROHE FLUXORES PARA WC













GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 347 000	Cromo	274,79
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 349 000	Cromo	317,07
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 141 000	Cromo	140,92
<p>DAL- Fluxor totalmente automático 3/4\" Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II</p>			
 	37 139 000 *	Cromo	125,07
<p>DAL- Fluxor Automático 3/4\" 3/4\" Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero con regulación de caudal</p>			
 	37 132 000	Cromo	41,59
<p>Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm</p>			
 	37 107 000	Cromo	84,09
<p>Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 112 000		147,45
<p>Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
	37 114 000	Cromo	48,36
<p>Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
	37 135 000		10,08
<p>Conector Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			







GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 153 000 ★	Cromo	299,44
<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 157 000		334,68
<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte Descarga ajustable de 6 a 14 l. Para presión baja Presiones hidrodinámicas 0,6 - 3,0 bar (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Caudal necesario: 1.6 l/seg</p>			
 	37 048 000		310,01
<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" con conexión a la electroválvula Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado - sin subconjunto de acabado - ref. 38 393 SD</p>			
 	37 102 SH0	Blanco alpino	25,81
<p>Tubo de empalme desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón</p>			
 	37 131 000 ★	Cromo	6,99
<p>Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma</p>			









GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 698 SD1	Acero inox	810,80
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
 	38 699 001	Cromo	810,80
	<p>Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life acabado duradero. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
 	37 419 000 37 419 SD0	Cromo Acero inox	1.090,25 1.090,25
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 393 SD1	Acero inox	810,80
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico para flujo de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001		
			
	39 881 000	Cromo	473,52
	39 881 SH0	Blanco alpino	454,23
	39 881 KF0	Phantom Black	558,91
 	Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life acabado duradero Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		
			
	39 882 000	Cromo	372,67
	39 882 SH0	Blanco alpino	353,40
	39 882 KF0	Phantom Black	458,04
 	Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life acabado duradero Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 759 SD0	Acero inox	1.215,68
	<p>Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p>para cisternas GD2 Cisterna 6 l</p> <p>para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h Con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>		
 	39 141 000		841,93
	<p>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p>Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>		
 	38 934 SD0	Acero inox	739,55
	<p>Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</p>		
 	37 059 000	Cromo	274,67
	<p>Surf Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		
 	37 060 000	Cromo	111,04
	<p>Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio (€)

37 421 000

Cromo

630,17



**Tectron Rondo
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con **llave de paso integrada**

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente

o por control remoto

Marca CE

37 427 000

Cromo

481,67



Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

Aplicable sobre refs. 37 437, 37 021 y 37 024

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente

o por control remoto

Marca CE

37 428 000

Cromo

481,59



Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Aplicable sobre ref. 37 339 000

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza









pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 321 001	Cromo	722,51
	37 321 SD1	Acero inox	722,51
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>		
	37 324 001 ★	Cromo	722,51
	37 324 SD1	Acero inox	722,51
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>		
	37 338 000	Cromo	179,25
	<p>GROHE Rapido U Subconjunto de Urinario para empotrar Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Conexión del agua con llave de paso Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Tubo de suministro DN 15 Caja de conexión para transformador</p>		
			
	39 368 000		939,31
	<p>Sensor de temperatura para urinario Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC sifón con sensor de temperatura Válvula solenoide con filtro Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Marca CE</p>		
			

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio (€)

39 369 000

1.249,75

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional para establecer el funcionamiento, configuración y servicio con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Para Apple ** y dispositivos Android

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software


Marca CE

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.













*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.




GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		37 339 000	Cromo	176,15
Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE Long-Life acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares				
		37 342 000	Cromo	210,85
Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE Long-Life acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares				
		37 396 000	Cromo	150,56
Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero				
		37 044 000	Cromo	34,57
Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.				
		37 035 000	Cromo	21,51
Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto				
		37 040 000	Cromo	59,56
Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm				

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 043 000	Cromo	61,61
	Tubo de descarga Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto		

SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	637
	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
Urinario	Accionamientos para urinario	649

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001								
39 002 000								
38 584 001								
38 525 001								
38 526 000								
38 587 001								
39 687 000 SLIM								
Rapid SLX								
39 596 000								
39 599 000								
Uniset								
38 643 001								
39 683 000 SLIM								
38 415 001								
Cisternas								
38 661 000								
39 694 000 SLIM								

vertical y horizontal

vertical

horizontal









GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Arena Cosmopolitan			Skate Air		Skate		
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	v	v		v	h	●	v
h	h	h		h		h		
h	h	h		h		h		
h	h	h		h				
	v	v	v		v		v	
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	
h	h	h		h		h		
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
Rapid SL								
38 528 001	v	h				v	v	v
39 002 000	v	h				v	v	v
38 584 001	v	h				v	v	v
38 525 001		h						
38 526 000		h						
38 587 000		h						
39 687 000 SLIM	v							
Rapid SLX								
39 596 000	v	h				v	v	v
39 599 000	v	h				v	v	v
Uniset								
38 643 001	v	h				v	v	v
39 683 000 SLIM	v							
38 415 001		h						
Cisternas								
38 661 000	v	h				v	v	v
39 694 000 SLIM	v							

 vertical y horizontal

 vertical

 horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



GROHE COLORES



00
Cromo



SH
Blanco alpino



BR
Titanio



GL
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset



KF
Phantom Black



PO
Cromo mate



LS
Moon White



SD
Acero inox



GN Brushed
Cool Sunrise



A0
Hard Graphite



KS
Velvet Black



MF Cromo /
daVinci satinado



OA
Cristal espejo



DC
SuperSteel



DA
Warm Sunset




AL Brushed
Hard Graphite



KV
Negro brillo

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



Referencia	Color	Precio (€)
37 535 000	Cromo	101,31
37 535 P00	chromo mate	101,31
37 535 SH0	Blanco alpino	83,21
37 535 DC0 ★	Supersteel	221,29
37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,29
37 535 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,29
37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,29
37 535 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,29
37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,29
37 535 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,29
37 535 KF0	Phantom Black	207,67

Skate Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm, de ABS

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos


Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de

montaje 40 911 000 (se vende por separado)

para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de

montaje 40 950 000 (se vende por separado)



37 601 000	Cromo	123,01
37 601 P00	chromo mate	123,01
37 601 SH0	Blanco alpino	101,31
37 601 DC0 ★	Supersteel	221,41
37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,41
37 601 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,41
37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,41
37 601 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,41
37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,41
37 601 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
37 601 KF0	Phantom Black	252,16

Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm, de ABS

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX









Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de

montaje 40 911 000 (se vende por separado)

para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de







montaje 40 950 000 (se vende por separado)

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC











	Referencia	Color	Precio (€)	
 	37 624 000	Cromo	123,01	
	37 624 P00	cromo mate	123,01	
	37 624 SH0	Blanco alpino	101,31	
	37 624 DC0	Supersteel	221,43	
	37 624 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,41	
	37 624 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,41	
	37 624 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,41	
	37 624 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,41	
	37 624 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,41	
	37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41	
	37 624 KF0	Phantom Black	252,16	
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)			
	 	37 965 000	Cromo	83,21
Skate Air S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)				
 	40 911 000		19,49	
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
	40 950 000		25,00	
Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)				
40 949 000	Cromo	32,13		
Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)				
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	38 765 000	Cromo	98,83	
	38 765 SH0	Blanco alpino	79,67	
	38 765 P00	cromo mate	98,83	
	38 765 KF0	Phantom Black	202,59	
	Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)			
38 765 KV0	Negro brillo	85,37		
Idem, edición Profesional				







GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 845 LS0	Moon white	344,15
	38 845 KS0	Velvet black	344,15
	38 845 MF0	chromo /daVinci satinado	344,15
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal, Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 916 0A0	crystal espejo	418,93
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 732 SD0	Acero inox	210,00
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush , Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 776 SD0	Acero inox	214,19
Idem, instalación horizontal acero inox			
	novedad		
	38 732 000 ★	Cromo	79,16
	38 732 DC0 ★	Supersteel	189,00
	38 732 SH0	Blanco alpino	64,77
	38 732 P00	chromo mate	79,16
	38 732 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	189,00
	38 732 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	189,00
	38 732 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	189,00
	38 732 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	189,00
	38 732 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	189,00
38 732 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	189,00	
	Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 732 KF0 ★	Phantom Black	162,29
38 732 KV0	Negro brillo	68,36	
Idem, edición Profesional			
38 732 BR0	titanio	162,13	
Idem, acabado Titanium			








GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)	
novedad	38 732 SHH	Blanco alpino	77,72	
		Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Acabado anti-bacteriano para mayor higiene Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre		
novedad	38 844 000	Cromo	98,75	
	38 844 SH0	Blanco alpino	80,01	
	38 844 P00	chromo mate	98,75	
	38 844 KF0	Phantom Black	202,43	
		Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
		38 844 KV0	Negro brillo Idem, edición Profesional	85,37
	38 858 000	Cromo	98,75	
	38 858 P00	chromo mate	98,75	
	38 858 SH0	Blanco alpino	80,01	
		Idem, escudo horizontal.		
novedad	38 505 000 *	Cromo	64,77	
	38 505 SH0	Blanco alpino	51,68	
	38 505 P00	chromo mate	64,77	
		Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
		38 505 KF0	Phantom Black	132,77
		38 505 KV0	Negro brillo Idem, edición Profesional	55,93
	38 506 000	Cromo	64,77	
	38 506 SH0	Blanco alpino	51,68	
	38 506 P00	chromo mate	86,76	
		Idem, escudo horizontal.		
novedad	38 505 SHH	Blanco alpino	62,01	
		Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Acabado anti-bacteriano para mayor higiene Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 862 000	Cromo	95,52
	38 862 SH0	Blanco alpino	76,32
	38 862 P00	chromo mate	95,52
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 862 SD0	Acero inox	226,35
		Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm, Material: Acero inoxidable Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	Cromo	62,65
	38 564 SH0	Blanco alpino	49,99
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 565 000	Cromo	62,65
	38 565 SH0	Blanco alpino	40,15
	Idem, escudo horizontal.		
	37 059 000	Cromo	274,67
	Surf Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
	37 060 000 Cromo 111,04 Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
			

GROHE FRESH



GROHE COLORES







OO
Cromo



SH
Blanco alpino



PO
Cromo mate

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 805 000	Cromo	187,69
	<p>Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo Dual Flush con GROHE Fresh Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
	38 796 000	Cromo	96,21
	<p>GROHE Fresh Set recambio equipamiento Retro-fit para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm</p>		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE COLORES



00
Cromo



SH
Blanco alpino







PO
Cromo mate



SD
Acero inox

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 547 000	Cromo	97,51
	37 547 P00	Cromo mate	97,51
	37 547 SH0	Blanco alpino	76,45
	Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 445 SD0	Acero inox	158,03
	Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
	37 069 000	Cromo	199,84
	Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE Long-Life acabado duradero		
			


GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE COLORES



00
Cromo



SH
Blanco alpino



KS
Velvet Black



PO
Cromo mate



LS
Moon White



SD
Acero inox

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 846 LS0	Moon white	437,97
	38 846 KS0	Velvet black	437,97
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador		
	38 784 000	Cromo	166,63
	38 784 SH0	Blanco alpino	153,29
	38 784 P00	chromo mate	166,69
	Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 784 SD0	Acero inox	245,83
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
	38 804 000	Cromo	166,63
	38 804 SH0	Blanco alpino	153,29
	38 804 P00	chromo mate	166,69
	Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 857 000	Cromo	166,69
	38 857 SH0	Blanco alpino	153,29
	38 857 P00	chromo mate	166,69
	Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 808 000	Cromo	145,08
	38 808 SH0	Blanco alpino	131,19
	Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE
ACCESORIOS





CONTENIDO

Llaves de corte

654


Llaves WAS

656







Sistema de protección

657







GROHE LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 039 000	Cromo	10,71
	Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
	22 037 000 22 037 DC0 22 037 GL0 22 037 GN0 22 037 DA0 22 037 DL0 22 037 A00 22 037 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	9,33 59,71 60,64 61,57 60,64 61,57 60,64 61,57
 	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
	 22 074 KFO	Phantom Black	65,31
	Idem, edición Profesional		
	 102342 243 0	Negro mate	55,32
 	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" Salida de 1/2" Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
	22 018 000	Cromo	6,91
 	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
	22 017 00M	Cromo	73,09
 	Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón de metal GROHE Long-Life acabado duradero En múltiplos de 10 unidades		

GROHE LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 016 00M	Cromo	74,05
Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón GROHE Long-Life acabado duradero En múltiplos de 10 unidades			
 	22 940 000	Cromo	14,45
Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE Long-Life acabado duradero			
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	65,39 91,53 104,61
Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante			

GROHE LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 073 000	Cromo	42,05
<p>Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	41 010 000	Cromo	38,89
<p>Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	41 154 000	Cromo	52,93
<p>Grifo para jardín 1/2" Montaje mural Unidad de seguridad con válvula anti-retorno Montura de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero</p>			

GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

Referencia

Color

Precio (€)



41 275 000

Cromo

60,76

Filtro inclinado de 3/4"

Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C

Cabezal transparente

Malla de 315 µm

con filtro colector de suciedad

de acero inoxidable.

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
REPUESTOS











CONTENIDO




Vaciadores, desagües y sifones

660

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 565 000	Cromo	106,97
	40 565 DC0	Supersteel	149,76
	40 565 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	171,15
	Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE Long-Life acabado duradero		
	65 807 000	Cromo	62,43
	65 807 DC0 *	Supersteel	87,40
	65 807 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	93,64
	65 807 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	99,88
	65 807 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	93,64
	65 807 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	99,88
	65 807 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	93,64
	65 807 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	99,88
	Válvula de desagüe con push-open con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero		
		29 510 KF0	Phantom Black
Idem, edición Profesional			
	65 808 000	Cromo	66,69
	Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 824 000 *	Cromo	25,72
	Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse		
	102464 243 0 *	Negro mate	33,44
Idem, edición Profesional			
	28 920 000 *	Cromo	55,67
	Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)	
	40 564 000	Cromo	132,29	
	40 564 DC0	Supersteel	185,21	
	40 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	198,44	
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	211,67	
	Sifón de lavabo GROHE Long-Life acabado duradero Cuerpo de latón			
	28 912 000 ★	Cromo	120,27	
	28 912 DC0 ★	Supersteel	168,37	
	28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	180,40	
	28 912 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	192,43	
	28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	180,40	
	28 912 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	192,43	
	28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	180,40	
	28 912 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	192,43	
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero			
		29 509 KF0	Phantom Black	168,37
Idem, edición Profesional				

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
10			101757 000 0	182	146,16	103381 999 0	351	41,68
100961 000 0	96	2.327,52	101757 243 0	182	190,01	103382 999 0	351	41,68
100961 AL0 0	97	3.956,80	101777 000 0	184	165,23	103383 999 0	351	41,68
100961 DA0 0	97	3.724,05	101777 243 0	184	214,79	103384 999 0	352	66,69
100961 GL0 0	97	3.724,05	101778 000 0	184	190,64	103385 999 0	352	111,16
100961 KF0 0	97	3.258,52	101778 243 0	184	247,84	103849 SH0 0	573	635,48
100961 KI0 0	97	2.327,52	101810 000 0	183	133,45	103860 SH0 0	573	364,71
100962 000 0	96	2.327,52	101810 243 0	183	173,48	103993 999 0	306	607,84
100962 AL0 0	97	3.956,80	101813 000 0	183	152,52	103994 999 0	306	690,73
100962 DA0 0	97	3.724,01	101813 243 0	183	198,27	103995 000 0	276	875,91
100962 DC0 0	97	3.258,52	101824 000 0	183	127,09	103996 000 0	278	875,91
100962 DL0 0	97	3.956,77	101824 243 0	183	165,23	103997 000 0	270	1.597,79
100962 GL0 0	97	3.724,01	102165 243 0	474	101,01	103998 000 0	270	1.597,79
100962 GN0 0	97	3.956,80	102166 KF0 0	262	1.007,63	103999 999 0	306	33,16
100962 KF0 0	97	3.258,52	102167 KF0 0	263	1.089,89	105076 999 0	352	111,16
100962 KI0 0	97	2.327,52	102168 KF0 0	271	748,53	105336 000 0	184	478,81
100964 000 0	94	2.327,52	102169 KF0 0	271	681,19	105336 243 0	184	637,91
100964 AL0 0	95	3.956,80	102202 243 0	198, 296	282,25	105812 000 0	350	2.287,73
100964 DA0 0	95	3.724,05	102203 243 0	198, 296	366,51	105812 KF0 0	350	3.202,81
100964 GL0 0	95	3.724,05	102208 243 0	277	716,07	105813 000 0	350	1.772,99
100964 KF0 0	95	3.258,52	102209 243 0	274	716,07	106740 SH0 0	566	380,73
100964 KI0 0	95	2.327,52	102210 243 0	278	716,07	107298 000 0	351	39,47
101672 999 0	97	69,07	102211 243 0	275	716,07	13		
101673 000 0	98	169,15	102212 243 0	277	642,37	13 255 001	209, 214	50,47
101673 AL0 0	98	287,53	102215 243 0	274	642,37	13 261 000	189	116,09
101673 DA0 0	98	270,63	102218 243 0	364	276,57	13 264 001	53	417,93
101673 DC0 0	98	236,79	102251 243 0	242	87,35	13 264 DL1	53	668,69
101673 DL0 0	98	287,53	102256 243 0	241	68,01	13 264 GN1	53	668,69
101673 GL0 0	98	270,63	102257 243 0	240	101,77	13 276 002	180	143,41
101673 GN0 0	98	287,53	102279 KF0 0	234	369,91	13 280 001	175	136,59
101673 KF0 0	98	236,79	102342 243 0	654	55,32	13 303 000	149	170,96
101676 000 0	98	110,65	102415 SH0 0	554	180,64	13 303 AL0	149	273,53
101676 AL0 0	98	188,13	102416 SH0 0	554	180,64	13 303 DC0	149	239,35
101676 DA0 0	98	177,05	102417 SH0 0	554	180,64	13 383 001	141	308,20
101676 DC0 0	98	154,92	102418 SH0 0	554	180,64	13 383 AL1	141	493,11
101676 DL0 0	98	188,13	102430 SH0 0	554	175,08	13 383 DC1	141	431,47
101676 GL0 0	98	177,05	102431 SH0 0	554	175,08	13 404 003	159	190,04
101676 GN0 0	98	188,13	102432 SH0 0	555	175,08	13 404 AL3	159	304,07
101676 KF0 0	98	154,92	102433 SH0 0	555	175,08	13 404 DC3	159	266,05
101676 KI0 0	98	110,65	102434 SH0 0	555	180,64	13 448 003	200	115,23
101677 000 0	98	165,77	102435 SH0 0	555	152,85	13 448 2433	200	149,80
101677 AL0 0	99	281,81	102460 243 0	243	30,04	13 449 001	170	164,52
101677 DA0 0	99	265,24	102461 243 0	241	54,91	13 449 A01	170	246,77
101677 DC0 0	99	248,67	102465 243 0	244	72,37	13 449 AL1	170	263,23
101677 DL0 0	99	281,81	102466 243 0	240	54,91	13 449 DA1	170	246,77
101677 GL0 0	99	265,24	102467 243 0	241	97,32	13 449 DC1	170	230,32
101677 GN0 0	99	281,81	102468 243 0	245	89,84	13 449 DL1	170	263,23
101677 KF0 0	99	232,08	102469 243 0	244	54,91	13 449 GL1	170	246,77
101677 KI0 0	99	165,77	102470 243 0	240	44,92	13 449 GN1	170	263,23
101680 000 0	94	2.327,52	102471 243 0	243	87,35	13 471 001	204	88,08
101680 AL0 0	95	3.956,80	102472 243 0	244	64,88	13 485 000	62	438,00
101680 DA0 0	95	3.724,01	102473 243 0	242	149,73	13 485 AL0	62	700,80
101680 DC0 0	95	3.258,52	102485 SH0 0	555	377,95	13 485 DC0	62	613,20
101680 DL0 0	95	3.956,77	102486 SH0 0	556	361,28	13 486 000	62	1.013,36
101680 GL0 0	95	3.724,01	102487 SH0 0	556	347,39	13 486 AL0	62	1.621,37
101680 GN0 0	95	3.956,80	102488 SH0 0	557	305,69	13 486 DC0	62	1.418,71
101680 KF0 0	95	3.258,52	102489 SH0 0	557	305,69	13 487 000	34	330,49
101680 KI0 0	95	2.327,52	102500 SH0 0	557	116,72	13 487 AL0	34	528,79
101699 000 0	182	120,75	102501 SH0 0	558	116,72	13 487 DA0	34	495,73
101699 243 0	182	156,96	102502 SH0 0	558	222,32	13 487 DC0	34	462,69
101729 000 0	183	207,23	102503 SH0 0	558	222,32	13 487 GL0	34	495,73
101729 243 0	183	269,39	102509 SH0 0	556	478,00	14		
101732 000 0	182	127,09	102510 SH0 0	556	494,68	14 014 000	355	71,37
101732 243 0	182	165,23	102513 SH0 0	557	644,75	14 048 000	304	98,71
101755 000 0	182	138,85	102530 243 1	398	88,39	14 053 00M	304	47,76
101755 243 0	182	180,51	103369 999 0	350	41,68			
			103380 999 0	350	41,68			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
21 149 DC0	30	1.131,01	23 331 001	207	97,97	23 851 AL3	154	608,13
21 149 GL0	30	1.211,80	23 332 000	217	77,24	23 851 DC3	154	532,12
21 337 001	222	102,41	23 332 001	207	97,99	23 870 003	153	271,49
22			23 333 000	217	82,87	23 871 003	153	339,36
22 012 000	150, 655	65,39	23 334 000	218	103,93	23 871 AL3	153	542,97
22 012 AL0	150, 655	104,61	23 337 001	212	91,32	23 871 DC3	153	475,11
22 012 DC0	150, 655	91,53	23 338 001	213	97,97	23 872 003	153	339,36
22 016 00M	655	74,05	23 373 20E	178	166,27	23 873 003	154	380,08
22 017 00M	654	73,09	23 374 20E	178	174,00	23 878 001	212	97,97
22 018 000	654	6,91	23 378 00E	186	124,28	23 883 001	212	97,97
22 037 000	654	9,33	23 380 10E	172	182,09	23 886 001	212	118,01
22 037 A00	654	60,64	23 385 10E	172	174,51	23 891 001	212	145,77
22 037 AL0	654	61,57	23 393 243E	194	167,85	23 895 001	206	97,97
22 037 DA0	654	60,64	23 395 30E	194	121,83	23 899 001	206	97,97
22 037 DC0	654	59,71	23 397 00E	187	143,88	23 911 001	206	135,36
22 037 DL0	654	61,57	23 403 001	48	769,00	23 917 001	212	112,80
22 037 GL0	654	60,64	23 403 DL1	48	1.230,40	23 920 001	173	295,03
22 037 GN0	654	61,57	23 403 GN1	48	1.230,40	23 921 000	187	240,95
22 039 000	654	10,71	23 405 001	137	406,09	23 922 003	193	112,80
22 074 KF0	654	65,31	23 405 AL1	137	649,75	23 922 2433	193	146,64
22 117 KF0	407	62,95	23 405 DC1	137	568,52	23 923 003	194	129,12
22 118 KF0	409	98,36	23 406 000	144	397,39	23 924 003	193	112,80
22 119 KF0	324	1.584,67	23 406 AL0	144	635,81	23 933 001	187	195,28
22 120 KF0	330	1.818,36	23 406 DC0	144	556,35	23 958 003	152	959,00
22 121 KF0	360	693,79	23 429 000	25, 49	333,97	23 959 003	152	1.001,12
22 122 KF0	360	693,79	23 444 001	138	358,23	23 967 003	192	105,52
22 123 KF0	358	966,51	23 444 AL1	138	573,17	23 968 003	192	112,80
22 124 KF0	359	966,51	23 444 DC1	138	501,52	23 968 2433	192	146,64
22 125 KF0	379, 406	198,25	23 445 000	144	300,83	23 969 003	192	112,80
22 126 KF0	385	92,61	23 445 AL0	144	481,31	23 970 003	195	185,00
22 127 KF0	372	145,77	23 445 DC0	144	421,15	23 971 003	195	249,91
22 940 000	655	14,45	23 446 000	144	293,40	23 971 2433	195	324,87
23			23 447 000	145	371,40	23 975 003	194, 521	433,85
23 043 003	178	243,48	23 447 AL0	145	594,24	23 975 2433	194, 521	564,01
23 106 001	137	272,61	23 447 DC0	145	519,96	23 976 003	195	274,89
23 106 AL1	137	436,19	23 450 001	172	207,85	23 980 003	521	131,89
23 106 DC1	137	381,67	23 451 001	172	200,16	23 981 003	521	148,20
23 127 00E	144	285,51	23 559 000	216	84,53	23 982 003	523	131,89
23 127 AL0	144	456,80	23 571 000	138, 165	322,49	23 983 003	523	148,20
23 127 DC0	144	399,71	23 602 001	214	133,28	23 984 003	523	214,84
23 132 00E	144	277,89	23 604 001	208	133,28	23 985 003	523	231,16
23 135 00E	144	342,61	23 633 001	213	97,97	23 986 003	520	214,84
23 135 AL0	144	548,19	23 635 001	207	97,97	23 987 003	520	231,16
23 135 DC0	144	479,67	23 672 001	149	2.142,55	23 989 003	520	181,17
23 138 000	145	285,51	23 672 AL1	149	3.428,07	24		
23 140 000	146	376,85	23 672 DC1	149	2.999,56	24 044 000	189	166,96
23 140 AL0	146	678,32	23 739 002	173	308,56	24 045 000	189	183,67
23 140 DC0	146	602,96	23 743 003	195	177,71	24 053 001	174	197,84
23 145 000	145	323,59	23 758 000	216	99,81	24 054 001	175	217,63
23 145 AL0	145	517,75	23 759 000	217	99,81	24 059 003	157	257,92
23 145 DC0	145	453,03	23 760 000	217	114,49	24 059 AL3	157	412,67
23 200 002	59, 69	322,65	23 761 000	217	135,04	24 059 DC3	157	361,08
23 296 001	137	380,71	23 761 001	206	159,65	24 060 003	157	271,49
23 296 AL1	137	609,13	23 764 001	213	159,65	24 060 AL3	157	434,39
23 296 DC1	137	532,99	23 790 001	136	255,57	24 060 DC3	157	380,08
23 322 2433	194	167,85	23 791 001	136	255,57	24 061 000	146	241,31
23 324 003	194	121,83	23 791 AL1	136	408,92	24 061 AL0	146	386,09
23 324 2433	194	158,37	23 791 DC1	136	357,81	24 061 DC0	146	337,83
23 325 000	186	150,89	23 792 001	141	2.102,97	24 062 000	147	265,44
23 326 000	186	143,88	23 792 AL1	141	3.364,75	24 062 AL0	147	424,71
23 328 000	216	82,87	23 792 DC1	141	2.944,16	24 062 DC0	147	371,61
23 329 000	216	77,24	23 843 AL3	154	705,87	24 063 001	139	245,21
23 330 000	216	77,24	23 843 DC3	154	617,64	24 063 AL1	139	392,33
23 330 001	206	91,32	23 844 003	155	441,17	24 063 DC1	139	343,29
23 331 000	217	82,87	23 846 003	159	2.063,32	24 064 001	139	269,73
			23 846 AL3	159	3.301,31	24 064 AL1	139	431,57
			23 846 DC3	159	2.888,64			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
24 064 DC1	139	377,63	24 171 DA1	162	325,12	24 344 000	58	968,65
24 075 000	277	494,13	24 171 DC1	162	303,45	24 344 AL0	58	1.549,84
24 076 000	277	550,81	24 171 DL1	162	346,80	24 344 DC0	58	1.356,11
24 077 000	278	550,81	24 171 GL1	162	325,12	24 345 000	58	968,65
24 078 000	274	494,13	24 171 GN1	162	346,80	24 345 AL0	58	1.549,84
24 079 000	274	550,81	24 172 001	162	209,71	24 345 DC0	58	1.356,11
24 080 000	275	550,81	24 172 A01	162	314,55	24 346 000	58	1.200,28
24 093 003	157	305,43	24 172 AL1	162	335,52	24 346 AL0	58	1.920,45
24 093 AL3	157	488,68	24 172 DA1	162	314,55	24 346 DC0	58	1.680,40
24 093 DC3	157	427,60	24 172 DC1	162	293,59	24 347 000	60	884,43
24 094 000	147	297,05	24 172 DL1	162	335,52	24 347 AL0	60	1.415,07
24 094 AL0	147	475,28	24 172 GL1	162	314,55	24 347 DC0	60	1.238,19
24 094 DC0	147	415,87	24 172 GN1	162	335,52	24 348 001	62	3.495,56
24 095 001	140	300,64	24 172 KF1	162	293,59	24 348 AL0	62	5.592,91
24 095 AL1	140	481,03	24 173 001	163	253,76	24 348 DC0	62	4.893,79
24 095 DC1	140	420,89	24 173 A01	163	380,64	24 353 000	32	624,27
24 153 000	147, 286	642,37	24 173 AL1	163	406,01	24 353 AL0	32	998,81
24 153 AL0	147, 286	1.027,80	24 173 DA1	163	380,64	24 353 DA0	32	936,39
24 153 DC0	147, 286	899,32	24 173 DC1	163	355,25	24 353 DC0	32	873,97
24 154 000	61, 148	716,07	24 173 DL1	163	406,01	24 353 GL0	32	936,39
24 154 AL0	61, 148	1.145,71	24 173 GL1	163	380,64	24 354 000	26	421,40
24 154 DC0	61, 148	1.002,49	24 173 GN1	163	406,01	24 354 AL0	26	674,24
24 155 000	148, 287	716,07	24 174 001	164	278,43	24 354 DA0	26	632,11
24 155 AL0	148, 287	1.145,71	24 174 A01	164	417,64	24 354 DC0	26	589,96
24 155 DC0	148, 287	1.002,49	24 174 AL1	164	445,48	24 354 GL0	26	632,11
24 160 001	49	601,84	24 174 DA1	164	417,64	24 355 000	26	463,55
24 160 DL1	49	962,93	24 174 DC1	164	389,80	24 355 AL0	26	741,67
24 160 GN1	49	962,93	24 174 DL1	164	445,48	24 355 DA0	26	695,32
24 164 003	196	249,91	24 174 GL1	164	417,64	24 355 DC0	26	648,96
24 167 001	168	244,72	24 174 GN1	164	445,48	24 355 GL0	26	695,32
24 167 A01	168	367,07	24 175 001	163	216,75	24 356 000	27	495,63
24 167 AL1	168	391,55	24 176 001	163	246,71	24 356 AL0	27	793,01
24 167 DA1	168	367,07	24 176 KF1	163	345,39	24 356 DA0	27	743,44
24 167 DC1	168	342,60	24 177 001	164	271,37	24 356 DC0	27	693,88
24 167 DL1	168	391,55	24 177 KF1	164	379,93	24 356 GL0	27	743,44
24 167 GL1	168	367,07	24 178 001	165	216,75	24 357 000	27	813,93
24 167 GN1	168	391,55	24 178 A01	165	325,12	24 357 AL0	27	1.302,29
24 167 KF1	168	342,60	24 178 AL1	165	346,80	24 357 DA0	27	1.220,89
24 168 001	167	222,47	24 178 DA1	165	325,12	24 357 DC0	27	1.139,51
24 168 A01	167	333,71	24 178 DC1	165	303,45	24 357 GL0	27	1.220,89
24 168 AL1	167	355,95	24 178 DL1	165	346,80	24 358 000	28	870,61
24 168 DA1	167	333,71	24 178 GL1	165	325,12	24 358 AL0	28	1.392,99
24 168 DC1	167	311,45	24 178 GN1	165	346,80	24 358 DA0	28	1.305,92
24 168 DL1	167	355,95	24 179 001	162	216,75	24 358 DC0	28	1.218,87
24 168 GL1	167	333,71	24 180 001	162	216,75	24 358 GL0	28	1.305,92
24 168 GN1	167	355,95	24 183 001	163	216,75	24 359 000	28	870,61
24 168 KF1	167	311,45	24 192 003	193	129,72	24 359 AL0	28	1.392,99
24 169 001	168	276,80	24 258 001	202	87,21	24 359 DA0	28	1.305,92
24 169 A01	168	415,20	24 269 001	202	102,92	24 359 DC0	28	1.218,87
24 169 AL1	168	442,88	24 272 001	202	132,12	24 359 GL0	28	1.305,92
24 169 DA1	168	415,20	24 273 001	203	147,27	24 362 000	24	550,81
24 169 DC1	168	387,52	24 274 001	203	208,20	24 362 AL0	24	881,31
24 169 DL1	168	442,88	24 277 000	60	485,77	24 362 DA0	24	826,23
24 169 GL1	168	415,20	24 277 AL0	60	777,24	24 362 DC0	24	771,15
24 169 GN1	168	442,88	24 277 DC0	60	680,09	24 362 GL0	24	826,23
24 170 001	164	377,11	24 279 000	60	534,36	24 363 000	24	477,37
24 170 A01	164	565,67	24 279 AL0	60	854,97	24 363 AL0	24	763,80
24 170 AL1	164	603,37	24 279 DC0	60	748,09	24 363 DA0	24	716,07
24 170 DA1	164	565,67	24 340 000	61	565,97	24 363 DC0	24	668,33
24 170 DC1	164	527,96	24 340 AL0	61	905,55	24 363 GL0	24	716,07
24 170 DL1	164	603,37	24 340 DC0	61	792,36	24 364 000	25	624,27
24 170 GL1	164	565,67	24 341 000	58	779,13	24 364 AL0	25	998,81
24 170 GN1	164	603,37	24 341 AL0	58	1.246,61	24 364 DA0	25	936,39
24 170 KF1	164	527,96	24 341 DC0	58	1.090,79	24 364 DC0	25	873,97
24 171 001	162	216,75	24 342 000	58	779,13	24 364 GL0	25	936,39
24 171 A01	162	325,12	24 342 AL0	58	1.246,61	24 365 000	24	771,15
24 171 AL1	162	346,80	24 342 DC0	58	1.090,79	24 365 AL0	24	1.233,84

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 163 2433	390	179,93	26 481 GLO	359	1.163,33	26 574 ALO	372	187,43
26 164 2433	391	72,09	26 481 GNO	359	1.236,04	26 574 DA0	372	177,01
26 250 000	320	2.034,79	26 481 LSO	359	943,73	26 574 DC0	372	156,19
26 250 LSO	320	2.034,79	26 483 000	360	143,21	26 574 DLO	372	187,43
26 254 000	358	844,63	26 484 000	360	143,21	26 574 GLO	372	177,01
26 254 LSO	358	844,63	26 507 000	330	1.298,83	26 574 GNO	372	187,43
26 264 001	321, 358	153,57	26 507 A00	330	2.208,01	26 574 LSO	372	104,12
26 334 001	403	30,75	26 507 ALO	330	2.337,89	26 575 000	372	222,48
26 335 001	403	34,59	26 507 DA0	330	2.208,01	26 577 LSO	373	222,48
26 346 001	403	38,39	26 507 DC0	330	1.948,25	26 580 000	374	171,80
26 356 ILO	399	44,15	26 507 DLO	330	2.337,89	26 580 LSO	374	171,80
26 358 000	399	153,57	26 507 GLO	330	2.208,01	26 581 000	373	145,77
26 361 000	320	1.842,83	26 507 GNO	330	2.337,89	26 581 LSO	373	145,77
26 361 LSO	320	1.842,83	26 507 LSO	330	1.500,43	26 582 000	374	104,12
26 362 LN1	339, 355	45,12	26 508 000	331	1.298,83	26 582 A00	374	177,01
26 370 000	115, 410	53,75	26 508 A00	331	2.208,01	26 582 ALO	374	187,43
26 370 A00	115, 410	86,00	26 508 ALO	331	2.337,89	26 582 DA0	374	166,60
26 370 ALO	115, 410	91,37	26 508 DA0	331	2.078,13	26 582 DC0	374	156,19
26 370 DA0	115, 410	86,00	26 508 DC0	331	1.948,25	26 582 DLO	374	187,43
26 370 DC0	115, 410	75,25	26 508 DLO	331	2.337,89	26 582 GLO	374	166,60
26 370 DLO	115, 410	91,37	26 508 GLO	331	2.078,13	26 582 GNO	374	187,43
26 370 GLO	115, 410	86,00	26 508 GNO	331	2.337,89	26 582 LSO	374	104,12
26 370 GNO	115, 410	91,37	26 508 LSO	331	1.500,43	26 584 000	375	222,48
26 404 000	385	101,73	26 509 000	331	1.126,97	26 584 LSO	375	222,48
26 405 000	386	131,31	26 510 000	332	1.312,05	26 585 000	375	225,81
26 406 003	392	67,27	26 545 000	372	105,69	26 587 000	375	229,00
26 406 2433	392	104,27	26 546 000	372	221,79	26 588 000	376	171,80
26 408 000	368	120,16	26 547 000	372	225,81	26 588 LSO	376	171,80
26 411 000	364	212,75	26 548 000	373	229,00	26 589 000	376	145,77
26 443 000	321	2.034,79	26 552 000	374	105,69	26 589 LSO	376	145,77
26 443 LSO	321	2.034,79	26 554 LSO	377	131,03	26 590 000	377	131,03
26 449 000	321	188,20	26 558 000	360	495,56	26 592 000	377	264,20
26 455 000	366	176,53	26 558 A00	360	792,89	26 592 LSO	378	264,20
26 458 000	362, 384	293,07	26 558 ALO	360	842,45	26 594 000	378	271,63
26 475 000	358	690,36	26 558 DA0	360	792,89	26 594 LSO	378	271,63
26 475 A00	358	1.104,57	26 558 DC0	360	693,79	26 602 000	379, 406	134,67
26 475 ALO	358	1.173,61	26 558 DLO	360	842,45	26 603 000	379, 406	141,61
26 475 DA0	358	1.104,57	26 558 GLO	360	792,89	26 603 A00	379, 406	283,23
26 475 DC0	358	966,51	26 558 GNO	360	842,45	26 603 ALO	379, 406	311,55
26 475 DLO	358	1.173,61	26 560 000	360	495,56	26 603 DA0	379, 406	283,23
26 475 GLO	358	1.104,57	26 560 A00	360	792,89	26 603 DC0	379, 406	254,89
26 475 GNO	358	1.173,61	26 560 ALO	360	842,45	26 603 DLO	379, 406	311,55
26 475 LSO	358	907,01	26 560 DA0	360	792,89	26 603 GLO	379, 406	283,23
26 477 000	359	690,36	26 560 DC0	360	693,79	26 603 GNO	379, 406	311,55
26 477 A00	359	1.104,57	26 560 DLO	360	842,45	26 639 003	391	56,71
26 477 ALO	359	1.173,61	26 560 GLO	360	792,89	26 647 000	324	1.131,91
26 477 DA0	359	1.104,57	26 560 GNO	360	842,45	26 647 LSO	324	1.301,69
26 477 DC0	359	966,51	26 562 000	365	406,43	26 648 000	324	1.131,91
26 477 DLO	359	1.173,61	26 564 000	361	531,21	26 649 000	325	1.131,91
26 477 GLO	359	1.104,57	26 564 A00	361	1.009,31	26 652 000	325	1.131,91
26 477 GNO	359	1.173,61	26 564 ALO	361	1.062,43	26 657 000	326	1.301,69
26 477 LSO	359	907,01	26 564 DA0	361	849,93	26 658 000	115, 409	78,51
26 479 000	359	727,08	26 564 DC0	361	903,05	26 658 A00	115, 409	125,60
26 479 A00	359	1.163,33	26 564 DLO	361	1.062,43	26 658 ALO	115, 409	133,45
26 479 ALO	359	1.236,04	26 564 GLO	361	849,93	26 658 DA0	115, 409	125,60
26 479 DA0	359	1.163,33	26 564 GNO	361	1.062,43	26 658 DC0	115, 409	109,89
26 479 DC0	359	1.017,92	26 566 000	361	531,21	26 658 DLO	115, 409	133,45
26 479 DLO	359	1.236,04	26 566 ALO	361	1.062,43	26 658 GLO	115, 409	125,60
26 479 GLO	359	1.163,33	26 566 DA0	361	849,93	26 658 GNO	115, 409	133,45
26 479 GNO	359	1.236,04	26 566 DC0	361	903,05	26 659 000	115, 410	78,51
26 479 LSO	359	943,73	26 566 DLO	361	1.062,43	26 659 A00	115, 410	125,60
26 481 000	359	727,08	26 566 GLO	361	849,93	26 659 ALO	115, 410	133,45
26 481 A00	359	1.163,33	26 566 GNO	361	1.062,43	26 659 DA0	115, 410	125,60
26 481 ALO	359	1.236,04	26 568 000	365	442,08	26 659 DC0	115, 410	109,89
26 481 DA0	359	1.163,33	26 568 LSO	365	574,71	26 659 DLO	115, 410	133,45
26 481 DC0	359	1.017,92	26 574 000	372	104,12	26 659 GLO	115, 410	125,60
26 481 DLO	359	1.236,04	26 574 A00	372	177,01	26 659 GNO	115, 410	133,45

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 662 000	367	166,60	26 841 000	114	242,79	27 062 000	366	280,27
26 663 000	362	274,44	26 842 000	114	117,48	27 074 000	115, 407	44,96
26 664 000	363	221,56	26 847 000	63, 111	43,15	27 074 A00	115, 407	71,93
26 666 000	367	149,24	26 847 ALO	63, 111	73,36	27 074 ALO	115, 407	76,43
26 668 000	362	257,08	26 847 DCO	63, 111	60,41	27 074 DAO	115, 407	71,93
26 668 2430	362	334,20	26 850 000	63, 111	69,07	27 074 DCO	115, 407	62,95
26 669 000	363	204,21	26 850 ALO	63, 111	117,41	27 074 DLO	115, 407	76,43
26 669 2430	363	265,47	26 850 DCO	63, 111	96,69	27 074 GLO	115, 407	71,93
26 670 001	342	538,37	26 855 000	106	290,83	27 074 GN0	115, 407	76,43
26 670 2431	342	699,88	26 863 000	86	30.713,69	27 074 LSO	115, 407	58,28
26 672 001	343	697,65	26 864 000	88	1.497,29	27 075 000	116, 408	44,96
26 672 2431	343	906,95	26 865 000	86	2.917,80	27 075 A00	116, 408	71,93
26 673 001	343	490,59	26 866 000	110	197,23	27 075 ALO	116, 408	76,43
26 675 001	344	325,27	26 866 A00	110	315,57	27 075 DAO	116, 408	71,93
26 681 000	367	166,60	26 866 ALO	110	335,29	27 075 DCO	116, 408	62,95
26 682 000	363	274,44	26 866 DAO	110	315,57	27 075 DLO	116, 408	76,43
26 683 000	363	221,56	26 866 DCO	110	276,12	27 075 GLO	116, 408	71,93
26 685 000	367	149,24	26 866 DLO	110	335,29	27 075 GN0	116, 408	76,43
26 687 000	363	257,08	26 866 GLO	110	315,57	27 076 000	116, 409	70,25
26 687 2430	363	334,20	26 866 GN0	110	335,29	27 076 A00	116, 409	112,41
26 688 000	363	204,21	26 871 000	106	624,45	27 076 ALO	116, 409	119,44
26 688 2430	363	265,47	26 873 000	103	2.597,53	27 076 DAO	116, 409	112,41
26 689 001	345	538,37	26 874 000	104	855,72	27 076 DCO	116, 409	98,36
26 689 2431	345	699,88	26 878 000	118	431,60	27 076 DLO	116, 409	119,44
26 691 001	346	697,65	26 879 000	118	329,13	27 076 GLO	116, 409	112,41
26 691 2431	346	906,95	26 880 000	118	822,85	27 076 GN0	116, 409	119,44
26 692 001	346	490,59	26 885 000	111	129,49	27 137 001	403	38,13
26 694 001	347	325,27	26 885 A00	111	207,20	27 151 000	408	133,56
26 731 000	102	1.041,25	26 885 ALO	111	220,15	27 174 001	328	1.582,45
26 733 000	102	1.041,25	26 885 DAO	111	207,20	27 220 000	382	58,32
26 734 000	102	381,79	26 885 DCO	111	181,29	27 222 000	382	84,43
26 735 000	102	132,08	26 885 DLO	111	220,15	27 226 001	383	149,31
26 737 000	103	132,08	26 885 GLO	111	207,20	27 230 001	383	132,68
26 739 000	102, 103	659,45	26 885 GN0	111	220,15	27 231 001	383	139,28
26 746 003	394	31,52	26 886 000	111	181,29	27 232 001	382	150,80
26 746 2433	394	40,97	26 887 000	106	4.230,08	27 239 001	382	88,49
26 748 003	395	74,32	26 888 000	104	4.230,08	27 265 00E	382	42,23
26 748 2433	395	161,05	26 889 000	110	197,23	27 266 001	383	116,64
26 770 001	410	8,72	26 890 000	106	193,76	27 296 003	337	687,23
26 784 000	103	242,96	26 892 000	110	345,75	27 355 000	384	140,75
26 785 000	103	242,96	26 893 000	110	49,52	27 369 000	385	91,51
26 786 000	103	242,96	26 894 000	110	146,83	27 400 000	385	66,15
26 801 000	108	170,08	26 895 000	32	660,99	27 406 000	370	60,76
26 801 A00	108	272,13	26 895 ALO	32	1.057,57	27 421 002	340	598,48
26 801 ALO	108	289,15	26 895 DAO	32	991,48	27 473 002	338	623,37
26 801 DAO	108	272,13	26 895 DCO	32	925,37	27 475 002	338	867,16
26 801 DCO	108	238,12	26 895 GLO	32	991,48	27 477 000	365	685,95
26 801 DLO	108	289,15	26 908 003	395	83,05	27 484 000	370	92,48
26 801 GLO	108	272,13	26 908 2433	395	179,93	27 485 000	370	78,63
26 801 GN0	108	289,15	26 910 003	396	67,27	27 488 000	369	106,39
26 802 000	63, 108	170,08	26 920 003	390	53,25	27 499 000	384, 406	67,61
26 802 A00	108	272,13	26 977 001	347	315,31	27 500 000	384, 406	71,33
26 802 ALO	63, 108	289,15	26 977 2431	347	504,49	27 512 001	398	26,88
26 802 DCO	63, 108	238,12	26 980 2431	344	504,49	27 513 001	398	47,99
26 802 DLO	108	289,15				27 514 001	399	97,89
26 802 GN0	108	289,15				27 523 001	396, 406	59,77
26 811 001	342	459,37	27 055 000	407	60,16	27 523 2431	396, 406	129,51
26 828 000	90	5.430,45	27 056 000	407	39,35	27 524 001	396, 407	62,77
26 836 A00	325	1.811,05	27 057 000	115, 409	70,25	27 524 2431	396, 407	136,03
26 836 ALO	325	1.924,24	27 057 A00	115, 409	112,41	27 571 30E	394	31,53
26 836 DAO	325	1.811,05	27 057 ALO	115, 409	119,44	27 572 003	394	41,76
26 836 DCO	325	1.584,67	27 057 DAO	115, 409	112,41	27 574 003	394	41,76
26 836 DLO	325	1.924,24	27 057 DCO	115, 409	98,36	27 579 003	394	85,55
26 836 GLO	325	1.811,05	27 057 DLO	115, 409	119,44	27 584 003	395	63,40
26 836 GN0	325	1.924,24	27 057 GLO	115, 409	112,41	27 588 003	396	58,92
26 839 000	114	97,89	27 057 GN0	115, 409	119,44	27 595 001	407	26,23
26 840 000	114	238,88	27 057 LSO	115, 409	87,88	27 595 2431	407	40,64

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
27 596 000	410	8,72	28 388 DA1	403	54,92	29 121 A00	122, 266	1.167,73
27 597 003	388	31,53	28 388 DC1	403	48,05	29 121 AL0	122, 266	1.245,59
27 597 30E	388	31,53	28 388 GL1	403	54,92	29 121 DA0	122, 266	1.167,73
27 598 003	389	74,32	28 388 KF1	403	48,05	29 121 DC0	122, 266	1.089,89
27 598 30E	389	74,32	28 409 002	404	23,07	29 121 DL0	122, 266	1.245,59
27 601 003	390	55,71	28 410 002	404	26,37	29 121 GLO	122, 266	1.167,73
27 601 30E	390	53,16	28 413 002	404	29,68	29 121 GN0	122, 266	1.245,59
27 615 002	337	687,23	28 417 001	402	45,11	29 122 000	122, 267	475,03
27 618 000	118	966,87	28 419 003	388	41,76	29 122 A00	122, 267	712,55
27 619 000	118	843,44	28 429 000	370	57,71	29 122 AL0	122, 267	760,04
27 644 003	389	85,55	28 497 000	370	93,91	29 122 DA0	122, 267	712,55
27 693 000	408	34,55	28 576 000	369	106,39	29 122 DC0	122, 267	665,04
27 698 000	385	66,37	28 605 001	408	20,43	29 122 DL0	122, 267	760,04
27 700 000	385	293,51	28 621 000	406	138,80	29 122 GLO	122, 267	712,55
27 702 000	386	112,23	28 628 001	410	41,00	29 122 GN0	267	760,04
27 704 000	409	39,81	28 628 2431	410	63,55	29 124 000	119, 262	719,73
27 705 000	367	199,11	28 671 001	409	41,12	29 124 A00	119, 262	1.079,60
27 709 000	106, 369	146,77	28 724 000	370	70,49	29 124 AL0	119, 262	1.151,57
27 711 000	106, 370	125,20	28 724 LS0	370	103,85	29 124 DA0	119, 262	1.079,60
27 786 003	394	85,55	28 778 000	365	894,53	29 124 DC0	119, 262	1.007,63
27 794 003	389	85,55	28 874 000	411, 515	23,87	29 124 DL0	119, 262	1.151,57
27 803 30E	391	48,69	28 912 000	170, 661	120,27	29 124 GLO	119, 262	1.079,60
27 810 001	367	100,51	28 912 A00	170, 661	180,40	29 124 GN0	119, 262	1.151,57
27 812 IL1	398	39,35	28 912 AL0	170, 661	192,43	29 125 000	119, 262	863,68
27 841 000	406	271,93	28 912 DA0	170, 661	180,40	29 126 000	120, 263	778,49
27 849 003	391	61,35	28 912 DC0	170, 661	168,37	29 126 A00	120, 263	1.167,73
27 852 003	388	24,95	28 912 DL0	170, 661	192,43	29 126 AL0	120, 263	1.245,59
27 853 003	389	65,43	28 912 GLO	170, 661	180,40	29 126 DA0	120, 263	1.167,73
27 892 000	406	258,96	28 912 GN0	170, 661	192,43	29 126 DC0	120, 263	1.089,89
27 923 003	388	24,95	28 920 000	660	55,67	29 126 DL0	120, 263	1.245,59
27 924 003	389	65,44	28 939 000	226	144,17	29 126 GLO	120, 263	1.167,73
27 964 000	339	877,57	28 943 000	227	189,68	29 126 GN0	120, 263	1.245,59
27 966 001	326	1.376,08	28 948 000	368	310,01	29 127 000	120, 263	475,03
27 968 001	326	1.376,08	28 982 000	369	185,05	29 127 A00	120, 263	712,55
28			28 988 000	411, 515	54,35	29 127 AL0	120, 263	760,04
28 002 000	368	263,56	28 990 000	226	254,53	29 127 DC0	120, 263	665,04
28 020 L01	398	19,20	28 990 A00	226	381,81	29 127 DL0	120, 263	760,04
28 025 001	402	48,92	28 990 AL0	226	407,27	29 127 GN0	120, 263	760,04
28 094 000	368	51,00	28 990 DA0	226	381,81	29 145 000	132	627,93
28 105 001	402	34,31	28 990 DC0	226	356,36	29 146 000	133	686,69
28 139 001	402	38,12	28 990 DL0	226	407,27	29 148 000	132	627,93
28 140 001	402	41,95	28 990 GLO	226	381,81	29 149 000	132	686,69
28 142 002	402	37,97	28 990 GN0	226	407,27	29 151 LS0	267	910,69
28 143 001	402	41,77	28 991 000	226	353,05	29 152 LS0	268	601,05
28 143 KS1	402	58,49	29			29 156 LS0	264	910,69
28 143 LS1	402	54,35	29 025 002	31	336,91	29 157 LS0	264	969,44
28 145 001	402	49,40	29 032 000	53, 63	43,84	29 158 LS0	265	601,05
28 150 002	404	16,47	29 033 000	53, 62	359,65	29 176 001	51	601,83
28 151 002	404	19,77	29 037 000	61, 72	1.068,68	29 176 DL1	51	962,92
28 151 L02	404	25,71	29 037 002	34	1.064,92	29 176 GN1	51	962,92
28 154 002	404	23,07	29 078 000	218	133,69	29 181 002	51	668,69
28 155 002	404	26,37	29 078 001	208	158,07	29 181 DL2	51	1.069,91
28 158 001	404	58,76	29 079 000	219	149,44	29 181 GN2	51	1.069,91
28 261 003	388	41,76	29 079 001	208	176,67	29 192 001	165	278,43
28 362 001	403	26,72	29 080 001	213	158,07	29 192 A01	165	417,64
28 362 A01	403	42,76	29 081 001	214	176,67	29 192 AL1	165	445,48
28 362 DA1	403	42,76	29 119 000	121, 265	719,73	29 192 DA1	165	417,64
28 362 DC1	403	37,41	29 119 A00	121, 265	1.079,60	29 192 DC1	165	389,80
28 362 GL1	403	42,76	29 119 AL0	121, 265	1.151,57	29 192 DL1	165	445,48
28 362 KF1	403	37,41	29 119 DA0	121, 265	1.079,60	29 192 GL1	165	417,64
28 364 001	403	30,52	29 119 DC0	121, 265	1.007,63	29 192 GN1	165	445,48
28 368 000	366	467,08	29 119 DL0	121, 265	1.151,57	29 192 KF1	165	389,80
28 368 00E	366	467,08	29 119 GLO	121, 265	1.079,60	29 193 001	165	313,67
28 368 LS0	366	579,19	29 119 GN0	121, 265	1.151,57	29 193 A01	165	470,51
28 388 001	403	34,33	29 120 000	121, 266	863,68	29 193 AL1	165	501,88
28 388 A01	403	54,92	29 121 000	122, 266	778,49	29 193 DA1	165	470,51
						29 193 DC1	165	439,13

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
29 193 DL1	165	501,88	29 517 DC0	69	2.256,45	30 321 XC0	445	94,09
29 193 GL1	165	470,51	29 519 000	70	2.001,75	30 321 YF0	445	94,09
29 193 GN1	165	501,88	29 519 AL0	70	2.859,64	30 321 YR0	445	94,09
29 193 KF1	165	439,13	29 519 DC0	70	2.573,67	30 325 001	434	2.394,87
29 303 003	156	331,21	29 521 000	70	2.001,75	30 325 DC1	434	2.754,09
29 303 AL3	156	529,95	29 521 AL0	70	2.859,64	30 327 001	435	2.217,47
29 303 DC3	156	463,71	29 521 DC0	70	2.573,67	30 327 AL1	435	2.771,84
29 306 003	156	352,93	29 523 000	72	3.102,68	30 327 DC1	435	2.550,09
29 307 003	158	1.119,89	29 523 AL0	72	4.964,29	30 327 KS1	435	2.550,09
29 307 AL3	158	1.791,83	29 523 DC0	72	4.654,03	30 463 000	463	152,72
29 307 DC3	158	1.567,85	29 525 000	73	3.102,68	30 463 2430	463	198,53
29 337 003	196	227,69	29 525 AL0	73	4.964,29	30 484 001	222, 466	73,17
29 338 003	196	248,16	29 525 DC0	73	4.654,03	30 503 000	445	677,51
29 338 2433	196	322,61	29 527 000	73	3.102,68	30 503 DC0	445	880,76
29 396 000	33	128,52	29 527 AL0	73	4.964,29	30 503 KF0	445	948,51
29 396 AL0	33	205,64	29 527 DC0	73	4.654,03	30 504 000	445	479,91
29 396 DA0	33	192,79	29 800 000	150, 308	29,44	30 504 A00	445	671,87
29 396 DC0	33	179,93	29 801 000	150, 308	29,44	30 504 AL0	445	719,85
29 396 GL0	33	192,79	29 802 000	150, 308	54,48	30 504 DA0	445	671,87
29 397 000	33	128,52	29 803 000	150, 308	54,48	30 504 DC0	445	623,87
29 397 AL0	33	205,64	29 804 000	150, 308	54,48	30 504 DL0	445	719,85
29 397 DA0	33	192,79	29 805 000	150, 308	85,13	30 504 GL0	445	671,87
29 397 DC0	33	179,93	29 904 LSO	268	969,44	30 504 GN0	445	719,85
29 397 GL0	33	192,79				30 504 KF0	445	671,87
29 398 000	63	256,91				30 505 000	446	364,72
29 398 AL0	63	411,04	30 008 001	223	44,45	30 505 A00	446	510,61
29 398 DC0	63	359,67	30 064 001	467	51,24	30 505 AL0	446	547,09
29 399 000	62	357,97	30 079 001	434	2.394,87	30 505 DA0	446	510,61
29 399 AL0	62	572,77	30 079 DC1	434	2.754,09	30 505 DC0	446	474,15
29 399 DC0	62	501,17	30 080 001	436	2.217,47	30 505 DL0	446	547,09
29 402 000	59	947,59	30 083 001	435	2.217,47	30 505 GL0	446	510,61
29 402 AL0	59	1.516,15	30 083 AL1	435	2.771,84	30 505 GN0	446	547,09
29 402 DC0	59	1.326,63	30 083 DC1	435	2.550,09	30 505 KF0	446	510,61
29 403 000	59	1.010,76	30 083 KS1	435	2.550,09	30 506 000	463	167,64
29 403 AL0	59	1.617,23	30 085 001	436	2.040,07	30 536 000	470	190,89
29 403 DC0	59	1.415,07	30 085 AL1	436	2.550,09	30 543 000	470	190,89
29 405 000	61	2.084,71	30 085 DC1	436	2.346,08	30 567 000	462	204,77
29 405 AL0	61	3.335,53	30 098 001	222, 467	52,95	30 567 2430	462	266,21
29 405 DC0	61	2.918,59	30 193 000	460	161,04	30 580 000	426	278,51
29 406 000	25	624,27	30 193 DC0	460	209,36	30 581 000	426	572,48
29 406 AL0	25	998,81	30 219 002	440	983,49	30 583 000	426	309,45
29 406 DA0	25	936,39	30 219 DC2	440	1.278,55	30 583 DC0	426	355,87
29 406 DC0	25	873,97	30 260 003	464	145,77	30 584 000	426	603,43
29 406 GL0	25	936,39	30 273 001	457	383,08	30 588 000	427	448,71
29 407 000	34	1.652,45	30 273 DC1	457	498,01	30 589 000	427	742,68
29 407 AL0	34	2.643,93	30 274 000	449	349,01	30 590 000	427	510,59
29 407 DA0	34	2.478,69	30 274 A00	449	488,63	30 590 DC0	427	587,17
29 407 GL0	34	2.478,69	30 274 AL0	449	523,53	30 590 KF0	427	587,17
29 408 000	34	1.652,45	30 274 DA0	449	488,63	30 591 000	428	804,56
29 408 AL0	34	2.643,93	30 274 DC0	449	453,72	30 609 000	36	734,11
29 408 DA0	34	2.478,69	30 274 DL0	449	523,53	30 609 AL0	36	1.101,16
29 408 DC0	34	2.313,44	30 274 GN0	449	523,53	30 609 DC0	36	954,35
29 408 GL0	34	2.478,69	30 294 A00	445	948,51	30 617 000	463	244,35
29 410 000	25	550,81	30 294 AL0	445	1.016,27	30 618 000	462	327,61
29 410 AL0	25	881,31	30 294 DL0	445	1.016,27	30 619 000	462	307,13
29 410 DA0	25	826,23	30 294 GL0	445	948,51	30 619 2430	462	399,27
29 410 DC0	25	771,15	30 294 GN0	445	1.016,27	30 619 DC0	462	399,27
29 410 GL0	25	826,23	30 305 001	463	215,19			
29 412 000	90	332,36	30 305 2431	463	279,75			
29 413 000	89	332,36	30 305 DC1	463	279,75			
29 414 000	90	540,07	30 321 DG0	445	94,09			
29 507 KF0	265	1.007,63	30 321 DP0	445	94,09			
29 508 KF0	266	1.089,89	30 321 DU0	445	94,09			
29 509 KF0	170, 661	168,37	30 321 GE0	445	94,09			
29 510 KF0	660	87,40	30 321 HG0	445	94,09			
29 517 000	69	1.504,31	30 321 MW0	445	94,09			
29 517 AL0	69	2.406,89	30 321 TY0	445	94,09			

30

31

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
31 255 DC0	454	456,72	31 615 000	444	649,81	32 618 003	155	420,81
31 358 002	448	850,21	31 615 A00	444	909,73	32 618 AL3	155	673,29
31 358 DC2	448	1.105,28	31 615 AL0	444	974,72	32 618 DC3	155	589,13
31 360 001	448	855,29	31 615 DA0	444	909,73	32 629 002	173	261,71
31 360 DC1	448	1.111,89	31 615 DC0	444	844,75	32 659 001	457	244,77
31 367 001	470	131,89	31 615 DL0	444	974,72	32 661 003	456	268,36
31 368 001	470	131,89	31 615 GL0	444	909,73	32 661 DC3	456	348,87
31 375 000	450	251,91	31 615 GN0	444	974,72	32 663 003	456	302,97
31 375 AL0	450	377,85	31 680 000	471	112,73	32 663 DC3	456	393,87
31 375 DC0	450	327,47	31 693 000	471	124,95	32 667 001	458	244,35
31 375 DL0	450	377,85	31 706 000	470	124,95	32 734 001	202	82,85
31 375 GN0	450	377,85	31 719 SD0	482	204,77	32 740 001	203	91,57
31 379 000	438	944,17	31 720 SD0	482	170,07	32 742 001	204	153,59
31 379 DC0	438	1.227,43	31 726 SD0	479	384,92	32 743 001	204	117,75
31 395 000	454	844,63	31 812 001	466	141,67	32 747 001	204	172,05
31 395 DC0	454	1.098,01	31 819 001	466	151,11	32 757 001	48	601,83
31 454 001	420	2.691,21	31 886 000	440	927,31	32 757 DL1	48	962,92
31 454 AL1	420	3.364,01	31 886 DC0	440	1.205,51	32 757 GN1	48	962,92
31 454 DC1	420	3.094,89	31 889 000	448	645,57	32 762 000	526	148,81
31 454 DL1	420	3.364,01	31 889 DC0	448	839,24	32 765 000	526	322,35
31 454 KS1	420	3.094,89	31 892 000	444	779,76	32 773 000	526	396,63
31 455 001	418	2.691,21	31 892 DC0	444	1.013,68	32 778 000	526	351,01
31 455 AL1	418	3.364,01	31 892 KFO	444	1.091,67	32 789 000	528	296,31
31 455 DC1	418	3.094,89	31 928 KFO	444	909,73	32 792 000	528	542,48
31 455 DL1	418	3.364,01				32 793 000	528	565,28
31 456 001	422	2.691,21				32 795 000	528	510,57
31 456 DC1	422	3.094,89				32 825 00E	186	131,60
31 481 001	460	292,40	32 109 001	136	255,57	32 826 001	50	802,43
31 483 002	456	317,07	32 109 AL1	136	408,92	32 826 DL1	50	1.283,89
31 483 DC2	456	412,17	32 109 DC1	136	357,81	32 826 GN1	50	1.283,89
31 491 000	456	554,17	32 114 001	136	272,61	32 827 00E	186	124,28
31 491 DC0	456	720,43	32 114 AL1	136	436,19	32 830 001	187	192,95
31 498 001	424	2.597,12	32 114 DC1	136	381,67	32 831 000	188	157,91
31 498 AL1	424	3.246,39	32 146 001	48	668,69	32 837 000	188	131,60
31 498 DC1	424	2.986,68	32 146 DL1	48	1.069,91	32 839 000	188	131,60
31 498 DL1	424	3.246,39	32 146 GN1	48	1.069,91	32 840 000	188	124,28
31 539 000	421	3.121,31	32 154 003	193	105,52	32 842 000	460	164,95
31 539 DC0	421	3.589,51	32 168 000	450	282,25	32 843 002	460	215,32
31 541 000	419	3.121,31	32 168 DC0	450	366,92	32 843 DC2	460	279,92
31 541 DC0	419	3.589,51	32 204 10E	172	182,09	32 846 001	49	735,56
31 543 000	423	3.121,31	32 208 001	174	182,09	32 846 DL1	49	1.176,89
31 543 DC0	423	3.589,51	32 210 001	174	182,09	32 846 GN1	49	1.176,89
31 552 SD1	481	155,84	32 211 001	174	227,63	32 882 001	203	83,00
31 562 SD1	481	277,32	32 224 003	464	180,48	32 917 000	450	234,17
31 563 SD1	480	346,73	32 240 10E	172	174,51	32 917 AL0	450	351,27
31 564 SD1	481	277,32	32 294 002	441	562,00	32 917 DC0	450	304,43
31 571 SD1	479	294,68	32 294 DC2	441	730,60	32 917 DL0	450	351,27
31 572 SD1	480	374,51	32 321 002	449	292,29	32 917 GN0	450	351,27
31 574 AL1	477	577,36	32 321 AL2	449	438,45	32 917 KS0	450	304,83
31 574 DL1	477	577,36	32 321 DC2	449	379,99	32 926 2433	193	146,64
31 574 GN1	477	577,36	32 321 DL2	449	438,45	32 927 003	197	110,37
31 574 SD1	477	384,92	32 321 GN2	449	438,45	32 928 003	197	117,67
31 575 SD1	477	475,16	32 322 002	450	292,29	32 929 2433	197	152,96
31 576 SD1	478	440,45	32 322 AL2	450	438,45	32 934 001	166	209,71
31 577 SD1	478	440,45	32 322 DC2	450	379,99	32 950 000	438	981,01
31 578 SD1	478	346,73	32 322 DL2	450	438,45	32 950 DC0	438	1.275,31
31 580 SD1	479	450,87	32 467 003	193	105,52			
31 583 SD1	476	933,65	32 467 2433	193	137,17			
31 584 SD1	476	1.037,79	32 482 003	464	180,48			
31 585 SD1	476	1.384,87	32 488 000	451	234,17			
31 586 SD1	477	1.211,32	32 488 AL0	451	351,27			
31 588 SD1	480	391,85	32 488 DC0	451	304,43			
31 593 002	440	772,75	32 488 DL0	451	351,27			
31 593 DC2	440	1.004,57	32 553 002	441	526,87			
31 613 000	449	537,97	32 553 DC2	441	684,93			
31 613 A00	449	753,17	32 612 003	152	271,49			
31 613 DC0	449	699,37	32 612 AL3	152	434,39			
			32 612 DC3	152	380,08			

32

33

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
33 300 2433	198	188,16	34 863 GLO	169, 270	2.734,15	36 445 DCO	492	1.019,39
33 305 003	199	178,05	34 863 GNO	169, 270	2.916,43	36 445 DLO	492	1.176,21
33 552 20E	178	174,00	34 863 KFO	169, 270	2.551,87	36 445 GLO	492	1.097,80
33 553 003	156	407,24	34 864 000	158, 269	1.822,76	36 445 GNO	492	1.176,21
33 553 AL3	156	651,57	34 865 000	269	1.508,43	36 446 000	493	731,87
33 553 DC3	156	570,13	34 865 KFO	269	2.111,79	36 447 000	493	1.038,56
33 555 003	197	123,56	34 866 000	269	1.508,43	36 451 000	207, 508	306,60
33 555 2433	197	160,63	34 867 000	269	1.280,47	36 452 000	508	285,21
33 556 003	199	155,49	34 868 000	148, 279	1.441,24	36 453 000	509	324,43
33 557 20E	178	166,27	34 869 000	278	1.250,17	36 454 000	500	1.296,43
33 565 002	179	174,00	34 870 000	275	1.250,17	36 455 000	500	1.261,20
33 566 002	179	166,27	34 871 000	275	964,84	36 456 000	502	320,87
33 577 003	156	325,79	34 872 000	278	964,84	36 457 000	501	1.197,89
33 577 AL3	156	521,25	34 873 000	133	1.735,07	36 458 000	502	962,60
33 577 DC3	156	456,11				36 459 000	502	1.033,91
33 590 002	179	174,00				36 463 000	502	285,21
33 591 002	179	212,68				36 464 000	502	855,47
33 635 002	179	222,33	35 028 000	33	185,16	36 472 000	89	1.744,84
33 637 002	180	241,63	35 031 000	118, 308	534,84	36 473 000	89	1.495,56
33 848 001	138	317,25	35 085 000	518	2.203,28	36 474 000	89	394,67
33 848 AL1	138	507,61	35 087 000	518	2.696,84	36 475 000	88	844,63
33 848 DC1	138	444,16	35 107 000	118	290,83	36 476 000	88	1.497,29
33 849 001	139	416,97	35 500 000	118	307,13	36 508 SH0	538	2.646,89
33 849 AL1	139	667,15	35 604 000	26	93,59			
33 849 DC1	139	583,76						
33 865 001	138	326,32						
33 865 AL1	138	522,12	36 015 001	496	842,93	37 035 000	628	21,51
33 865 DC1	138	456,85	36 194 000	474	196,08	37 040 000	628	59,56
33 963 000	199, 307	87,97	36 207 001	496	742,59	37 043 000	629	61,61
33 964 000	199, 307	69,17	36 208 001	496	670,32	37 044 000	628	34,57
			36 264 001	489, 493	243,96	37 048 000	618	310,01
			36 265 000	532	153,89	37 059 000	622, 643	274,67
			36 266 000	532	141,07	37 060 000	622, 643	111,04
			36 267 000	532	132,52	37 069 000	648	199,84
			36 268 000	532	141,07	37 078 P10	612	85,45
			36 269 000	504	414,64	37 085 P10	612	60,07
			36 271 000	504	384,72	37 088 P10	612	77,15
			36 273 000	505	534,33	37 092 000	612	57,93
			36 274 000	505	448,84	37 093 000	612	68,36
			36 315 000	501	641,20	37 095 000	612	48,09
			36 316 000	532	55,57	37 102 SH0	618	25,81
			36 317 000	530	365,13	37 104 K00	613	20,49
			36 320 000	530	576,49	37 105 K00	614	31,00
			36 321 000	530	416,15	37 107 000	616	84,09
			36 322 001	530	182,33	37 112 000	617	147,45
			36 325 002	498	520,83	37 114 000	617	48,36
			36 327 002	498	489,49	37 131 000	598, 614	6,99
			36 334 SD0	501	598,45	37 132 000	616	41,59
			36 336 001	501	451,71	37 135 000	617	10,08
			36 337 001	501	170,27	37 139 000	616	125,07
			36 339 001	501	311,20	37 141 000	616	140,92
			36 384 000	504	850,96	37 153 000	618	299,44
			36 386 001	500	1.131,72	37 157 000	618	334,68
			36 407 001	496, 502	236,04	37 311 K00	613	56,23
			36 416 001	502	883,45	37 321 001	625	722,51
			36 421 001	499	614,28	37 321 SD1	625	722,51
			36 422 001	498	618,11	37 324 001	625	722,51
			36 439 001	499	459,01	37 324 SD1	625	722,51
			36 440 000	488	1.010,68	37 338 000	625	179,25
			36 441 000	488	975,83	37 339 000	628	176,15
			36 441 AL0	488	1.463,73	37 342 000	628	210,85
			36 441 DCO	488	1.268,57	37 347 000	616	274,79
			36 442 000	489	1.097,80	37 349 000	616	317,07
			36 444 000	492	819,00	37 396 000	628	150,56
			36 445 000	492	784,15	37 419 000	620	1.090,25
			36 445 A00	492	1.097,80	37 419 SD0	620	1.090,25
			36 445 AL0	492	1.176,21	37 421 000	624	630,17
			36 445 DA0	492	1.097,80	37 427 000	624	481,67

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
37 428 000	624	461,59	38 584 001	594	353,44	39		
37 489 000	613	7,60	38 587 000	594	491,15	39 002 000	582	468,27
37 535 000	638	101,31	38 597 001	588	353,79	39 140 000	590	874,69
37 535 A00	638	221,29	38 642 001	602	243,93	39 141 000	591, 622	841,93
37 535 AL0	638	221,29	38 643 001	602	232,69	39 201 000	561	91,97
37 535 DA0	638	221,29	38 661 000	610	153,57	39 202 000	561	103,01
37 535 DC0	638	221,29	38 698 SD1	620	810,80	39 206 000	561	331,11
37 535 DL0	638	221,29	38 699 001	620	810,80	39 208 000	563	328,53
37 535 GL0	638	221,29	38 703 000	603	195,15	39 323 000	560	130,61
37 535 GN0	638	221,29	38 731 000	596	148,89	39 324 000	560	111,16
37 535 KF0	638	207,67	38 732 000	640	79,16	39 327 000	561	106,69
37 535 P00	638	101,31	38 732 A00	640	189,00	39 328 000	561	364,23
37 535 SH0	638	83,21	38 732 AL0	640	189,00	39 330 002	562	125,60
37 547 000	648	97,51	38 732 BR0	640	162,13	39 331 002	563	91,87
37 547 P00	648	97,51	38 732 DA0	640	189,00	39 332 000	562	264,89
37 547 SH0	648	76,45	38 732 DC0	640	189,00	39 333 000	562	264,89
37 578 001	603	209,56	38 732 DL0	640	189,00	39 335 000	560	117,73
37 601 000	638	123,01	38 732 GL0	640	189,00	39 336 000	560	131,24
37 601 A00	638	221,41	38 732 GN0	640	189,00	39 337 000	560	144,36
37 601 AL0	638	221,41	38 732 KF0	640	162,29	39 338 000	562	283,28
37 601 DA0	638	221,41	38 732 KV0	640	68,36	39 339 000	562	282,05
37 601 DC0	638	221,41	38 732 P00	640	79,16	39 340 000	563	289,27
37 601 DL0	638	221,41	38 732 SD0	640	210,00	39 349 000	570	176,55
37 601 GL0	638	221,41	38 732 SH0	640	64,77	39 354 SH1	542	3.562,87
37 601 GN0	638	221,41	38 732 SHH	641	77,72	39 368 000	625	939,31
37 601 KF0	638	252,16	38 759 SD0	590, 622	1.215,68	39 369 000	626	1.249,75
37 601 P00	638	123,01	38 765 000	639	98,83	39 376 000	586	415,32
37 601 SH0	638	101,31	38 765 KF0	639	202,59	39 420 000	568	89,67
37 624 000	639	123,01	38 765 KV0	639	85,37	39 421 000	568	77,72
37 624 A00	639	221,41	38 765 P00	639	98,83	39 422 000	568	140,35
37 624 AL0	639	221,41	38 765 SH0	639	79,67	39 423 000	560, 568	140,35
37 624 DA0	639	221,41	38 776 SD0	640	214,19	39 424 000	568	75,87
37 624 DC0	639	221,43	38 784 000	650	166,63	39 425 000	569	75,79
37 624 DL0	639	221,41	38 784 P00	650	166,69	39 426 000	569	85,68
37 624 GL0	639	221,41	38 784 SD0	650	245,83	39 427 000	570	143,45
37 624 GN0	639	221,41	38 784 SH0	650	153,29	39 428 000	570	158,80
37 624 KF0	639	252,16	38 785 000	603	288,07	39 429 000	570	176,55
37 624 P00	639	123,01	38 786 001	586	350,52	39 430 000	571	118,61
37 624 SH0	639	101,31	38 796 000	646	96,21	39 431 000	571	118,61
37 791 SH0	610	117,37	38 804 000	650	166,63	39 432 000	572	238,95
37 965 000	639	83,21	38 804 P00	650	166,69	39 433 000	572	228,13
38			38 804 SH0	650	153,29	39 436 000	570	138,08
38 393 SD1	621	810,80	38 805 000	646	187,69	39 437 000	571	138,08
38 415 001	603	370,93	38 808 000	650	145,08	39 438 000	572	273,09
38 445 SD0	648	158,03	38 808 SH0	650	131,19	39 439 000	572	273,09
38 505 000	641	64,77	38 844 000	641	98,75	39 440 000	568	75,71
38 505 KF0	641	132,77	38 844 KF0	641	202,43	39 491 000	570	113,68
38 505 KV0	641	55,93	38 844 KV0	641	85,37	39 492 000	571	61,35
38 505 P00	641	64,77	38 844 P00	641	98,75	39 493 000	572	109,96
38 505 SH0	641	51,68	38 844 SH0	641	80,01	39 538 000	561	291,52
38 505 SHH	641	62,01	38 845 KSO	640	344,15	39 571 00H	552	441,77
38 506 000	641	64,77	38 845 LSO	640	344,15	39 574 00H	552	441,77
38 506 P00	641	86,76	38 845 MF0	640	344,15	39 577 001	552	129,17
38 506 SH0	641	51,68	38 846 KSO	650	437,97	39 596 000	539, 543	334,23
38 519 001	584	529,84	38 846 LSO	650	437,97	39 599 000	538, 544	439,79
38 525 001	583	424,35	38 857 000	650	166,69	39 608 00H	552	467,11
38 526 000	584	388,16	38 857 P00	650	166,69	39 609 00H	552	378,13
38 528 001	582	262,32	38 857 SH0	650	153,29	39 648 SH0	546, 573	345,28
38 543 000	588	405,28	38 858 000	641	98,75	39 683 000	602	155,93
38 545 000	588	419,20	38 858 P00	641	98,75	39 687 000	583	298,99
38 558 00M	584, 586	18,96	38 858 SH0	641	80,01	39 694 000	610	135,36
38 564 000	643	62,65	38 862 000	642	95,52	39 699 000	584, 598	47,69
38 564 SH0	643	49,99	38 862 P00	642	95,52	39 881 000	621	473,52
38 565 000	643	62,65	38 862 SD0	642	226,35	39 881 KF0	621	558,91
38 565 SH0	643	40,15	38 862 SH0	642	76,32	39 881 SH0	621	454,23
38 581 001	594	558,01	38 916 OA0	640	418,93	39 882 000	621	372,67
			38 934 SD0	590, 622	739,55			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
39 882 KF0	621	458,04	40 367 GL1	244	83,51	40 437 000	430	86,28
39 882 SH0	621	353,40	40 367 GN1	244	89,07	40 438 001	431	309,45
39 898 000	571	118,89	40 368 001	240, 248	11,52	40 457 001	253	41,77
39 910 000	569	210,61	40 369 001	240	42,23	40 459 001	252	48,17
39 911 000	569	138,03	40 369 A01	240	63,35	40 460 001	252	33,12
39 912 000	569	138,03	40 369 AL1	240	67,57	40 461 001	253	20,32
39 913 000	569	123,12	40 369 DA1	240	63,35	40 462 001	253	177,05
39 923 000	571	118,89	40 369 DC1	240	59,12	40 463 001	253	54,20
39 940 000	583	325,01	40 369 DL1	240	67,57	40 507 001	249	64,49
39 958 00H	76	621,89	40 369 GL1	240	63,35	40 507 AL1	249	103,20
39 966 00H	76	767,15	40 369 GN1	240	67,57	40 507 DC1	249	90,29
39 980 KSO	78	1.204,45	40 371 001	241	74,87	40 508 001	248	55,71
39 980 LSO	78	1.204,45	40 371 A01	241	112,29	40 508 AL1	248	89,13
			40 371 AL1	241	119,79	40 508 DC1	248	77,99
			40 371 DA1	241	112,29	40 509 001	249	85,31
			40 371 DC1	241	104,81	40 509 AL1	249	136,49
			40 371 DL1	241	119,79	40 509 DC1	249	119,43
			40 371 GL1	241	112,29	40 510 001	248	76,79
			40 371 GN1	241	119,79	40 510 AL1	248	122,85
			40 372 001	240, 248	13,92	40 510 DC1	248	107,49
			40 374 001	245	69,11	40 511 001	249	32,36
			40 374 A01	245	103,65	40 511 AL1	249	51,79
			40 374 AL1	245	110,57	40 511 DC1	249	45,31
			40 374 DA1	245	103,65	40 512 001	249	280,27
			40 374 DC1	245	96,75	40 512 AL1	249	448,41
			40 374 DL1	245	110,57	40 512 DC1	249	392,37
			40 374 GL1	245	103,65	40 513 001	250	111,49
			40 374 GN1	245	110,57	40 513 AL1	250	178,39
			40 385 001	244	42,23	40 513 DC1	250	156,09
			40 385 A01	244	63,35	40 514 001	249	115,17
			40 385 AL1	244	67,57	40 514 AL1	249	184,28
			40 385 DA1	244	63,35	40 514 DC1	249	161,25
			40 385 DC1	244	59,12	40 535 000	474	86,31
			40 385 DL1	244	67,57	40 535 A00	474	129,45
			40 385 GL1	244	63,35	40 535 AL0	474	138,09
			40 385 GN1	244	67,57	40 535 DA0	474	129,45
			40 386 001	242	84,47	40 535 DC0	474	120,83
			40 386 A01	242	126,69	40 535 DL0	474	138,09
			40 386 AL1	242	135,15	40 535 GL0	474	129,45
			40 386 DA1	242	126,69	40 535 GN0	474	138,09
			40 386 DC1	242	118,25	40 536 000	474	77,71
			40 386 DL1	242	135,15	40 536 DC0	474	108,79
			40 386 GL1	242	126,69	40 547 001	431	119,99
			40 386 GN1	242	135,15	40 564 000	63, 150	132,29
			40 394 001	240, 248	34,55	40 564 A00	661	198,44
			40 394 A01	240	51,83	40 564 AL0	63, 150	211,67
			40 394 AL1	240, 248	55,28	40 564 DC0	63, 150	185,21
			40 394 DA1	240	51,83	40 565 000	64, 660	106,97
			40 394 DC1	240, 248	48,37	40 565 AL0	64, 660	171,15
			40 394 DL1	240	55,28	40 565 DC0	64, 660	149,76
			40 394 GL1	240	51,83	40 585 001	252	33,12
			40 394 GN1	240	55,28	40 623 001	249	53,91
			40 402 000	474	162,05	40 623 AL1	249	86,24
			40 404 001	431	128,17	40 623 DC1	249	75,47
			40 405 001	430	79,16	40 624 001	248	107,80
			40 412 001	431	315,09	40 624 AL1	248	172,49
			40 421 001	243	67,19	40 624 DC1	248	150,93
			40 421 A01	243	100,77	40 663 001	245, 253	94,09
			40 421 AL1	243	107,49	40 664 001	245, 254	75,28
			40 421 DA1	243	100,77	40 688 001	241	61,43
			40 421 DC1	243	94,07	40 688 A01	241	92,15
			40 421 DL1	243	107,49	40 688 AL1	241	98,28
			40 421 GL1	243	100,77	40 688 DA1	241	92,15
			40 421 GN1	243	107,49	40 688 DC1	241	86,00
			40 422 000	432	175,65	40 688 DL1	241	98,28
			40 430 001	431	239,87	40 688 GL1	241	92,15
			40 434 001	432	74,40	40 688 GN1	241	98,28

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
40 689 001	244	49,91	40 887 DA0	35	214,81	41 035 A00	230	147,96
40 689 A01	244	74,87	40 887 DC0	35	200,49	41 035 AL0	230	157,83
40 689 AL1	244	79,85	40 887 GL0	35	214,81	41 035 DA0	230	147,96
40 689 DA1	244	74,87	40 888 000	35	238,69	41 035 DC0	230	138,09
40 689 DC1	244	69,88	40 888 AL0	35	381,91	41 035 DL0	230	157,83
40 689 DL1	244	79,85	40 888 DA0	35	358,03	41 035 GL0	230	147,96
40 689 GL1	244	74,87	40 888 DC0	35	334,16	41 035 GN0	230	157,83
40 689 GN1	244	79,85	40 888 GL0	35	358,03	41 036 000	230	56,36
40 691 002	432	167,01	40 889 000	35	227,67	41 037 000	231	24,67
40 694 000	432	38,56	40 889 AL0	35	364,28	41 038 000	231	116,25
40 696 000	245	136,20	40 889 DA0	35	341,51	41 038 A00	231	174,39
40 766 000	236	105,57	40 889 DC0	35	318,75	41 038 AL0	231	186,01
40 767 000	237	198,73	40 889 GL0	35	341,51	41 038 DA0	231	174,39
40 768 000	236	298,11	40 890 000	36	73,44	41 038 DC0	231	162,76
40 781 000	237	161,47	40 890 AL0	36	117,51	41 038 DL0	231	186,01
40 782 000	237	55,89	40 890 DA0	36	110,16	41 038 GL0	231	174,39
40 783 000	236	49,68	40 890 DC0	36	102,81	41 038 GN0	231	186,01
40 784 000	237	74,52	40 890 GL0	36	110,16	41 039 000	231	31,71
40 791 001	234, 245	10,35	40 891 000	36	161,57	41 039 A00	231	47,56
40 791 KS1	234, 245	10,35	40 891 AL0	36	258,52	41 039 AL0	231	50,73
40 793 001	243	95,99	40 891 DA0	36	242,36	41 039 DA0	231	47,56
40 793 DC1	243	134,37	40 891 DC0	36	226,20	41 039 DC0	231	44,39
40 794 001	243	115,17	40 891 GL0	36	242,36	41 039 DL0	231	50,73
40 794 DC1	243	161,25	40 892 000	36	321,31	41 039 GL0	231	47,56
40 797 001	243	299,45	40 892 AL0	36	514,09	41 039 GN0	231	50,73
40 799 001	244	76,79	40 892 DA0	36	481,97	41 049 000	231	52,84
40 800 001	242	225,87	40 892 DC0	36	449,84	41 049 A00	231	79,27
40 800 A01	242	338,79	40 892 GL0	36	481,97	41 049 AL0	231	84,55
40 800 AL1	242	361,37	40 911 000	598, 604	19,49	41 049 DA0	231	79,27
40 800 DA1	242	338,79	40 915 000	246, 254	10,72	41 049 DC0	231	73,99
40 800 DC1	242	316,20	40 920 000	432	39,24	41 049 DL0	231	84,55
40 800 DL1	242	361,37	40 949 000	599, 604	32,13	41 049 GL0	231	79,27
40 800 GL1	242	338,79	40 950 000	598, 604	25,00	41 049 GN0	231	84,55
40 800 GN1	242	361,37	40 955 001	55	284,20	41 056 000	231	140,92
40 802 001	242	115,17	40 955 DL1	55	454,71	41 056 A00	231	211,37
40 802 A01	242	172,76	40 955 GN1	55	454,71	41 056 AL0	231	225,47
40 802 AL1	242	184,28	40 956 001	56	183,89	41 056 DA0	231	211,37
40 802 DA1	242	172,76	40 956 DL1	56	294,23	41 056 DC0	231	197,28
40 802 DC1	242	161,25	40 956 GN1	56	294,23	41 056 DL0	231	225,47
40 802 DL1	242	184,28	40 963 001	54	153,80	41 056 GL0	231	211,37
40 802 GL1	242	172,76	40 963 DL1	54	246,08	41 056 GN0	231	225,47
40 802 GN1	242	184,28	40 963 GN1	54	246,08	41 057 000	232	165,57
40 804 000	237	558,95	40 964 001	54	50,15	41 058 000	232	183,19
40 805 000	236	93,16	40 967 001	56	234,04	41 058 A00	232	274,79
40 806 000	236	62,11	40 967 DL1	56	374,47	41 058 AL0	232	293,11
40 807 000	237	310,52	40 967 GN1	56	374,47	41 058 DA0	232	274,79
40 808 000	238	273,27				41 058 DC0	232	256,47
40 809 000	238	217,37				41 058 DL0	232	293,11
40 824 000	660	25,72	41 010 000	474, 656	38,89	41 058 GL0	232	274,79
40 848 SD0	430	38,89	41 027 000	230	88,07	41 058 GN0	232	293,11
40 857 000	238	217,37	41 027 A00	230	132,11	41 059 000	232	193,76
40 865 000	236	74,52	41 027 AL0	230	140,92	41 059 A00	232	290,64
40 875 000	431	371,33	41 027 DA0	230	132,11	41 059 AL0	232	310,01
40 882 000	35, 54	69,77	41 027 DC0	230	123,31	41 059 DA0	232	290,64
40 883 000	54	80,79	41 027 DL0	230	140,92	41 059 DC0	232	271,27
40 884 000	35	106,49	41 027 GL0	230	132,11	41 059 DL0	232	310,01
40 884 AL0	35	170,39	41 027 GN0	230	140,92	41 059 GL0	232	290,64
40 884 DA0	35	159,73	41 028 000	230	88,07	41 059 GN0	232	310,01
40 884 DC0	35	149,09	41 028 A00	230	132,11	41 063 000	232	158,53
40 884 GL0	35	159,73	41 028 AL0	230	140,92	41 063 A00	232	237,80
40 886 000	35, 54	106,49	41 028 DA0	230	132,11	41 063 AL0	232	253,65
40 886 AL0	35, 54	170,39	41 028 DC0	230	123,31	41 063 DA0	232	237,80
40 886 DA0	35, 54	159,73	41 028 DL0	230	140,92	41 063 DC0	232	221,95
40 886 DC0	35, 54	149,09	41 028 GL0	230	132,11	41 063 DL0	232	253,65
40 886 GL0	35, 54	159,73	41 028 GN0	230	140,92	41 063 GL0	232	237,80
40 887 000	35	143,21	41 029 000	230	42,28	41 063 GN0	232	253,65
40 887 AL0	35	229,15	41 035 000	230	98,64	41 064 000	232	109,21

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
41 064 A00	232	163,81	42			48 651 AL0	45	571,93
41 064 AL0	232	174,73	42 253 000	613	106,29	48 651 DA0	45	571,93
41 064 DA0	232	163,81	42 297 PI0	612	87,07	48 651 DC0	45	571,93
41 064 DC0	232	152,89	42 314 000	612	89,79	48 651 GL0	45	571,93
41 064 DLO	232	174,73	42 320 000	612	57,31	65		
41 064 GLO	232	163,81	42 333 000	584, 598	22,28	65 807 000	660	62,43
41 064 GN0	232	174,73	42 633 000	89	149,57	65 807 A00	660	93,64
41 066 000	233	387,52	42 634 000	90	103,85	65 807 AL0	660	99,88
41 066 A00	233	581,28	42 635 000	91	103,85	65 807 DA0	660	93,64
41 066 AL0	233	620,03	42 636 000	91	103,85	65 807 DC0	660	87,40
41 066 DA0	233	581,28	42 637 000	91	103,85	65 807 DLO	660	99,88
41 066 DC0	233	542,52	42 690 000	613	31,81	65 807 GL0	660	93,64
41 066 DLO	233	620,03	42 774 000	613	94,91	65 807 GN0	660	99,88
41 066 GLO	233	581,28	45			65 808 000	660	66,69
41 066 GN0	233	620,03	45 984 001	29, 33	638,31			
41 067 000	233	88,07	46					
41 067 A00	233	132,11	46 944 001	539, 544	288,00			
41 067 AL0	233	140,92	47					
41 067 DA0	233	132,11	47 533 000	512	35,23			
41 067 DC0	233	123,31	47 994 000	514	9,60			
41 067 DLO	233	140,92	48					
41 067 GL0	233	132,11	48 053 000	355	101,57			
41 067 GN0	233	140,92	48 054 000	355	91,59			
41 068 000	233	70,45	48 349 000	321, 354	138,21			
41 068 A00	233	105,69	48 350 000	322, 354	168,92			
41 068 AL0	233	112,73	48 456 000	38	428,95			
41 068 DA0	233	105,69	48 457 000	38	428,95			
41 068 DC0	233	98,64	48 458 000	43	571,93			
41 068 DLO	233	112,73	48 458 AL0	43	571,93			
41 068 GLO	233	105,69	48 458 DA0	43	571,93			
41 068 GN0	233	112,73	48 458 DC0	43	571,93			
41 069 000	233	140,92	48 458 GLO	43	571,93			
41 069 A00	233	211,37	48 459 000	44	571,93			
41 069 AL0	233	225,47	48 459 AL0	44	571,93			
41 069 DA0	233	211,37	48 459 DA0	44	571,93			
41 069 DC0	233	197,28	48 459 DC0	44	571,93			
41 069 DLO	233	225,47	48 459 GLO	44	571,93			
41 069 GL0	233	211,37	48 460 000	40	428,95			
41 069 GN0	233	225,47	48 461 000	40	428,95			
41 073 000	474, 656	42,05	48 462 000	40	428,95			
41 076 000	234	176,15	48 463 000	40	428,95			
41 076 A00	234	264,21	48 464 000	45	571,93			
41 076 AL0	234	281,83	48 464 AL0	45	571,93			
41 076 DA0	234	264,21	48 464 DA0	45	571,93			
41 076 DC0	234	246,60	48 464 DC0	45	571,93			
41 076 DLO	234	281,83	48 464 GLO	45	571,93			
41 076 GLO	234	264,21	48 465 000	45	571,93			
41 076 GN0	234	281,83	48 465 AL0	45	571,93			
41 077 000	234	264,21	48 465 DA0	45	571,93			
41 077 A00	234	396,32	48 465 DC0	45	571,93			
41 077 AL0	234	422,75	48 465 GLO	45	571,93			
41 077 DA0	234	396,32	48 466 000	41	428,95			
41 077 DC0	234	369,91	48 467 000	41	428,95			
41 077 DLO	234	422,75	48 497 000	332, 354	310,17			
41 077 GL0	234	396,32	48 498 000	332, 354	144,39			
41 077 GN0	234	422,75	48 499 000	333, 354	162,21			
41 136 000	431	263,03	48 646 000	44	571,93			
41 154 000	656	52,93	48 646 AL0	44	571,93			
41 215 KF0	234	246,60	48 646 DA0	44	571,93			
41 216 KF0	231	44,39	48 646 DC0	44	571,93			
41 217 KF0	230	123,31	48 646 GLO	44	571,93			
41 218 KF0	230	123,31	48 651 000	45	571,93			
41 219 KF0	232	221,95						
41 220 KF0	233	98,64						
41 275 000	657	60,76						

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
10		101 777 0000	6	103 385 9990	12	13 471 001	26	19 809 001	60	20 643 000	9
100 961 0000	4	101 777 2430	6	103 391 9990	12	13 485 000	20	19 854 001	70	20 643 ALO	9
100 961 AL00	2	101 778 0000	6	103 849 SH00	4	13 485 ALO	10	19 895 000	10	20 643 DA0	9
100 961 DA00	2	101 778 2430	6	103 860 SH00	8	13 485 DCO	10	19 895 ALO	10	20 643 DCO	9
100 961 GL00	2	101 810 0000	11	103 993 9990	10	13 486 000	7	19 895 DCO	10	20 643 GL0	9
100 961 KF00	4	101 810 2430	11	103 994 9990	10	13 486 ALO	7	19 897 001	4	20 649 000	9
100 961 KI00	4	101 813 0000	6	103 995 0000	3	13 486 DCO	7	19 897 AL1	4	20 649 ALO	9
100 961 KIO0	4	101 813 2430	6	103 996 0000	3	13 487 000	25	19 897 DC1	4	20 649 DA0	9
100 962 0000	4	101 824 0000	12	103 997 0000	2	13 487 ALO	10	19 910 000	30	20 649 DCO	9
100 962 AL00	2	101 824 2430	12	103 998 0000	2	13 487 DA0	10	19 952 000	20	20 649 GL0	8
100 962 DA00	2	102 165 2430	18	103 999 9990	8	13 487 DCO	10	19 952 2430	20	20 658 000	10
100 962 DCO0	4	102 166 KF00	12	104 644 0000	15	13 487 GL0	10	19 952 A00	20	20 658 ALO	10
100 962 DL00	2	102 167 KF00	12	104 644 AL00	15	14		19 952 AL0	20	20 658 DA0	10
100 962 GL00	2	102 168 KF00	7	104 644 AU00	15	14 014 000	20	19 952 DA0	20	20 658 DCO	10
100 962 GN00	2	102 169 KF00	7	104 644 DA00	15	14 048 000	10	19 952 DCO	20	20 658 GL0	10
100 962 KIO0	4	102 202 2430	8	104 644 GL00	15	14 053 00M	20	19 952 DL0	20	20 661 000	10
100 964 0000	4	102 203 2430	5	104 644 KF00	15	14 055 000	20	19 952 GL0	20	20 661 ALO	10
100 964 AL00	2	102 208 2430	6	104 644 LS00	15	14 055 000	20	19 952 GN0	20	20 661 DA0	10
100 964 DA00	2	102 209 2430	6	104 644 MV00	15	14 057 000	20	19 965 001	4	20 661 DCO	10
100 964 GL00	2	102 210 2430	6	104 644 SD00	15	14 058 000	20	19 976 001	4	20 661 GL0	10
100 964 KF00	4	102 211 2430	6	104 645 0000	15	14 077 XH0	4	20		20 662 000	10
100 964 KIO0	4	102 212 2430	6	104 645 AL00	15	14 079 XH0	4	20 188 001	8	20 662 ALO	10
101 672 9990	10	102 215 2430	6	104 645 AU00	15	18		20 188 DL1	8	20 662 DA0	10
101 673 0000	6	102 218 2430	10	104 645 DA00	15	18 608 001	6	20 188 GN1	8	20 662 DCO	10
101 673 AL00	6	102 251 2430	12	104 645 GL00	15	19		20 189 002	8	20 662 GL0	10
101 673 DA00	6	102 256 2430	20	104 645 KF00	15	19 025 000	40	20 189 DL2	8	20 664 SD0	2
101 673 DC00	6	102 257 2430	18	104 645 LS00	15	19 309 002	8	20 189 GN2	8	20 665 SD0	2
101 673 DL00	6	102 279 KF00	6	104 645 MV00	15	19 309 DL2	8	20 189 DL2	8	20 667 000	5
101 673 GL00	6	102 342 2430	32	104 645 SD00	15	19 309 GN2	8	20 193 002	8	20 667 ALO	5
101 673 KI00	6	102 415 SH00	10	105 076 9990	12	19 315 001	6	20 193 DL2	8	20 667 DCO	5
101 673 KIO0	6	102 416 SH00	10	105 336 0000	6	19 315 DL1	6	20 193 GN2	8	20 668 000	5
101 673 GN00	6	102 417 SH00	10	105 336 2430	6	19 315 GN1	6	20 216 001	9	20 668 ALO	5
101 673 KF00	6	102 418 SH00	10	105 812 0000	2	19 316 001	4	20 301 003	7	20 668 DCO	5
101 676 0000	6	102 430 SH00	10	105 812 KFO	2	19 316 DL1	4	20 304 001	7	20 669 000	5
101 676 AL00	6	102 431 SH00	10	105 813 0000	2	19 316 GN1	4	20 393 001	16	20 669 ALO	5
101 676 DA00	6	102 432 SH00	10	106 740 SH00	8	19 317 001	6	20 587 000	10	20 669 DCO	5
101 676 DC00	6	102 433 SH00	10	107 298 0000	12	19 317 DL1	6	20 587 ALO	10	20 670 000	5
101 676 DL00	6	102 434 SH00	10	12		19 317 GN1	6	20 587 DA0	10	20 670 ALO	4
101 676 GL00	6	102 435 SH00	10	12 140 000	20	19 334 001	10	20 587 DCO	10	20 670 DCO	5
101 676 GN00	6	102 460 2430	20	12 140 KFO	10	19 334 DL1	10	20 587 GL0	10	20 671 000	5
101 676 KF00	6	102 461 2430	18	13		19 334 GN1	10	20 589 000	10	20 671 ALO	5
101 676 KIO0	6	102 464 2430	20	13 255 001	26	19 334 DL2	6	20 589 ALO	10	20 671 DCO	5
101 677 0000	6	102 465 2430	12	13 261 000	26	19 334 GN2	6	20 589 DA0	10	20 672 000	5
101 677 AL00	6	102 466 2430	20	13 264 001	8	19 380 002	6	20 589 GL0	10	20 672 DCO	5
101 677 DA00	6	102 467 2430	20	13 264 DL1	8	19 380 DL2	6	20 593 000	9	21	
101 677 DC00	6	102 468 2430	12	13 264 DL1	8	19 380 GN2	6	20 593 ALO	9	21 134 000	8
101 677 DL00	6	102 469 2430	12	13 264 GN1	8	19 381 000	10	20 593 DA0	9	21 134 ALO	8
101 677 GL00	6	102 470 2430	21	13 276 002	26	19 386 002	8	20 593 DCO	9	21 134 DA0	8
101 677 GN00	6	102 471 2430	20	13 280 001	26	19 386 DL2	8	20 593 GL0	9	21 134 DCO	8
101 677 KF00	6	102 472 2430	12	13 303 000	26	19 386 GN2	8	20 595 000	9	21 134 GL0	8
101 677 KIO0	6	102 473 2430	15	13 303 ALO	26	19 409 001	8	20 595 ALO	9	21 134 DCO	8
101 680 0000	4	102 485 SH00	8	13 303 DC0	26	19 409 AL1	8	20 595 DA0	9	21 138 000	8
101 680 AL00	2	102 486 SH00	8	13 383 001	20	19 409 DC1	8	20 595 DCO	9	21 138 ALO	8
101 680 DA00	2	102 487 SH00	12	13 383 AL1	20	19 446 002	6	20 595 GL0	9	21 138 DA0	8
101 680 DC00	4	102 488 SH00	4	13 383 DC1	20	19 446 DL2	6	20 626 000	5	21 138 DCO	8
101 680 DL00	2	102 489 SH00	4	13 404 003	20	19 446 GN2	6	20 626 ALO	5	21 138 GL0	8
101 680 GL00	2	102 500 SH00	4	13 404 AL3	20	19 450 2433	12	20 626 DCO	5	21 140 000	8
101 680 GN00	2	102 501 SH00	4	13 404 DC3	20	19 451 2433	12	20 627 000	5	21 140 ALO	8
101 680 KF00	4	102 502 SH00	4	13 448 003	12	19 571 002	10	20 627 ALO	4	21 140 DA0	8
101 680 KIO0	4	102 503 SH00	4	13 448 2433	12	19 575 001	10	20 627 DCO	5	21 140 DCO	8
101 699 0000	11	102 509 SH00	4	13 449 001	12	19 576 002	4	20 628 000	8	21 140 GL0	8
101 699 2430	11	102 510 SH00	4	13 449 A01	12	19 577 001	4	20 628 ALO	8	21 142 000	8
101 729 0000	4	102 513 SH00	4	13 449 AL1	12	19 577 AL1	4	20 628 DCO	8	21 142 ALO	8
101 729 2430	4	103 369 9990	12	13 449 DA1	12	19 577 DC1	4	20 629 000	8	21 142 DA0	8
101 732 0000	11	103 380 9990	12	13 449 DC1	12	19 590 001	10	20 629 ALO	8	21 142 DCO	8
101 732 2430	11	103 382 9990	12	13 449 DL1	12	19 590 DL1	10	20 629 DCO	8	21 142 GL0	8
101 755 0000	11	103 383 9990	12	13 449 GL1	12	19 590 GN1	10	20 634 SD0	8	21 144 000	8
101 755 2430	11	103 384 9990	12	13 449 GN1	12	19 808 001	60	20 635 SD0	8	21 144 ALO	8

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
21 144 DA0	8	23 322 2433	11	23 792 AL1	2	24 062 DC0	6	24 170 KF1	8	24 342 AL0	10
21 144 DC0	8	23 324 003	11	23 792 DC1	2	24 063 001	6	24 171 001	12	24 342 DC0	10
21 144 GL0	8	23 324 2433	11	23 843 AL3	6	24 063 AL1	6	24 171 A01	12	24 344 000	10
21 145 000	8	23 325 000	12	23 843 DC3	6	24 063 DC1	6	24 171 AL1	12	24 344 AL0	10
21 145 AL0	8	23 326 000	12	23 844 003	6	24 064 001	6	24 171 DA1	12	24 344 DC0	10
21 145 DA0	8	23 328 000	16	23 846 003	2	24 064 AL1	6	24 171 DC1	12	24 345 000	10
21 145 DC0	8	23 329 000	16	23 846 AL3	2	24 064 DC1	6	24 171 DL1	12	24 345 AL0	10
21 145 GL0	8	23 330 000	16	23 846 DC3	2	24 075 000	6	24 171 GL1	12	24 345 DC0	10
21 149 000	8	23 330 001	16	23 851 AL3	7	24 076 000	6	24 171 GN1	12	24 346 000	10
21 149 AL0	8	23 331 000	16	23 851 DC3	7	24 077 000	6	24 172 001	12	24 346 AL0	10
21 149 DA0	8	23 331 001	16	23 870 003	9	24 078 000	6	24 172 A01	12	24 346 DC0	10
21 149 DC0	8	23 332 000	16	23 871 003	7	24 079 000	6	24 172 AL1	12	24 347 000	9
21 149 GL0	8	23 332 001	16	23 871 AL3	7	24 080 000	6	24 172 DA1	12	24 347 AL0	9
21 337 001	14	23 333 000	12	23 871 DC3	7	24 093 003	12	24 172 DC1	12	24 347 DC0	9
22		23 334 000	6	23 872 003	7	24 093 AL3	9	24 172 DL1	12	24 348 001	2
22 012 000	20	23 337 001	16	23 873 003	7	24 093 DC3	9	24 172 GL1	12	24 348 AL0	2
22 012 AL0	20	23 338 001	16	23 878 001	16	24 094 000	6	24 172 GN1	12	24 348 DC0	2
22 012 DC0	20	23 373 20E	16	23 883 001	16	24 094 AL0	6	24 172 KF1	12	24 353 000	10
22 016 00M	32	23 374 20E	16	23 886 001	16	24 094 DC0	6	24 173 001	12	24 353 AL0	10
22 017 00M	32	23 378 00E	16	23 891 001	16	24 095 001	6	24 173 A01	12	24 353 DA0	10
22 018 000	32	23 380 10E	16	23 895 001	16	24 095 AL1	6	24 173 AL1	12	24 353 DC0	10
22 037 000	32	23 385 10E	16	23 899 001	16	24 095 DC1	6	24 173 DA1	12	24 353 GL0	10
22 037 A00	32	23 393 243E	11	23 911 001	16	24 153 000	6	24 173 DC1	12	24 354 000	10
22 037 AL0	32	23 395 30E	11	23 917 001	16	24 153 AL0	6	24 173 DL1	12	24 354 AL0	10
22 037 DA0	32	23 397 00E	12	23 920 001	4	24 153 DC0	6	24 173 GL1	12	24 354 DA0	10
22 037 DC0	32	23 403 001	3	23 921 000	4	24 154 000	6	24 173 GN1	12	24 354 DC0	10
22 037 DL0	32	23 403 DL1	3	23 922 003	11	24 154 AL0	6	24 174 001	12	24 354 GL0	10
22 037 GL0	32	23 403 GN1	3	23 922 2433	11	24 154 DC0	6	24 174 A01	12	24 355 000	10
22 037 GN0	32	23 405 001	7	23 923 003	11	24 155 000	6	24 174 AL1	12	24 355 AL0	10
22 039 000	32	23 405 AL1	7	23 924 003	11	24 155 AL0	6	24 174 DA1	12	24 355 DA0	10
22 074 KF0	32	23 405 DC1	7	23 933 001	6	24 155 DC0	6	24 174 DC1	12	24 355 DC0	10
22 117 KF0	20	23 406 000	7	23 958 003	6	24 160 001	6	24 174 DL1	12	24 355 GL0	10
22 118 KF0	20	23 406 AL0	7	23 959 003	6	24 160 DL1	6	24 174 GL1	12	24 356 000	10
22 119 KF0	10	23 406 DC0	7	23 967 003	11	24 160 GN1	6	24 174 GN1	12	24 356 AL0	10
22 120 KF0	10	23 429 000	6	23 968 003	11	24 164 003	4	24 175 001	14	24 356 DA0	10
22 121 KF0	4	23 444 001	8	23 968 2433	11	24 167 001	6	24 176 001	12	24 356 DC0	10
22 122 KF0	10	23 444 AL1	8	23 969 003	11	24 167 A01	6	24 176 KF1	12	24 356 GL0	10
22 123 KF0	5	23 444 DC1	8	23 970 003	12	24 167 AL1	6	24 177 001	12	24 357 000	10
22 124 KF0	12	23 445 000	9	23 971 003	4	24 167 DA1	6	24 177 KF1	12	24 357 AL0	10
22 125 KF0	4	23 445 AL0	9	23 971 2433	4	24 167 DC1	6	24 178 001	16	24 357 DA0	10
22 126 KF0	10	23 445 DC0	5	23 975 003	6	24 167 DL1	6	24 178 A01	16	24 357 DC0	10
22 127 KF0	10	23 446 000	9	23 975 2433	6	24 167 GL1	6	24 178 AL1	16	24 357 GL0	10
22 940 000	32	23 447 000	10	23 976 003	8	24 167 GN1	6	24 178 DA1	16	24 358 000	10
23		23 447 AL0	10	23 980 003	8	24 167 KF1	6	24 178 DC1	16	24 358 AL0	10
23 043 003	6	23 447 DC0	10	23 981 003	8	24 168 001	6	24 178 DL1	16	24 358 DA0	10
23 106 001	8	23 450 001	12	23 982 003	4	24 168 A01	6	24 178 GL1	16	24 358 DC0	10
23 106 AL1	8	23 451 001	12	23 983 003	4	24 168 AL1	6	24 178 GN1	16	24 358 GL0	10
23 106 DC1	9	23 559 000	16	23 984 003	5	24 168 DA1	6	24 179 001	8	24 359 000	10
23 127 00E	16	23 571 000	10	23 985 003	5	24 168 DC1	6	24 180 001	12	24 359 AL0	10
23 127 AL0	16	23 602 001	6	23 986 003	5	24 168 DL1	6	24 183 001	14	24 359 DA0	10
23 127 DC0	16	23 604 001	6	23 987 003	5	24 168 GL1	6	24 192 003	8	24 359 DC0	10
23 132 00E	16	23 633 001	12	23 989 003	5	24 168 GN1	6	24 258 001	11	24 359 GL0	10
23 135 00E	5	23 635 001	12	24		24 168 KF1	6	24 269 001	11	24 362 000	10
23 135 AL0	5	23 672 001	3	24 044 000	6	24 169 001	6	24 272 001	14	24 362 AL0	8
23 135 DC0	5	23 672 AL1	3	24 045 000	6	24 169 A01	6	24 273 001	11	24 362 DA0	10
23 138 000	16	23 672 DC1	3	24 053 001	6	24 169 AL1	6	24 274 001	10	24 362 DC0	10
23 140 000	6	23 739 002	10	24 054 001	6	24 169 DA1	6	24 277 000	10	24 362 GL0	8
23 140 AL0	6	23 743 003	11	24 059 003	9	24 169 DC1	6	24 277 AL0	10	24 363 000	10
23 140 DC0	6	23 758 000	9	24 059 AL3	9	24 169 DL1	6	24 277 DC0	10	24 363 AL0	8
23 145 000	6	23 759 000	9	24 059 DC3	9	24 169 GL1	6	24 279 000	10	24 363 DA0	10
23 145 AL0	6	23 760 000	12	24 060 003	6	24 169 GN1	6	24 279 AL0	10	24 363 DC0	10
23 145 DC0	6	23 761 000	12	24 060 AL3	6	24 170 001	8	24 279 DC0	10	24 363 GL0	10
23 200 002	6	23 761 001	16	24 060 DC3	6	24 170 A01	8	24 340 000	10	24 364 000	10
23 296 001	5	23 764 001	16	24 061 000	6	24 170 AL1	8	24 340 AL0	10	24 364 AL0	10
23 296 AL1	5	23 790 001	12	24 061 AL0	6	24 170 DA1	8	24 340 DC0	10	24 364 DA0	10
23 296 DC1	5	23 791 001	8	24 061 DC0	6	24 170 DC1	8	24 341 000	10	24 364 DC0	10
23 319 000	6	23 791 AL1	8	24 062 000	6	24 170 DL1	8	24 341 AL0	10	24 364 GL0	10
		23 791 DC1	8	24 062 000	6	24 170 GL1	8	24 341 DC0	10	24 365 000	10
		23 792 001	2	24 062 AL0	6	24 170 GN1	8	24 342 000	10	24 365 AL0	8

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
24 365 DA0	10	24 428 000	4	25 252 A01	8	26 264 001	16	26 507 DA0	10	26 580 LS0	9
24 365 DC0	8	24 428 AL0	4	25 252 AL1	8	26 334 001	40	26 507 DC0	10	26 581 000	20
24 365 GL0	10	24 428 DC0	4	25 252 DA1	8	26 335 001	40	26 507 DL0	10	26 581 LS0	9
24 366 000	10	24 429 000	4	25 252 DC1	8	26 346 001	40	26 507 GL0	10	26 582 000	20
24 366 AL0	10	24 429 AL0	4	25 252 DL1	8	26 356 ILO	40	26 507 GN0	10	26 582 A00	15
24 366 DA0	10	24 429 DC0	4	25 252 GL1	8	26 358 000	20	26 507 LS0	10	26 582 AL0	20
24 366 DC0	10	24 430 000	4	25 252 GN1	8	26 361 000	10	26 508 000	10	26 582 DA0	20
24 366 GL0	10	24 430 AL0	4	25 252 KF1	8	26 361 LS0	10	26 508 A00	10	26 582 DC0	20
24 367 000	10	24 430 DC0	4	25 268 000	8	26 362 LN1	5	26 508 AL0	10	26 582 DL0	20
24 367 AL0	10			25 268 AL0	8	26 370 000	20	26 508 DA0	10	26 582 GL0	20
24 367 DA0	10	25		25 268 DA0	8	26 370 A00	10	26 508 DC0	10	26 582 GN0	20
24 367 DC0	10	25 221 001	4	25 268 DC0	8	26 370 AL0	10	26 508 DL0	10	26 582 LS0	20
24 367 GL0	10	25 221 DL1	4	25 268 GL0	8	26 370 DA0	10	26 508 GL0	10	26 584 000	14
24 368 000	8	25 221 GN1	4	25 272 000	2	26 370 DC0	10	26 508 GN0	10	26 584 LS0	14
24 368 AL0	8	25 222 001	2	25 272 AL0	2	26 370 DL0	10	26 508 LS0	10	26 585 000	14
24 368 DA0	8	25 222 DL1	2	25 272 DA0	2	26 370 GL0	10	26 509 000	10	26 587 000	10
24 368 DC0	8	25 222 GN1	2	25 272 DC0	2	26 370 GN0	10	26 510 000	5	26 588 000	15
24 368 GL0	8	25 224 000	4	25 272 GL0	2	26 404 000	20	26 545 000	20	26 588 LS0	15
24 395 KF1	16	25 224 AL0	4	25 287 000	6	26 405 000	20	26 546 000	14	26 589 000	20
24 396 000	5	25 224 DA0	4	25 287 AL0	6	26 406 003	20	26 547 000	14	26 589 LS0	9
24 396 AL0	5	25 224 DC0	4	25 287 DA0	6	26 406 2433	20	26 548 000	10	26 590 000	20
24 396 DA0	5	25 224 GL0	4	25 287 DC0	6	26 408 000	20	26 552 000	20	26 592 000	14
24 396 DC0	5	25 226 000	4	25 287 DL0	6	26 411 000	21	26 554 LS0	20	26 592 LS0	14
24 396 GL0	5	25 226 AL0	4	25 287 GL0	6	26 443 000	2	26 558 000	4	26 594 000	12
24 397 000	7	25 226 DA0	4	25 287 GN0	6	26 443 LS0	2	26 558 A00	10	26 594 LS0	10
24 397 AL0	7	25 226 DC0	4	25 288 000	3	26 449 000	14	26 558 AL0	10	26 602 000	25
24 397 DC0	7	25 226 GL0	4	25 289 000	6	26 455 000	11	26 558 DA0	10	26 603 000	10
24 398 000	7	25 227 000	4	25 290 000	6	26 458 000	11	26 558 DC0	10	26 603 A00	10
24 398 AL0	7	25 227 AL0	4			26 475 000	5	26 558 DL0	10	26 603 AL0	10
24 398 DC0	7	25 227 DA0	4	26		26 475 A00	5	26 558 GL0	10	26 603 DA0	10
24 399 000	7	25 227 DC0	4	26 010 001	10	26 475 AL0	5	26 558 GN0	10	26 603 DC0	10
24 399 AL0	7	25 227 GL0	4	26 066 000	5	26 475 DA0	5	26 560 000	10	26 603 DL0	10
24 399 DC0	7	25 229 000	4	26 066 A00	5	26 475 DC0	5	26 560 A00	10	26 603 GL0	10
24 400 000	3	25 229 AL0	4	26 066 AL0	5	26 475 DL0	5	26 560 AL0	10	26 603 GN0	10
24 400 AL0	3	25 229 DA0	4	26 066 DA0	5	26 475 GL0	5	26 560 DA0	10	26 639 003	20
24 400 DC0	3	25 229 DC0	4	26 066 DC0	5	26 475 GN0	5	26 560 DC0	10	26 647 000	10
24 408 000	3	25 229 GL0	4	26 066 DL0	5	26 475 LS0	5	26 560 DL0	10	26 647 LS0	10
24 408 AL0	3	25 241 003	6	26 066 GL0	5	26 477 000	2	26 560 GL0	10	26 648 000	10
24 408 DC0	3	25 242 003	6	26 066 GN0	5	26 477 A00	2	26 560 GN0	10	26 649 000	10
24 414 000	2	25 243 003	6	26 067 000	5	26 477 AL0	2	26 562 000	10	26 652 000	10
24 414 AL0	2	25 244 003	6	26 067 A00	5	26 477 DA0	2	26 564 000	4	26 657 000	8
24 414 DC0	2	25 248 001	2	26 067 AL0	5	26 477 DC0	2	26 564 A00	5	26 658 000	20
24 417 000	5	25 248 A01	2	26 067 DA0	5	26 477 DL0	2	26 564 AL0	10	26 658 A00	20
24 417 AL0	5	25 248 AL1	2	26 067 DC0	5	26 477 GL0	2	26 564 DA0	10	26 658 AL0	20
24 417 DC0	5	25 248 DA1	2	26 067 DL0	5	26 477 GN0	2	26 564 DC0	10	26 658 DA0	20
24 418 000	5	25 248 DC1	2	26 067 GL0	5	26 477 LS0	2	26 564 DL0	10	26 658 DC0	20
24 418 AL0	5	25 248 DL1	2	26 067 GN0	5	26 479 000	2	26 564 GL0	10	26 658 DL0	20
24 418 DC0	5	25 248 GL1	2	26 075 001	10	26 479 A00	2	26 564 GN0	10	26 658 GL0	20
24 419 000	5	25 248 GN1	2	26 075 A00	2	26 479 AL0	2	26 566 000	10	26 658 GN0	20
24 419 AL0	5	25 248 KF1	2	26 075 AL0	2	26 479 DA0	2	26 566 AL0	10	26 659 000	20
24 419 DC0	5	25 250 001	8	26 075 DA0	2	26 479 DC0	2	26 566 DA0	10	26 659 A00	20
24 422 000	2	25 250 A01	8	26 075 DC0	2	26 479 DL0	2	26 566 DC0	10	26 659 AL0	20
24 422 AL0	4	25 250 AL1	8	26 075 DL0	2	26 479 GL0	2	26 566 DL0	10	26 659 DA0	20
24 422 DC0	2	25 250 DA1	8	26 075 GL0	2	26 479 GN0	2	26 566 GL0	10	26 659 DC0	20
24 423 000	2	25 250 DC1	8	26 075 GN0	2	26 479 LS0	2	26 566 GN0	10	26 659 DL0	20
24 423 AL0	4	25 250 DL1	8	26 087 000	8	26 481 000	4	26 568 000	10	26 659 GL0	20
24 423 DC0	2	25 250 GL1	8	26 145 000	12	26 481 A00	2	26 568 LS0	10	26 659 GN0	20
24 424 000	2	25 250 GN1	8	26 146 000	12	26 481 AL0	2	26 574 000	20	26 662 000	7
24 424 AL0	4	25 250 KF1	8	26 161 003	42	26 481 DA0	2	26 574 A00	20	26 663 000	7
24 424 DC0	2	25 251 001	2	26 161 2433	50	26 481 DC0	2	26 574 AL0	20	26 664 000	5
24 425 000	5	25 251 A01	2	26 162 003	24	26 481 DL0	2	26 574 DA0	20	26 666 000	16
24 425 AL0	4	25 251 AL1	2	26 162 2433	24	26 481 GL0	2	26 574 DC0	20	26 668 000	7
24 425 DC0	5	25 251 DA1	2	26 163 003	12	26 481 GN0	2	26 574 DL0	20	26 668 2430	7
24 426 000	5	25 251 DC1	2	26 163 2433	12	26 481 LS0	2	26 574 GL0	20	26 669 000	7
24 426 AL0	4	25 251 DL1	2	26 164 2433	20	26 483 000	10	26 574 GN0	20	26 669 2430	7
24 426 DC0	5	25 251 GL1	2	26 250 000	10	26 484 000	10	26 574 LS0	20	26 670 001	12
24 427 000	5	25 251 GN1	2	26 250 LS0	10	26 507 000	10	26 575 000	14	26 670 2431	8
24 427 AL0	4	25 251 KF1	2	26 254 000	2	26 507 A00	10	26 577 LS0	14	26 672 001	6
24 427 DC0	5	25 252 001	8	26 254 LS0	2	26 507 AL0	10	26 580 000	15	26 672 2431	6

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
26 673 001	8	26 866 ALO	10	27 075 GLO	20	27 711 000	10	28 874 000	30	29 124 GN0	6
26 675 001	4	26 866 DA0	10	27 075 GN0	20	27 786 003	24	28 912 000	30	29 125 000	12
26 681 000	16	26 866 DCO	10	27 076 000	30	27 794 003	24	28 912 A00	30	29 126 000	12
26 682 000	7	26 866 DLO	10	27 076 A00	20	27 803 30E	20	28 912 AL0	30	29 126 A00	12
26 683 000	7	26 866 GLO	10	27 076 AL0	20	27 810 001	20	28 912 DA0	30	29 126 AL0	12
26 685 000	7	26 866 GN0	10	27 076 DA0	20	27 812 IL1	40	28 912 DCO	30	29 126 DA0	6
26 687 000	7	26 871 000	7	27 076 DCO	20	27 841 000	24	28 912 DLO	30	29 126 DCO	6
26 687 2430	7	26 873 000	2	27 076 DLO	20	27 849 003	30	28 912 GLO	30	29 126 DLO	6
26 688 000	7	26 874 000	7	27 076 GLO	20	27 852 003	30	28 912 GN0	30	29 126 GLO	6
26 688 2430	7	26 878 000	10	27 076 GN0	20	27 853 003	24	28 920 000	50	29 126 GN0	12
26 689 001	12	26 879 000	10	27 137 001	40	27 892 000	20	28 939 000	20	29 127 000	12
26 689 2431	8	26 880 000	10	27 151 000	20	27 923 003	30	28 943 000	12	29 127 A00	12
26 691 001	6	26 885 000	10	27 174 001	2	27 924 003	24	28 948 000	18	29 127 AL0	6
26 691 2431	6	26 885 A00	10	27 220 000	40	27 964 000	10	28 982 000	10	29 127 DCO	12
26 692 001	8	26 885 AL0	10	27 222 000	40	27 966 001	10	28 988 000	30	29 127 DLO	6
26 694 001	4	26 885 DA0	10	27 226 001	12	27 968 001	10	28 990 000	20	29 127 GN0	6
26 731 000	10	26 885 DCO	10	27 230 001	24			28 990 A00	20	29 145 000	12
26 733 000	10	26 885 DLO	10	27 231 001	20	28		28 990 AL0	20	29 146 000	12
26 734 000	10	26 885 GLO	10	27 232 001	24	28 002 000	50	28 990 DA0	20	29 148 000	12
26 735 000	10	26 885 GN0	10	27 239 001	40	28 020 L01	20	28 990 DCO	20	29 149 000	12
26 737 000	10	26 886 000	10	27 265 00E	40	28 025 001	40	28 990 DLO	20	29 151 LSO	12
26 739 000	10	26 887 000	10	27 266 001	24	28 094 000	20	28 990 GLO	20	29 152 LSO	12
26 746 003	30	26 888 000	2	27 296 003	14	28 105 001	40	28 990 GN0	20	29 156 LSO	12
26 746 2433	30	26 889 000	10	27 355 000	20	28 139 001	40	28 991 000	16	29 157 LSO	12
26 748 003	24	26 890 000	10	27 369 000	25	28 140 001	40			29 158 LSO	12
26 748 2433	24	26 892 000	10	27 400 000	20	28 142 002	40	29		29 176 001	6
26 770 001	10	26 893 000	10	27 406 000	20	28 143 001	40	29 025 002	12	29 176 DL1	6
26 784 000	10	26 894 000	10	27 421 002	3	28 143 KS1	40	29 032 000	20	29 176 GN1	6
26 785 000	10	26 895 000	20	27 473 002	3	28 143 LS1	40	29 033 000	10	29 181 002	6
26 786 000	10	26 895 AL0	20	27 475 002	12	28 145 001	40	29 037 000	2	29 181 DL2	6
26 801 000	12	26 895 DA0	20	27 477 000	7	28 150 002	40	29 037 002	2	29 181 GN2	6
26 801 A00	12	26 895 DCO	20	27 484 000	20	28 151 002	40	29 078 000	9	29 192 001	16
26 801 AL0	12	26 895 GLO	20	27 485 000	20	28 151 L02	40	29 078 001	9	29 192 A01	10
26 801 DA0	12	26 908 003	12	27 488 000	20	28 154 002	40	29 079 000	9	29 192 AL1	10
26 801 DCO	12	26 908 2433	12	27 499 000	26	28 155 002	40	29 079 001	9	29 192 DA1	10
26 801 DLO	12	26 910 003	20	27 500 000	15	28 158 001	40	29 080 001	9	29 192 DC1	10
26 801 GLO	12	26 920 003	20	27 512 001	20	28 261 003	30	29 081 001	9	29 192 DL1	10
26 801 GN0	12	26 977 001	7	27 513 001	40	28 362 001	40	29 119 000	12	29 192 GL1	10
26 802 000	12	26 977 2431	7	27 514 001	20	28 362 A01	40	29 119 A00	12	29 192 GN1	10
26 802 A00	12	26 980 2431	7	27 523 001	50	28 362 DA1	40	29 119 AL0	12	29 192 KF1	16
26 802 AL0	12			27 523 2431	50	28 362 DC1	40	29 119 DA0	12	29 193 001	10
26 802 DCO	12	27		27 524 001	27	28 362 GL1	40	29 119 DCO	12	29 193 A01	10
26 802 DLO	12	27 055 000	50	27 524 2431	25	28 362 KF1	40	29 119 DLO	12	29 193 AL1	10
26 802 GN0	12	27 056 000	50	27 571 30E	42	28 364 001	40	29 119 GLO	12	29 193 DA1	10
26 811 001	12	27 057 000	30	27 572 003	42	28 368 000	7	29 119 GN0	12	29 193 DC1	10
26 828 000	2	27 057 A00	20	27 574 003	42	28 368 00E	7	29 120 000	12	29 193 DL1	10
26 836 A00	10	27 057 AL0	20	27 579 003	40	28 368 LSO	7	29 121 000	12	29 193 GL1	10
26 836 AL0	10	27 057 DA0	20	27 584 003	30	28 388 001	40	29 121 A00	12	29 193 GN1	10
26 836 DA0	10	27 057 DCO	20	27 588 003	30	28 388 A01	40	29 121 AL0	12	29 193 KF1	10
26 836 DCO	10	27 057 DLO	20	27 595 001	30	28 388 DA1	40	29 121 DA0	12	29 303 003	8
26 836 DLO	10	27 057 GLO	20	27 595 2431	30	28 388 DC1	40	29 121 DCO	12	29 303 AL3	8
26 836 GLO	10	27 057 GN0	20	27 596 000	5	28 388 GL1	40	29 121 DLO	12	29 303 DC3	8
26 836 GN0	10	27 057 LSO	20	27 597 003	30	28 388 KF1	40	29 121 GLO	12	29 306 003	10
26 839 000	10	27 062 000	40	27 597 30E	30	28 409 002	40	29 121 GN0	12	29 307 003	4
26 840 000	10	27 074 000	30	27 598 003	24	28 410 002	40	29 122 000	12	29 307 AL3	4
26 841 000	10	27 074 A00	20	27 598 30E	24	28 413 002	40	29 122 A00	6	29 307 DC3	4
26 842 000	10	27 074 AL0	20	27 601 003	20	28 417 001	40	29 122 AL0	12	29 337 003	10
26 847 000	10	27 074 DA0	20	27 601 30E	20	28 419 003	30	29 122 DA0	12	29 338 003	10
26 847 AL0	10	27 074 DCO	20	27 615 002	12	28 429 000	50	29 122 DCO	12	29 338 2433	10
26 847 DCO	10	27 074 DLO	20	27 618 000	10	28 497 000	10	29 122 DLO	12	29 396 000	20
26 850 000	10	27 074 GLO	20	27 619 000	10	28 576 000	20	29 122 GLO	12	29 396 AL0	20
26 850 AL0	10	27 074 GN0	20	27 644 003	24	28 605 001	30	29 122 GN0	6	29 396 DA0	20
26 850 DCO	10	27 074 LSO	20	27 693 000	40	28 621 000	22	29 124 000	12	29 396 DCO	20
26 855 000	10	27 075 000	30	27 698 000	20	28 628 001	30	29 124 A00	6	29 396 GLO	20
26 863 000	2	27 075 A00	20	27 700 000	8	28 628 2431	30	29 124 AL0	12	29 397 000	20
26 864 000	7	27 075 AL0	20	27 702 000	25	28 671 001	30	29 124 DA0	6	29 397 AL0	20
26 865 000	2	27 075 DA0	20	27 704 000	20	28 724 000	10	29 124 DCO	6	29 397 DA0	20
26 866 000	10	27 075 DCO	20	27 705 000	20	28 724 LSO	10	29 124 DLO	12	29 397 DCO	20
26 866 A00	10	27 075 DLO	20	27 709 000	10	28 778 000	3	29 124 GLO	6	29 397 GLO	20

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
29 398 000	20	30 064 001	30	30 505 DC0	8	31 491 000	8	32 146 001	6	32 839 000	16
29 398 AL0	20	30 079 001	2	30 505 DL0	8	31 491 DC0	8	32 146 DL1	6	32 840 000	16
29 398 DC0	20	30 079 DC1	2	30 505 GL0	8	31 498 001	4	32 146 GN1	6	32 842 000	11
29 399 000	20	30 080 001	2	30 505 GN0	8	31 498 AL1	4	32 154 003	11	32 843 002	12
29 399 AL0	20	30 083 001	2	30 505 KFO	8	31 498 DC1	4	32 168 000	8	32 843 DC2	6
29 399 DC0	20	30 083 AL1	2	30 506 000	11	31 498 DL1	4	32 168 DC0	8	32 846 001	5
29 402 000	8	30 083 DC1	2	30 536 000	12	31 539 000	4	32 204 10E	16	32 846 DL1	5
29 402 AL0	8	30 083 KS1	2	30 543 000	12	31 539 DC0	4	32 208 001	16	32 846 GN1	5
29 402 DC0	8	30 085 001	2	30 567 000	12	31 541 000	4	32 210 001	12	32 882 001	11
29 403 000	8	30 085 AL1	2	30 567 2430	12	31 541 DC0	4	32 211 001	6	32 917 000	8
29 403 AL0	8	30 085 DC1	2	30 580 000	4	31 543 000	4	32 224 003	9	32 917 AL0	8
29 403 DC0	8	30 098 001	30	30 581 000	3	31 543 DC0	4	32 240 10E	16	32 917 DC0	8
29 405 000	4	30 193 000	11	30 583 000	4	31 552 SD1	7	32 294 002	5	32 917 DL0	8
29 405 AL0	4	30 193 DC0	11	30 583 DC0	4	31 562 SD1	7	32 294 DC2	5	32 917 GN0	8
29 405 DC0	4	30 219 002	5	30 584 000	3	31 563 SD1	7	32 321 002	8	32 917 KS0	8
29 406 000	10	30 219 DC2	5	30 588 000	4	31 564 SD1	7	32 321 AL2	8	32 926 2433	11
29 406 AL0	10	30 260 003	16	30 589 000	3	31 571 SD1	7	32 321 DC2	8	32 927 003	11
29 406 DA0	10	30 273 001	5	30 590 000	6	31 572 SD1	7	32 321 DL2	8	32 928 003	11
29 406 DC0	10	30 273 DC1	5	30 590 DC0	4	31 574 AL1	8	32 321 GN2	8	32 929 2433	11
29 406 GL0	10	30 274 000	8	30 590 KFO	6	31 574 DL1	8	32 322 002	8	32 934 001	16
29 407 000	4	30 274 A00	8	30 591 000	4	31 574 GN1	8	32 322 AL2	8	32 950 000	4
29 407 AL0	4	30 274 AL0	8	30 609 000	10	31 574 SD1	8	32 322 DC2	8	32 950 DC0	4
29 407 DA0	4	30 274 DA0	8	30 609 AL0	10	31 575 SD1	8	32 322 DL2	8		
29 407 GL0	4	30 274 DC0	8	30 609 DC0	10	31 576 SD1	8	32 467 003	11		
29 408 000	4	30 274 DL0	8	30 617 000	10	31 577 SD1	8	32 467 2433	11	33 163 003	9
29 408 AL0	4	30 274 GN0	8	30 618 000	10	31 578 SD1	8	32 482 003	9	33 202 003	12
29 408 DA0	4	30 294 A00	8	30 619 000	10	31 580 SD1	8	32 488 000	8	33 202 2433	12
29 408 DC0	4	30 294 AL0	8	30 619 2430	10	31 583 SD1	4	32 488 AL0	8	33 241 003	6
29 408 GL0	4	30 294 DL0	8	30 619 DC0	10	31 584 SD1	4	32 488 DC0	8	33 265 2433	11
29 410 000	10	30 294 GL0	8			31 585 SD1	4	32 488 DL0	8	33 281 003	16
29 410 AL0	10	30 294 GN0	8	31		31 586 SD1	4	32 553 002	5	33 281 2433	16
29 410 DA0	10	30 305 001	11	31 128 001	11	31 588 SD1	7	32 553 DC2	5	33 281 DC3	16
29 410 DC0	10	30 305 2431	11	31 128 DC1	11	31 593 002	8	32 612 003	9	33 300 003	6
29 410 GL0	10	30 305 DC1	11	31 129 001	5	31 593 DC2	6	32 612 AL3	9	33 300 2433	6
29 412 000	4	30 321 DG0	2	31 129 DC1	5	31 613 000	8	32 612 DC3	9	33 305 003	9
29 413 000	4	30 321 DP0	2	31 187 001	16	31 613 A00	8	32 618 003	4	33 552 20E	16
29 414 000	6	30 321 DU0	2	31 191 001	10	31 613 DC0	8	32 618 AL3	4	33 553 003	8
29 507 KFO	12	30 321 GE0	2	31 210 001	5	31 615 000	8	32 618 DC3	4	33 553 AL3	8
29 508 KFO	12	30 321 HG0	2	31 255 000	4	31 615 A00	8	32 629 002	6	33 553 DC3	8
29 509 KFO	20	30 321 MW0	2	31 255 DC0	4	31 615 AL0	8	32 659 001	11	33 555 003	12
29 510 KFO	20	30 321 TY0	2	31 358 002	6	31 615 DA0	8	32 661 003	12	33 555 2433	12
29 517 000	8	30 321 XC0	2	31 358 DC2	6	31 615 DC0	8	32 661 DC3	12	33 556 003	9
29 517 AL0	8	30 321 YF0	2	31 360 001	4	31 615 DL0	8	32 663 003	8	33 557 20E	16
29 517 DC0	8	30 321 YR0	2	31 360 DC1	6	31 615 GL0	8	32 663 DC3	8	33 565 002	10
29 519 000	8	30 325 001	2	31 367 001	12	31 615 GN0	8	32 667 001	9	33 566 002	10
29 519 AL0	8	30 325 DC1	2	31 368 001	12	31 680 000	11	32 734 001	11	33 577 003	8
29 519 DC0	8	30 327 001	2	31 375 000	8	31 693 000	11	32 740 001	12	33 577 AL3	8
29 521 000	8	30 327 AL1	2	31 375 AL0	8	31 706 000	11	32 742 001	9	33 577 DC3	8
29 521 AL0	8	30 327 DC1	2	31 375 DC0	8	31 719 SD0	10	32 743 001	6	33 590 002	6
29 521 DC0	8	30 327 KS1	2	31 375 DL0	8	31 720 SD0	18	32 747 001	9	33 591 002	6
29 523 000	4	30 463 000	11	31 375 GN0	8	31 726 SD0	8	32 757 001	6	33 635 002	9
29 523 AL0	4	30 463 2430	11	31 379 000	4	31 812 001	14	32 757 DL1	6	33 637 002	9
29 523 DC0	4	30 484 001	18	31 379 DC0	4	31 819 001	14	32 757 GN1	6	33 848 001	6
29 525 000	4	30 503 000	8	31 395 000	2	31 886 000	5	32 762 000	6	33 848 AL1	9
29 525 AL0	4	30 503 DC0	8	31 395 DC0	2	31 886 DC0	5	32 765 000	9	33 848 DC1	9
29 525 DC0	4	30 503 KFO	8	31 454 001	4	31 889 000	6	32 773 000	6	33 849 001	6
29 527 000	4	30 504 000	8	31 454 AL1	4	31 889 DC0	6	32 778 000	6	33 849 AL1	6
29 527 AL0	4	30 504 A00	8	31 454 DC1	4	31 892 000	4	32 789 000	9	33 849 DC1	6
29 527 DC0	4	30 504 AL0	8	31 454 DL1	4	31 892 DC0	4	32 792 000	6	33 865 001	12
29 800 000	60	30 504 DA0	8	31 454 KS1	4	31 892 KFO	4	32 793 000	9	33 865 AL1	12
29 801 000	60	30 504 DC0	8	31 455 001	4	31 928 KFO	8	32 795 000	6	33 865 DC1	12
29 802 000	60	30 504 DL0	8	31 455 AL1	4			32 825 00E	16	33 963 000	6
29 803 000	50	30 504 GL0	8	31 455 DC1	4	32		32 826 001	5	33 964 000	6
29 804 000	50	30 504 GN0	8	31 455 DL1	4	32 109 001	12	32 826 DL1	5		
29 805 000	36	30 504 KFO	8	31 456 001	4	32 109 AL1	9	32 826 GN1	5	34	
29 904 LSO	12	30 505 000	8	31 456 DC1	4	32 109 DC1	9	32 827 00E	16	34 020 001	6
		30 505 A00	8	31 481 001	8	32 114 001	9	32 830 001	6	34 065 A02	8
		30 505 AL0	8	31 483 002	8	32 114 AL1	9	32 831 000	6	34 065 AL2	8
		30 505 DA0	8	31 483 DC2	8	32 114 DC1	9	32 837 000	6	34 065 GN2	8
30											
30 008 001	30										

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
34 169 001	6	36 271 000	16	37 093 000	50	37 791 SH0	40	38 804 SH0	30	39 436 000	24
34 174 001	5	36 273 000	12	37 095 000	50	37 965 000	30	38 805 000	30	39 437 000	24
34 281 001	4	36 274 000	9	37 102 SH0	50	38		38 808 000	30	39 438 000	12
34 464 001	5	36 315 000	12	37 104 K00	20			38 808 SH0	30	39 439 000	12
34 487 000	20	36 316 000	30	37 105 K00	20	38 839 SD1	15	38 844 000	30	39 440 000	21
34 488 000	7	36 317 000	16	37 107 000	20	38 415 001	12	38 844 KFO	30	39 491 000	12
34 497 000	5	36 320 000	14	37 112 000	20	38 445 SD0	30	38 844 KVO	30	39 492 000	7
34 558 000	8	36 321 000	12	37 114 000	20	38 505 000	30	38 844 P00	30	39 493 000	7
34 565 002	9	36 322 001	9	37 131 000	50	38 505 KFO	30	38 844 SH0	30	39 538 000	12
34 567 000	5	36 325 002	10	37 132 000	50	38 505 KVO	30	38 845 KSO	30	39 571 00H	12
34 665 000	5	36 327 002	10	37 135 000	20	38 505 P00	30	38 845 LSO	30	39 574 00H	16
34 667 000	7	36 334 SD0	12	37 139 000	50	38 505 SH0	30	38 845 MFO	30	39 577 001	7
34 709 000	2	36 336 001	9	37 141 000	50	38 505 SHH	15	38 846 KSO	30	39 596 000	8
34 718 000	7	36 337 001	9	37 153 000	48	38 506 000	30	38 846 LSO	30	39 599 000	7
34 719 000	7	36 339 001	9	37 157 000	48	38 506 P00	30	38 857 000	30	39 608 00H	10
34 765 000	8	36 384 000	8	37 311 K00	50	38 506 SH0	30	38 857 P00	30	39 609 00H	10
34 766 000	5	36 386 001	8	37 321 001	15	38 519 001	11	38 857 SH0	30	39 648 SH0	10
34 768 001	6	36 407 001	20	37 321 SD1	15	38 525 001	10	38 858 000	30	39 683 000	16
34 793 000	10	36 416 001	4	37 324 001	15	38 526 000	12	38 858 P00	30	39 687 000	15
34 793 2430	10	36 421 001	10	37 324 SD1	15	38 528 001	11	38 858 SH0	30	39 694 000	20
34 796 001	9	36 422 001	10	37 338 000	27	38 543 000	12	38 862 000	30	39 699 000	18
34 813 001	16	36 439 001	10	37 339 000	27	38 545 000	11	38 862 P00	30	39 881 000	15
34 814 003	8	36 440 000	8	37 342 000	27	38 558 00M	20	38 862 SD0	30	39 881 KFO	15
34 816 003	8	36 441 000	8	37 347 000	9	38 564 000	30	38 862 SH0	30	39 881 SH0	15
34 820 005	9	36 441 AL0	8	37 349 000	10	38 564 SH0	30	38 915 KSO	10	39 882 000	15
34 827 000	8	36 441 DCO	8	37 396 000	12	38 565 000	30	38 916 OAO	30	39 882 KFO	15
34 827 KFO	8	36 442 000	8	37 419 000	15	38 565 SH0	30	38 934 SD0	15	39 882 SH0	15
34 830 000	8	36 444 000	8	37 419 SD0	15	38 581 001	8	39		39 898 000	7
34 834 001	8	36 445 000	8	37 421 000	15	38 584 001	8			39 910 000	4
34 863 000	6	36 445 A00	8	37 427 000	15	38 587 000	12	39 002 000	11	39 911 000	4
34 863 AL0	6	36 445 AL0	8	37 428 000	15	38 597 001	12	39 140 000	5	39 912 000	4
34 863 DA0	6	36 445 DA0	8	37 489 000	20	38 642 001	13	39 141 000	20	39 913 000	4
34 863 DCO	6	36 445 DCO	8	37 535 000	30	38 643 001	13	39 201 000	30	39 923 000	7
34 863 DLO	6	36 445 DLO	8	37 535 A00	30	38 661 000	20	39 202 000	25	39 940 000	4
34 863 GL0	6	36 445 GL0	8	37 535 AL0	30	38 698 SD1	15	39 206 000	12	39 958 00H	4
34 863 GNO	6	36 445 GNO	8	37 535 DA0	30	38 699 001	15	39 208 000	12	39 966 00H	4
34 863 KFO	6	36 446 000	8	37 535 DCO	30	38 703 000	5	39 323 000	12	39 980 KSO	5
34 864 000	6	36 447 000	8	37 535 DLO	30	38 731 000	12	39 324 000	27	39 980 LSO	5
34 865 000	6	36 451 000	20	37 535 GL0	30	38 732 000	30	39 327 000	36	40	
34 865 KFO	6	36 452 000	20	37 535 GNO	30	38 732 A00	30	39 328 000	12		
34 866 000	6	36 453 000	20	37 535 KFO	30	38 732 AL0	30	39 330 002	7	40 278 001	5
34 867 000	6	36 454 000	10	37 535 P00	30	38 732 BR0	30	39 331 002	7	40 278 DL1	5
34 868 000	6	36 455 000	6	37 535 SH0	30	38 732 DA0	30	39 332 000	24	40 278 GN1	5
34 869 000	6	36 456 000	12	37 547 000	30	38 732 DCO	30	39 333 000	24	40 279 001	5
34 870 000	6	36 457 000	6	37 547 P00	30	38 732 DLO	30	39 335 000	12	40 279 DL1	5
34 871 000	3	36 458 000	4	37 547 SH0	30	38 732 GL0	30	39 336 000	21	40 279 GN1	5
34 872 000	3	36 459 000	4	37 578 001	20	38 732 GNO	30	39 337 000	12	40 284 001	5
34 873 000	6	36 463 000	12	37 601 000	30	38 732 KFO	30	39 338 000	6	40 284 DL1	5
35		36 464 000	4	37 601 A00	30	38 732 KVO	30	39 339 000	12	40 284 GN1	5
		36 472 000	4	37 601 AL0	30	38 732 P00	30	39 340 000	12	40 339 001	5
35 028 000	30	36 473 000	4	37 601 DA0	30	38 732 SD0	30	39 349 000	9	40 339 DL1	5
35 031 000	6	36 474 000	4	37 601 DCO	30	38 732 SH0	30	39 354 SH1	2	40 339 GN1	5
35 085 000	2	36 475 000	6	37 601 DLO	30	38 732 SHH	15	39 368 000	10	40 340 001	5
35 087 000	2	36 476 000	7	37 601 GL0	30	38 759 SD0	5	39 369 000	10	40 340 DL1	5
35 107 000	10	36 508 SH0	2	37 601 GNO	30	38 765 000	30	39 376 000	11	40 340 GN1	5
35 500 000	9	37		37 601 KFO	30	38 765 KFO	30	39 420 000	18	40 341 001	5
35 604 000	12			37 601 P00	30	38 765 KVO	30	39 421 000	12	40 341 DL1	5
36		37 035 000	20	37 601 SH0	30	38 765 P00	30	39 422 000	21	40 341 GN1	5
		37 040 000	20	37 624 000	30	38 765 SH0	30	39 423 000	21	40 342 001	5
36 015 001	10	37 043 000	20	37 624 A00	30	38 776 SD0	30	39 424 000	27	40 342 DL1	5
36 194 000	10	37 044 000	20	37 624 AL0	30	38 784 000	30	39 425 000	30	40 342 GN1	5
36 207 001	10	37 048 000	20	37 624 DA0	30	38 784 P00	30	39 426 000	30	40 344 001	10
36 208 001	9	37 059 000	30	37 624 DCO	30	38 784 SD0	30	39 427 000	12	40 364 001	20
36 264 001	8	37 060 000	30	37 624 DLO	30	38 784 SH0	30	39 428 000	9	40 364 A01	20
36 265 000	12	37 069 000	30	37 624 GL0	30	38 785 000	12	39 429 000	9	40 364 AL1	20
36 266 000	26	37 078 PIO	20	37 624 GNO	30	38 786 001	11	39 430 000	12	40 364 DA1	20
36 267 000	33	37 085 PIO	20	37 624 KFO	30	38 796 000	10	39 431 000	12	40 364 DC1	20
36 268 000	33	37 088 PIO	20	37 624 P00	30	38 804 000	30	39 432 000	12	40 364 DL1	20
36 269 000	16	37 092 000	50	37 624 SH0	30	38 804 P00	30	39 433 000	12	40 364 GL1	20

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	
40 364 GN1	20	40 394 AL1	21	40 565 AL0	20	40 857 000	10	41	41 058 GL0	10	41 058 GN0	10
40 365 001	10	40 394 DA1	21	40 565 DC0	20	40 865 000	8		41 010 000	20	41 059 000	10
40 365 A01	10	40 394 DC1	21	40 585 001	20	40 875 000	12		41 027 000	10	41 059 A00	10
40 365 AL1	10	40 394 DL1	21	40 623 001	20	40 882 000	5		41 027 A00	10	41 059 AL0	10
40 365 DA1	10	40 394 GL1	21	40 623 AL1	20	40 883 000	5		41 027 AL0	10	41 059 DA0	10
40 365 DC1	10	40 394 GN1	21	40 623 DC1	20	40 884 000	5		41 027 DA0	10	41 059 DC0	10
40 365 DL1	10	40 402 000	12	40 624 001	21	40 884 AL0	5		41 027 DC0	10	41 059 DL0	10
40 365 GL1	10	40 404 001	10	40 624 AL1	21	40 884 DA0	5		41 027 DL0	10	41 059 GL0	10
40 365 GN1	10	40 405 001	10	40 624 DC1	21	40 884 DC0	5		41 027 GLO	10	41 059 GN0	10
40 366 001	12	40 412 001	10	40 663 001	12	40 884 GLO	5		41 027 GN0	10	41 063 000	10
40 366 A01	12	40 421 001	12	40 664 001	12	40 885 AL0	5	41 028 000	12	41 063 A00	10	
40 366 AL1	12	40 421 A01	12	40 688 001	20	40 885 DA0	5	41 028 A00	12	41 063 AL0	10	
40 366 DA1	12	40 421 AL1	12	40 688 A01	20	40 885 GLO	5	41 028 AL0	12	41 063 DA0	10	
40 366 DC1	12	40 421 DA1	12	40 688 AL1	20	40 886 000	5	41 028 DA0	12	41 063 DC0	10	
40 366 DL1	12	40 421 DC1	12	40 688 DA1	20	40 886 AL0	5	41 028 DC0	12	41 063 DL0	10	
40 366 GL1	12	40 421 DL1	12	40 688 DC1	20	40 886 DA0	5	41 028 DLO	12	41 063 GLO	10	
40 366 GN1	12	40 421 GL1	12	40 688 DL1	20	40 886 DC0	5	41 028 GLO	12	41 063 GN0	10	
40 367 001	12	40 421 GN1	12	40 688 GL1	20	40 886 GLO	5	41 028 GN0	12	41 064 000	8	
40 367 A01	12	40 422 000	20	40 688 GN1	20	40 887 000	5	41 029 000	10	41 064 A00	8	
40 367 AL1	12	40 430 001	10	40 689 001	12	40 887 AL0	5	41 035 000	12	41 064 AL0	8	
40 367 DA1	12	40 434 001	24	40 689 A01	12	40 887 DA0	5	41 035 A00	12	41 064 DA0	8	
40 367 DC1	12	40 437 000	6	40 689 AL1	12	40 887 DC0	5	41 035 AL0	12	41 064 DC0	8	
40 367 DL1	12	40 438 001	12	40 689 DA1	12	40 887 GLO	5	41 035 DA0	12	41 064 DLO	8	
40 367 GL1	12	40 457 001	20	40 689 DC1	12	40 888 000	5	41 035 DC0	12	41 064 GLO	8	
40 367 GN1	12	40 459 001	20	40 689 DL1	12	40 888 AL0	5	41 035 DLO	12	41 064 GN0	8	
40 368 001	10	40 460 001	20	40 689 GL1	12	40 888 DA0	5	41 035 GLO	12	41 066 000	3	
40 369 001	20	40 461 001	20	40 689 GN1	12	40 888 DC0	5	41 035 GN0	12	41 066 A00	3	
40 369 A01	20	40 462 001	6	40 691 002	10	40 888 GLO	5	41 036 000	10	41 066 AL0	3	
40 369 AL1	20	40 463 001	7	40 694 000	20	40 889 000	5	41 037 000	10	41 066 DA0	3	
40 369 DA1	20	40 507 001	20	40 696 000	14	40 889 AL0	5	41 038 000	12	41 066 DC0	3	
40 369 DC1	20	40 507 AL1	20	40 766 000	10	40 889 DA0	5	41 038 A00	12	41 066 DLO	3	
40 369 DL1	20	40 507 DC1	20	40 767 000	16	40 889 DC0	5	41 038 AL0	12	41 066 GLO	3	
40 369 GL1	20	40 508 001	20	40 768 000	16	40 889 GLO	5	41 038 DA0	12	41 066 GN0	3	
40 369 GN1	20	40 508 AL1	20	40 781 000	10	40 890 000	5	41 038 DC0	12	41 067 000	12	
40 371 001	20	40 508 DC1	20	40 782 000	10	40 890 AL0	5	41 038 DLO	12	41 067 A00	12	
40 371 A01	20	40 509 001	21	40 783 000	10	40 890 DA0	5	41 038 GLO	12	41 067 AL0	12	
40 371 AL1	20	40 509 AL1	12	40 784 000	10	40 890 DC0	5	41 038 GN0	12	41 067 DA0	12	
40 371 DA1	20	40 509 DC1	12	40 791 001	20	40 890 GLO	5	41 039 000	20	41 067 DC0	12	
40 371 DC1	20	40 510 001	20	40 791 KS1	20	40 891 000	5	41 039 A00	20	41 067 DLO	12	
40 371 DL1	20	40 510 AL1	20	40 793 001	15	40 891 AL0	5	41 039 AL0	20	41 067 GLO	12	
40 371 GL1	20	40 510 DC1	20	40 793 DC1	15	40 891 DA0	5	41 039 DA0	20	41 067 GN0	10	
40 371 GN1	20	40 511 001	20	40 794 001	15	40 891 DC0	5	41 039 DC0	20	41 068 000	10	
40 372 001	20	40 511 AL1	20	40 794 DC1	15	40 891 GLO	5	41 039 DLO	20	41 068 A00	10	
40 374 001	7	40 511 DC1	20	40 797 001	5	40 892 000	7	41 039 GLO	20	41 068 AL0	10	
40 374 A01	7	40 512 001	7	40 799 001	10	40 892 AL0	7	41 039 GN0	20	41 068 DA0	10	
40 374 AL1	7	40 512 AL1	7	40 800 001	6	40 892 DA0	7	41 049 000	20	41 068 DC0	10	
40 374 DA1	7	40 512 DC1	7	40 800 A01	6	40 892 DC0	7	41 049 A00	20	41 068 DLO	10	
40 374 DC1	7	40 513 001	7	40 800 AL1	6	40 892 GLO	7	41 049 AL0	20	41 068 GLO	10	
40 374 DL1	7	40 513 AL1	6	40 800 DA1	6	40 911 000	30	41 049 DA0	20	41 068 GN0	10	
40 374 GL1	7	40 513 DC1	6	40 800 DC1	6	40 915 000	20	41 049 DC0	20	41 069 000	10	
40 374 GN1	7	40 514 001	14	40 800 DL1	6	40 920 000	18	41 049 DLO	20	41 069 A00	10	
40 385 001	12	40 514 AL1	20	40 800 GL1	6	40 949 000	20	41 049 GLO	20	41 069 AL0	10	
40 385 A01	12	40 514 DC1	20	40 800 GN1	6	40 950 000	20	41 049 GN0	20	41 069 DA0	10	
40 385 AL1	12	40 535 000	18	40 802 001	15	40 955 001	5	41 056 000	15	41 069 DC0	10	
40 385 DA1	12	40 535 A00	18	40 802 A01	15	40 955 DL1	5	41 056 A00	15	41 069 DLO	10	
40 385 DC1	12	40 535 AL0	18	40 802 AL1	15	40 955 GN1	5	41 056 AL0	15	41 069 GLO	10	
40 385 DL1	12	40 535 DA0	18	40 802 DA1	15	40 956 001	8	41 056 DA0	15	41 069 GN0	10	
40 385 GL1	12	40 535 DC0	18	40 802 DC1	15	40 956 DL1	8	41 056 DC0	15	41 073 000	20	
40 385 GN1	12	40 535 DLO	18	40 802 DL1	15	40 956 GN1	8	41 056 DLO	15	41 076 000	8	
40 386 001	25	40 535 GLO	18	40 802 GL1	15	40 963 001	5	41 056 GLO	15	41 076 A00	8	
40 386 A01	25	40 535 GN0	18	40 802 GN1	15	40 963 DL1	5	41 056 GN0	15	41 076 AL0	8	
40 386 AL1	25	40 536 000	18	40 804 000	6	40 963 GN1	5	41 057 000	10	41 076 DA0	8	
40 386 DA1	25	40 536 DC0	18	40 805 000	8	40 964 001	5	41 058 000	10	41 076 DC0	8	
40 386 DC1	25	40 547 001	16	40 806 000	8	40 965 001	8	41 058 A00	10	41 076 DLO	8	
40 386 DL1	25	40 564 000	12	40 807 000	8	40 967 001	6	41 058 AL0	10	41 076 GLO	8	
40 386 GL1	25	40 564 A00	12	40 808 000	12	40 967 DL1	6	41 058 DA0	10	41 076 GN0	8	
40 386 GN1	25	40 564 AL0	12	40 809 000	8	40 967 GN1	6	41 058 DC0	10	41 077 000	12	
40 394 001	21	40 564 DC0	12	40 824 000	20			41 058 DLO	10	41 077 A00	12	
40 394 A01	21	40 565 000	20	40 848 SD0	28							

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
41 077 AL0	12	48 465 DC0	8								
41 077 DA0	12	48 465 GL0	8								
41 077 DC0	12	48 466 000	8								
41 077 DL0	12	48 467 000	8								
41 077 GL0	12	48 497 000	10								
41 077 GN0	12	48 498 000	10								
41 136 000	10	48 499 000	10								
41 154 000	20	48 646 000	8								
41 215 KF0	10	48 646 AL0	8								
41 216 KF0	10	48 646 DA0	8								
41 217 KF0	10	48 646 DC0	8								
41 218 KF0	12	48 646 GL0	8								
41 219 KF0	10	48 651 000	8								
41 220 KF0	10	48 651 AL0	8								
41 275 000	20	48 651 DA0	8								
		48 651 DC0	8								
		48 651 GL0	8								
42											
42 253 000	50										
42 297 PI0	50										
42 314 000	50										
42 320 000	50										
42 333 000	50										
42 633 000	4										
42 634 000	4										
42 635 000	4										
42 636 000	4										
42 637 000	4										
42 690 000	10										
42 774 000	10										
45											
45 984 001	9										
46											
46 944 001	2										
47											
47 533 000	20										
47 994 000	40										
48											
48 053 000	15										
48 054 000	12										
48 349 000	4										
48 350 000	4										
48 456 000	8										
48 457 000	8										
48 458 000	8										
48 458 AL0	8										
48 458 DA0	8										
48 458 DC0	8										
48 458 GL0	8										
48 459 000	8										
48 459 AL0	8										
48 459 DA0	8										
48 459 DC0	8										
48 459 GL0	8										
48 460 000	8										
48 461 000	8										
48 462 000	8										
48 463 000	8										
48 464 000	8										
48 464 AL0	8										
48 464 DA0	8										
48 464 DC0	8										
48 464 GL0	8										
48 465 000	8										
48 465 AL0	8										
48 465 DA0	8										

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes

excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

- Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.
- Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.
- Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.
- El estado de los productos suministrados no es correcto.
- La calidad del producto suministrado no es correcta.
- Grohe se ha equivocado en la prescripción.
- Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

- La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.
- Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.
- Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2025

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2025	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2025
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2025.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, como mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE


E-mail: sat@grohe.com

Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.

TÜVNORD

Certificado



Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9190

Válido desde 2024-10-17
Válido hasta 2027-10-16
Certificación inicial: 2003



Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20


Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



TÜVNORD

Certificado



Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9079

Válido desde 2024-12-09
Válido hasta 2027-12-08
Certificación inicial: 1992



Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



Síguenos en:



GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_01/2025 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL